

平成21年10月23日
消 防 庁

平成21年1月～6月中の製品火災に関する調査結果

総務省消防庁では、平成21年1月～6月中に発生した電気用品、燃焼機器及び自動車等に係る火災のうち、「製品の不具合により発生したと判断される火災」及び「原因を特定できない火災」の製品情報を調査しました。

その結果、

- ①「製品の不具合により発生したと判断される火災」が56件
- ②「原因を特定できない火災」が267件

あることがわかりました。

総務省消防庁では、この結果を各都道府県等に通知するとともに、関係省庁と連携して製品に起因する火災の再発防止のために活用することとしております。

調査結果の概要

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全体
合計	138	136	49	323
①製品の不具合により発生したと判断される火災	10	36	10	56
②原因を特定できない火災	128	100	39	267



(連絡先)

消防庁消防技術政策室

担 当 : 竹村・安藤

電 話 : 03-5253-7541

F A X : 03-5253-7533

平成21年1月～6月中の製品火災に関する調査結果の概要

平成21年1月～6月中に発生した電気用品、燃焼機器及び自動車等に係る火災のうち、「製品の不具合により発生したと判断される火災」及び「原因を特定できない火災」であるとして消防機関より報告のあったものの集計結果は以下のとおりであった。

※なお、消防機関の火災原因調査の結果、使用者の使用法の不良等に起因する火災など、製造事業者等の責任ではないと判断された火災については、今回の調査結果には含まれていない。

自動車等火災の集計結果

1. 集計結果の概要

- ① 製品の不具合により発生したと判断される火災 : 10件 (参考資料1:表1-1参照)
- ② 原因を特定できない火災 : 128件 (参考資料1:表1-2参照)
- ※ ①のうち1件を除いて、リコール等により示された不具合を原因とした火災であった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断される火災」(上記①)の製品情報

製品の不具合により発生したと判断される10件の火災について、発火源該当件数が2件以上であるものは無かった。

3. 「製品の不具合により発生したと判断される火災」(上記①)の被害状況

製品の不具合により発生したと判断される10件の火災について、死者が発生しているものは無かった。

電気用品火災の集計結果

1. 集計結果の概要

- ① 製品の不具合により発生したと判断される火災 : 36件 (参考資料2:表2-1参照)
- ② 原因を特定できない火災 : 100件 (参考資料2:表2-2参照)
- ※ ①のうち4件を除いて、社告等により示された不具合を原因とした火災であった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断される火災」(上記①)の製品情報

製品の不具合により発生したと判断される36件の火災について、発火源該当件数が2件以上の製品は以下のとおりであった。

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	2	
株式会社津田商事	ハイパワー風呂ポット	TSE-22-T(HI)	2	

3. 「製品の不具合により発生したと判断される火災」(上記①)の被害状況

製品の不具合により発生したと判断される36件の火災について、死者が発生しているものは無かった。

燃焼機器火災の集計結果

1. 集計結果の概要

- ① 製品の不具合により発生したと判断される火災 : 10件 (参考資料3 : 表3-1 参照)
- ② 原因を特定できない火災 : 39件 (参考資料3 : 表3-2 参照)

※ ①は全て社告等により示された不具合を原因とした火災であった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断される火災」(上記①)の製品情報

製品の不具合により発生したと判断される10件の火災について、発火源該当件数が2件以上であるものは無かった。

3. 「製品の不具合により発生したと判断される火災」(上記①)の被害状況

製品の不具合により発生したと判断される10件の火災について、死者が発生しているものは無かった。

平成21年1月～6月中の自動車等火災の一覧表

表1-1: 製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災10件を以下に示している。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考
(独)オペル社	ヴィータ	E-XG160	1		1999年5月13日に製造事業者等が国土交通大臣に対して行ったリコールの届出により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall/recall99/recall5-131.htm
スズキ株式会社	Kei	TA-HN22S	1		
スズキ株式会社	アドレスV125(自動二輪車)	BC-CF46A	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0801/index.html
(独)ダイムラー社	ベンツ	GH-215374	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/list/2007/0726.html
東急車輛製造株式会社	トレーラー	TF36H2C3	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.tokyu-car.co.jp/news/recall2366.html
富士重工業株式会社	スバル・レガシー	TA-BL5	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.fhi.co.jp/recall/data/05-02_14.html
マツダ株式会社	MPV	TA-LW3W	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mazda.co.jp/service/recall/169/111/001327.html
三菱自動車工業株式会社	eKワゴン	LA-H81W	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=11908
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	BDG-FV50JX	1		下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/090625/2344.html
株式会社モリタ	消防ポンプ自動車	CD-1型	1		不具合のある車両について点検等を実施。
合計			10		

表1-2:原因を特定できない火災

※原因を特定できない火災128件を以下に示している(50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考
いすゞ自動車株式会社	エルフ	KC-NPR71PV	1		
いすゞ自動車株式会社	エルフ	KR-NPR72LAV	1		
いすゞ自動車株式会社	エルフ	不明	1		
いすゞ自動車株式会社	ギガ	KL-EXR52G3	1		
いすゞ自動車株式会社	ギガ	PJ-CYJ77W6	1		
いすゞ自動車株式会社	フォワード	PA-FRD34L4	1		
(独)オベル社	アストラ	GF-XK180	1		
(台)キムコ社	グランドディンク250(自動二輪車)	不明	1		
株式会社小松製作所	ショベル	PC30MR-1	1		
スズキ株式会社	アルト	LA-HA23S	2		
スズキ株式会社	エブリイ	TE-DA62V	1		
スズキ株式会社	エブリイ	V-DE51V	1		
スズキ株式会社	スイフト	TA-HT81S	1		
スズキ株式会社	ワゴンR	LA-MC22S	1		
(米)ゼネラルモーターズ社	キャデラック	E-AK34K	1		
ダイハツ工業株式会社	ミラ	E-L200S	1		
ダイハツ工業株式会社	ミラ	TA-L250S	1		
ダイハツ工業株式会社	ムーヴ	TA-L900S	1		
(独)ダイムラー社	ベンツ	CBA-251072	1		
(独)ダイムラー社	ベンツ	不明	1		
TCM株式会社	ショベル	S-11	1		
(米)テナントカンパニー社	ロードスリーパー	275シリーズ II	1		
トヨタ自動車株式会社	アルファード	DBA-GGH25W	1		
トヨタ自動車株式会社	ヴィッツ	DBA-SCP90	1		
トヨタ自動車株式会社	ウィンダム	E-VCV10	1		
トヨタ自動車株式会社	エスティマ	ZA-AHR10W	1		
トヨタ自動車株式会社	クラウン	E-GS141	1		
トヨタ自動車株式会社	クラウン	E-JZS155	1		
トヨタ自動車株式会社	スープラ	E-JZA80	1		
トヨタ自動車株式会社	セルシオ	UA-UCF30	1		
トヨタ自動車株式会社	ダイナ	KK-XZU362	1		
トヨタ自動車株式会社	ダイナ	KK-XZU411	1		
トヨタ自動車株式会社	デュエット	TA-M110A	1		

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考
トヨタ自動車株式会社	ノア	GF-SR40G-GRSSK	1		
トヨタ自動車株式会社	ハイエース	KD-KZH106W	1		
日産自動車株式会社	キャラバン	KG-CWGE24	1		
日産自動車株式会社	キューブ	不明	1		
日産自動車株式会社	グロリア	E-WY30	1		
日産自動車株式会社	シルビア	E-PS13	1		
日産自動車株式会社	セフィーロ	GF-A33	1		
日産自動車株式会社	ローレル	E-GC32	1		
株式会社日本除雪機製作所	除雪車	HTR201	1		
日本トレクス株式会社	トレーラー	PFN24101	1		
日本フルハーフ株式会社	トレーラー	DFPFF241AN	1		
(米)ハーレーダビッドソン社	不明	不明	1		
(独)BMW社	3シリーズ	GH-AY20	1		
(独)BMW社	3シリーズ	不明	1		
日野自動車株式会社	ブルーリボン	P-RU638BB	1		
日野自動車株式会社	レンジャー	KC-FD1JLBA	1		
日野自動車株式会社	不明	不明	1		
(伊)フィアットオート社	アルファロメオ	不明	1		
(伊)フィアットオート社	フィアット500	110F	1		
(米)フォード社	トラクター	8240SLE	1		
(独)フォルクスワーゲン社	ゴルフ	GF-1JAGN	1		
(独)フォルクスワーゲン社	ゴルフ	不明	1		
(独)フォルクスワーゲン社	タイプII	不明	1		
富士重工業株式会社	スバル・サンバー	V-KS4	1		
富士重工業株式会社	スバル・サンバー	不明	2		
富士重工業株式会社	スバル・ドミンゴ	E-FA8	1		
富士重工業株式会社	スバル・プレオ	GF-RA1	1		
富士重工業株式会社	スバル・レガシー	E-BG5	1		
富士重工業株式会社	不明	不明	1		
(仏)プジョー社	プジョー206	GF-T16L4	1		
(瑞)ボルボ社	ボルボV50	不明	1		
(瑞)ボルボ社	不明	不明	1		
本田技研工業株式会社	アクティ	GD-HH5	1		
本田技研工業株式会社	アクティ	GD-HH6	1		
本田技研工業株式会社	アクティ	V-HA3	1		
本田技研工業株式会社	エアウェイブ	DBA-GJ1	1		
本田技研工業株式会社	キャバ	GF-GA6	1		
本田技研工業株式会社	ストリーム	DBA-RN6	1		

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考
本田技研工業株式会社	Z	GF-PA1	1		
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GD1	1		
(加)マッセイ・ファーガソン社	ファーガソン・トラクター	MF290-4	1		
マツダ株式会社	AZワゴン	GF-MD21S	1		
マツダ株式会社	AZワゴン	UA-MD22S	1		
マツダ株式会社	キャロル	E-AA6PA	1		
マツダ株式会社	ボンゴ	KC-SE28M	1		
マツダ株式会社	ボンゴ	KR-SKF6V	1		
三菱自動車工業株式会社	シャリオ	TA-N84W	1		
三菱自動車工業株式会社	ミニカ	E-H31A	1		
三菱自動車工業株式会社	ミニカ	GF-H42A	1		
三菱自動車工業株式会社	ミニカ	HBD-H42V	1		
三菱農機株式会社	トラクター	MKM-115	1		
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンター	KK-FE53CB	1		
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンター	U-FE447E	1		
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	KC-FP510DR	1		
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	KC-FV500UZ	1		
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	KL-FU54JUJ	1		
三菱ふそうトラック・バス株式会社	ファイター	不明	1		
(英)旧ローパー社	ミニクーパー	E-XN12A	1		
不明	不明	不明	35		
合計			128		

平成21年1月～6月中の電気用品火災の一覧表

表2-1: 製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災36件を以下に示している。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.seiki.koizumi.co.jp/support/osirase.html
株式会社津田商事	ハイパワー風呂ポット	TSE-22-T(HI)	2		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.tsudatrd.net/syakoku.html
株式会社アイアン	電気ストーブ	IR-7991	1		
岩谷産業株式会社	加湿器	IMT-25SW	1		
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html
株式会社エスジーユー(輸入業者)	電気こたつ(中間スイッチ付コード)	NN8450(クレオ工業株式会社:こたつユニット)	1		2005年4月20日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20050420.html
株式会社オーム電機	電気あんか	OH-60D	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/anika.htm
株式会社オーム電機	電気スタンド	OAL-27N	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/arm_light27/arm_light27.html
オンキヨー株式会社	デスクトップパソコン(ディスプレイ)	MC-17K01	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.jp.onkyo.com/oshirase/081009.htm
サンウエーブ工業株式会社	電気こんろ	SBE-2G	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sunwave.co.jp/info/11210/index.html
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	FS-900T	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_2.pdf
三洋電機株式会社	洗濯乾燥機	AWD-A845Z	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/081118-02.html
三洋電機株式会社	電子レンジ	EMO-CH6	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://jp.sanyo.com/info/products_safety/080711.html

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考
株式会社ジェ・ネット	電気ストーブ	KSH-880	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.je-net.co.jp/notice1.html
シャープ株式会社	洗濯機	ES-YA42	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/annonce/es42x.html
セイコースポーツライフ株式会社	シェーバー用充電器	RC01(製造記号:01)	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.seiko-sl.co.jp/news/021002_i.html
(韓)大宇電子社	電気ストーブ	SD-80G	1		平成15年2月28日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20030228_2.html
ダイキン工業株式会社	エアコン	RA2871XV	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html
株式会社デンソー	電気ストーブ	10FC	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.denso.co.jp/ja/news/newsreleases/2008/081014-01.html
株式会社東芝	電気こんろ	BHP-M46J	1		
日本電気株式会社	PCサーバExpress5800	N8100-1196Y	1		不具合のあるPCサーバの電源ユニットの交換を実施。
株式会社日本ビネガーボトラーズ	電気ストーブ	V-700SL	1		平成20年2月1日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.nite.go.jp/jiko/shakoku_index/20080201b.html
株式会社ハウステック	電気こんろ	HK-1102	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.houseteo.co.jp/topics/070703.html
パナソニック株式会社	テレビ	TH19-L6VR	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.jp/support/tv/info/kinkoku.html
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-A555	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-AT80	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm
日立アプライアンス株式会社	電子レンジ	MRO-5400	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://kadenfan.hitachi.co.jp/mro2/index.html
フカダック株式会社	座椅子ヒーター	FDG-90	1		1999年1月15日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/a_W_RECALL_215.html

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考
富士工業株式会社	電気こんろ	FH-31B	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.fjic.co.jp/recall/gas_k01.html
旧株式会社マルマン	電子レンジ	MD-668B	1		
三菱電機株式会社	テレビ	28T-D301	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/ctv/index.html
株式会社山善	電気ストーブ	NC-WT900	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.yamazen.co.jp/japanese/news/060206carbon.html
株式会社ユニティ(輸入業者)	パソコン用グラフィックカード	ASUS EN8600GT/HTDP/256M /A	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.unitycorp.co.jp/company/news/2008_09_10/index.html
日本ディー・エル・エム株式会社	延長コード	MT-6	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.dlm.co.jp/tap.html
合計			36		

表2-2:原因を特定できない火災

※原因を特定できない火災100件を以下に示している(50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考
株式会社アイアン	電気ストーブ	不明	1		
イーアンドイーテクノロジー株式会社	電気ストーブ	SLC1-IV/BK	1		
株式会社 INAX	白熱灯	不明	1		
有限会社栄和産業	サウナ器具	不明	1		
株式会社オーム電機	延長コード	不明	1		
株式会社小野商会	生花用冷蔵庫	不明	1		
オンキヨー株式会社	デスクトップパソコン(ディスプレイ)	MC-17T01	1		
カシオ計算機株式会社	レジスター	106ER	1		
株式会社キューヘン	電気温水器	SM-8550T-E07	1		
協和電工株式会社	蛍光灯	EWE-40105A1	1		
小泉成器株式会社	ヘアードライヤー	KHD-1236	1		
コーナン商事株式会社	電気ストーブ	KMSC22-1373	1	死者が発生している火災である。	
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	TK-5362Q(K)	1		
三晃電気工業株式会社	投込み式ヒーター	BCS1110	1		
株式会社サン自動車工業	ホットイナズマECO	HI0006B	1		
三洋電機株式会社	エアコン	SAP284AR2	1		
シャープ株式会社	扇風機	PJ-306MT	1		
シャープ株式会社	電子レンジ	AX-HC1	1		
(独)スティーベルエルトロン社	蓄熱式電気暖房器	ETS-700TJ	1		
タイガー魔法瓶株式会社	電子レンジ	KRF-1005	1		
ダイキン工業株式会社	エアコン	RAJ288X	1		
ダイキン工業株式会社	電気ストーブ	ERFT11KS	1		
株式会社電響社(輸入事業者)	電気こたつ	DY-C756W	1		
株式会社東芝	エアコン	不明	1		
東芝キャリア株式会社	エアコン	RAS-221AB	1		
株式会社東洋プレス工業所	電気トースター	不明	1		
(瑞)ドメティック社	ワインクーラー	QJ-EW61	1		
日東工器株式会社	不明	不明	1		
日本ゼネラル・アプライアンス株式会社(輸入業者)	電気ストーブ	不明	1		
日本たばこ産業株式会社	自動販売機	JT-N4006L	1		
パナソニック株式会社	インターホン	不明	1		
パナソニック株式会社	除湿乾燥機	F-YHA100	1		
パナソニック株式会社	食器洗い乾燥機	TDW-3000BP	1		

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考
パナソニック株式会社	テレビ	TH19-L6VR	1		
パナソニック株式会社	電気こんろ	NK-1102	1		
パナソニック株式会社	排水路ヒーター	不明	1		
パナソニック株式会社	ヘアードライヤー	不明	1		
パナソニック株式会社	冷蔵庫	NR-274HV-X-MRKK	1		
日立アプライアンス株式会社	電気カーペット	HMHU-H205MS	1		
日立アプライアンス株式会社	電動送風機	不明	1		
日立工機株式会社	充電器	UC24YH	1		
株式会社日立製作所	ACアダプター	PC-AP7400	1		
株式会社広電	電気あんか	KJ-6P	1		
株式会社広電	電気あんか	不明	1		
株式会社広電	電気マット	KWM-45T	1		
富士電機機器制御株式会社	漏電遮断器	EG63R	1		
旧株式会社萬品電機製作所	電気こんろ	IBI-227RE-2S	2		
株式会社ミクニ	自動車エアコン用プレヒータ	不明	1		
三菱電機株式会社	エアコン	PUH-250C	1		
三菱電機株式会社	換気扇	E-30SB1	1		
三菱電機株式会社	冷蔵・冷凍ショーケース	BK-90FRA	1		
森田電工株式会社	電気カーペット	MC-F207SA	1		
森田電工株式会社	電気ストーブ	MS-120CS(T)	1		
安永エアポンプ株式会社	エアープンプ	LP-100H	1		
株式会社リンケージ	リチウム電池内蔵AC充電器	ACL-03W	1		
(独)ロバートトーマス社	パネルヒーター	不明	1		
不明	衣類乾燥機	不明	1		
不明	エアコン	不明	3		
不明	延長コード	不明	2		
不明	観賞魚用ヒーター	不明	2		
不明	観賞魚用ポンプ	不明	1		
不明	金属板洗浄機	不明	1		
不明	蛍光灯	不明	2		
不明	携帯型音楽プレイヤー	不明	1		
不明	コピー機	不明	1		
不明	食器洗い乾燥機	不明	1		
不明	全熱交換器	不明	1		
不明	扇風機	不明	1		
不明	厨房機器	不明	1		
不明	テレビ	不明	1		
不明	電気釜	不明	1		

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考
不明	電気こたつ	不明	4		
不明	電気ストーブ	不明	8	うち1件は死者が発生している火災である。	
不明	電気フライヤー	不明	1		
不明	電気毛布	不明	1		
不明	投光器	不明	1		
不明	パネルヒーター	不明	2		
不明	布団乾燥機	不明	1		
不明	ペット用ヒーター	不明	1		
不明	冷蔵庫	不明	2		
不明	冷蔵・冷凍ショーケース	不明	1		
不明	不明	不明	1		
合計			100	うち2件は死者が発生している火災である。	

平成21年1月～6月中の燃焼機器火災の一覧表

表3-1: 製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災10件を以下に示している。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考
長州産業株式会社	石油給湯機	PDX-403D	1		2005年1月24日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20050124.html
株式会社長府製作所	石油風呂がま	BM-71K	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html
TOTO株式会社	石油給湯機	RPE40KASS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH32KE	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm
株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GRQ-201SA	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/15/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-302Y	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-305YS	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-405F	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-302SAY	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
株式会社ハーマンプロ	ガス給湯暖房機	44-881型	1		下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2007/070727_1.html
合計			10		

表3-2: 原因を特定できない火災

※原因を特定できない火災39件を以下に示している(50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考
岩谷産業株式会社	ガスこんろ	不明	1		
(瑞)エレクトロラックス社	ガス衣類乾燥機	不明	1		
株式会社ガスター	ガス風呂がま	SRⅢS1	1		
株式会社コロナ	石油ストーブ	FX-322DXD	1		
株式会社コロナ	石油ストーブ	GT-3280Y	1		
株式会社コロナ	石油ストーブ	GT-A30Y	1		
株式会社コロナ	石油ストーブ	SX-3020	1		
株式会社コロナ	石油ストーブ	SX-D27WY	1		
株式会社コロナ	石油ストーブ	SX-E261Y	1		
株式会社コロナ	石油ストーブ	SX-E270WY	1		
株式会社コロナ	石油ストーブ	SX-E331WY	1	死者が発生している火災である。	
三洋電機株式会社	石油ストーブ	OFH-ZE268	1		
シャープ株式会社	石油ストーブ	HRS-240L	1		
シャープ株式会社	石油ストーブ	HSR-DS1	1		
シャープ株式会社	石油ストーブ	不明	1		
高木産業株式会社	ガス風呂がま	TP-A2K-2	1		
株式会社長府製作所	石油給湯機	IB-34	1		
株式会社長府製作所	石油給湯機	IB-36R	1		
株式会社長府製作所	石油給湯機	KIBF-422DSA	1		
株式会社長府製作所	石油風呂がま	JIB-2	1		
株式会社長府製作所	石油風呂がま	SB-9	1		
株式会社長府製作所	石油風呂がま	不明	1		
TOTO株式会社	石油給湯機	RPE32KAE	1		
株式会社トヨトミ	石油ストーブ	RS-L21	1	死者が発生している火災である。	
株式会社ノーリツ	ガス風呂がま	GS-132DS	1		
株式会社ノーリツ	石油給湯機	不明	1		
株式会社ハーマンプロ	ガスこんろ	不明	1		
有限会社「マルコウ」	常圧殺菌釜	KC-2600	1		
株式会社マルゼン	厨房機器(蒸し器)	MUS-055C	1		
リンナイ株式会社	ガス給湯器	RUS-5RX	1		
不明	ガスこんろ	不明	1		
不明	ガス風呂がま	不明	2		

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考
不明	石油給湯機	不明	2		
不明	石油ストーブ	不明	2		
不明	石油風呂がま	不明	1		
不明	薪風呂がま	不明	1		
合計			39	うち2件は死者が発生している火災である	