

事 務 連 絡
令和元年 8 月 9 日

各都道府県消防防災主管課 } 御中
東京消防庁・各指定都市消防本部 }

消 防 庁 予 防 課

平成30年1月～12月の製品火災に関する調査結果について

今般、平成30年1月～12月の火災のうち、自動車等、電気用品及び燃焼機器の不具合により発生したと消防機関により判断された火災の調査結果を別添のとおり取りまとめましたので、送付いたします。

調査結果につきましては、消費者庁に情報提供するとともに、自動車等については国土交通省と、電気用品及び燃焼機器については経済産業省と連携を図り、製品に起因する火災の再発防止のために活用することとしております。

なお、調査結果は当庁ホームページ(<https://www.fdma.go.jp/pressrelease/#anchor--01>)に掲載しておりますので、引き続き製品に不具合があり出火危険のある製品の周知等、製品火災に関する注意喚起について御協力いただきますようお願いいたします。

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、この旨周知していただきますようお願いいたします。

消防庁予防課

担当：島村・吉田・西出

電 話 03-5253-7523

F A X 03-5253-7533

平成30年1月～12月の製品火災に関する調査結果

消防庁では、火災を起こす危険な製品の流通を防止し、消費者の安心・安全を確保することを目的として、平成30年1月～12月に自動車等、電気用品及び燃焼機器の不具合により発生したと消防機関により判断された火災について、発生件数や製品情報等を取りまとめました。

◎ 製品の不具合により発生したと消防機関により判断された火災件数

186件【内訳 自動車等33件、電気用品135件、燃焼機器18件】

- ※ 対象製品は、自動車等、電気用品及び燃焼機器。
- ※ 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれません。
- ※ 平成30年1月～12月に発生した製品火災で、消防機関が調査中のものが95件あり、上記件数には調査中のものは含まれません。

◎ 平成30年1月～12月に製品の不具合により発生したと消防機関により判断された火災のうち、件数が2以上あった製品は以下のとおりであり、すべて社告により対応されています。

(該当件数、製造事業者等名 50 音順)

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
アウディジャパン株式会社	アウディ	DBA-8KCDN	3	平成30年10月10日の社告により点検・修理対応
岩谷産業株式会社	ガストーチバーナー	CB-TC-CPR03	2	平成26年12月10日の社告により回収・交換対応
ジェックス株式会社	観賞魚用ヒーター	TRUSTY 300	2	平成26年10月の社告により交換・返金対応
マツダ株式会社	マツダCX-3	LDA-DK5FW	2	平成30年7月6日の社告により点検・修理対応
ユアサプライムス株式会社	カーボンヒーター	KYA-C915R	2	平成28年3月19日の社告により回収・修理対応
ユアサプライムス株式会社	カーボンヒーター	YA-C900S	2	平成28年3月19日の社告により回収・修理対応
ユアサプライムス株式会社	カーボンヒーター	YA-C945SR	2	平成28年3月19日の社告により回収・修理対応

◎ 上記の社告（リコール）情報については、消費者庁リコール情報サイトより閲覧できます。
【リコール情報サイトホームページ】 <http://www.recall.go.jp/>

◎ 平成30年1月～12月に製品の不具合により発生したと判断された火災について、死者が発生しているものではありませんでした。

消防庁では、本結果を広く国民に周知し、また、各都道府県等に通知するとともに、関係省庁と連携して製品に起因する火災の再発防止のために活用することとしております。



連絡先	: 消防庁予防課
担当	: 島村・吉田・西出
電話	: 03-5253-7523
FAX	: 03-5253-7533

平成30年1月～12月の製品火災に関する調査結果

平成30年1月～12月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災のうち、消防機関から調査結果の報告があったものについて、発生件数や「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報等について取りまとめたものである。

【平成30年1月～12月 製品火災調査結果】


単位：〔件〕

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全 体
製品の不具合により発生したと判断された火災	33	135	18	186
使用者の使用方法の不良等に起因する火災ではないが、 製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災	227	196	31	454

※1 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれない。

※2 平成30年1月～12月に発生した製品火災で、消防機関が調査中のものが95件ある。

最近5年間における製品火災件数の推移



※1 平成30年中の製品火災件数については、平成30年5月31日時点のものである。これ以外に消防機関が調査中のものが95件あるため、今後の調査結果により件数が増加する見込み。

※2 表中にあるAVGとは過去5年間の平均値（小数点以下を四捨五入）である。

なお、消防機関により判断された火災で、製品の不具合により発生したと判断された自動車等、電気用品及び燃焼機器のそれぞれの結果は、資料1、資料2、資料3のとおりである。

平成30年1月～12月の自動車等火災の一覧表

資料1

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災33件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考		発生月	公表
				死者の発生状況			
アウディジャパン株式会社	アウディ	DBA-8KCDN	3	0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 https://www.audi.co.jp/content/dam/nemo/jp/service_accessory/info_top/recall/2017/G2502.pdf	2	1～3月中 調査分
				0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 https://www.audi.co.jp/content/dam/nemo/jp/service_accessory/info_top/recall/2018/G2731.pdf	12	1～12月中 調査分
				0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 https://www.audi.co.jp/content/dam/nemo/jp/service_accessory/info_top/recall/2018/G2731.pdf	10	1～12月中 調査分
マツダ株式会社	マツダCX-3	LDA-DK5FW	2	0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 https://www2.mazda.co.jp/service/recall/ra/20180703001/	9	1～9月中 調査分
				0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 https://www2.mazda.co.jp/service/recall/ra/20180703001/	7	1～12月中 調査分
三陽工業	RV125i	LF12W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sym-jp.com/source/recall/index.html	9	1～9月中 調査分
スズキ株式会社	ヴェクスター	CF42A	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0208b.htm	4	1～6月中 調査分
スズキ株式会社	エブリイワゴン	ABA-DA64W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである 【事業者HP】 https://www.suzuki.co.jp/recall/car/2016/0630/	11	1～12月中 調査分
ダイハツ工業株式会社	ムーヴ	DBA-L175S	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/99129.htm	2	1～3月中 調査分
ダイハツ工業株式会社	ミラ	GD-L710V	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/99208.htm	8	1～12月中 調査分
トヨタ自動車株式会社	プリウス	DAA-NHW20	1	0		6	1～12月中 調査分
日産自動車株式会社	エルグランド	UA-E51	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sun-auto.co.jp/products/post-10.html	2	1～3月中 調査分
日産自動車株式会社	アルメーラ	N17 HR10DET	1	0		9	1～9月中 調査分
日産自動車株式会社	X-TRAIL	LDA-DNT31	1	0		4	1～12月中 調査分
日産自動車株式会社	アトラス	KC-APR70PV	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report1708.html	11	1～12月中 調査分
BMWJAPAN	BMW320i	ABA-VA20	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://bmw-japan.jp/after-service/recall_landing.html	9	1～9月中 調査分
日野自動車株式会社	プロフィア	QPG-FW1EXEG	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.hino.co.jp/j/service/recall/detail.php?id=347	5	1～6月中 調査分
日野自動車株式会社	プロフィア	KL-FR1KZHG	1	0		8	1～9月中 調査分

日野自動車株式会社	プロフィア	QKG-FW1EXBG	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.hino.co.jp/j/service/recall/detail.php?id=373	1	1～12月中 調査分
日野自動車株式会社	スーパードルフィン プロフィア	KL-FW1KAGG	1	0		7	1～12月中 調査分
フェラーリ社	フェラーリF430スパイダー	GH-F430S	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1215890.html	6	1～6月中 調査分
本田技研工業株式会社	オデッセイ	ABA-RB1	1	0		2	1～3月中 調査分
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GK3	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	3	1～3月中 調査分
本田技研工業株式会社	NSX	NA1	1	0		6	1～6月中 調査分
本田技研工業株式会社	N-BOX	DBA-JF1	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/campaign/160624.html	4	1～6月中 調査分
マツダ株式会社	タイタン	KC-WGFAK	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www2.mazda.co.jp/service/recall/ra/20021205111/	7	1～9月中 調査分
マツダ株式会社	ロードスター	DBA-NDERC	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www2.mazda.co.jp/service/recall/ra/20180703001	7	1～9月中 調査分
三菱自動車株式会社	デリカ バン	DBF-BVM20	1	0		7	1～12月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社 (新明和工業株式会社)	三菱ふそうファイター (パワーゲート)	PDG-FK71F (RAK10-6466D)	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.shinmaywa.co.jp/minasama/pdf/160201a.pdf	3	1～3月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャリアカー	QDG-FQ62F	1	0		4	1～6月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレード	QKG-FS55VZ	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/news/recall/151210/3665.html	11	1～12月中 調査分
メルセデス・ベンツ日本株式会社	メルセデスベンツ C200	RBA-205042C	1	0		7	1～9月中 調査分
株式会社モリタ	消防化学車	GX2AB-100020	1	0		10	1～12月中 調査分
合計			33				

平成30年1月～12月の電気用品火災の一覧表

資料2

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災135件を以下に示している(該当件数、製品名50音訓順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
				0			
ユアサプライム株式会社	カーボンヒーター	KYA-C915R	2	0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/160319-1.html	3	1～3月中調査分
				0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/20170321.pdf	12	1～12月中調査分
ユアサプライム株式会社	カーボンヒーター	YA-C900S	2	0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/20170321.pdf	12	1～12月中調査分
				0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/9adfc89703baed016aaaf02defd9f429.pdf	12	1～12月中調査分
ユアサプライム株式会社	カーボンヒーター	YA-C945SR	2	0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/20170321.pdf	1	1～6月中調査分
				0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/9adfc89703baed016aaaf02defd9f429.pdf	12	1～12月中調査分
ジェックス株式会社	観賞魚用ヒーター	TRUSTY 300	2	0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.gex-fp.co.jp/safety/top.html	4	1～6月中調査分
				0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.gex-fp.co.jp/safety/top.html	3	1～12月中調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	RA225GX	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daikin.co.jp/taisetsu/index.html	8	1～9月中調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	S25GTNS	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/index.html	8	1～9月中調査分
三菱重工業株式会社	エアコン	SRK22ZIV-W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115.001.html	7	1～9月中調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	RQYP280AA	1	0		6	1～12月中調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	AR2206X	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html	12	1～12月中調査分
三菱重工業株式会社	エアコン	SRK22ZI-W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115.001.html	12	1～12月中調査分
三菱重工業株式会社	エアコン	SRK50BKLSV-W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115.001.html	7	1～12月中調査分
東芝キャリア株式会社	エアコン	RAS-506LDR	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.toshiba-carrier.co.jp/info/article/article-02-01.htm	6	1～12月中調査分
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	エアコン	RCIS-AP40K	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.hitachi-gls.co.jp/information/pdf/index/tenkase1_1a.pdf	1	1～12月中調査分

パナソニック株式会社	エアコン	CU-403VB2	1	0		7	1~12月中調査分
ディーエスプロア社	エアークール	DS-83Y	1	0		6	1~6月中調査分
不明	ACアダプター	不明	1	0		4	1~12月中調査分
アリス・グループ・ジャパン株式会社	ACアダプター	LS-A11815-ADT	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://notices.jcom.co.jp/notice/10165.html	5	1~12月中調査分
東芝クライアントソリューション株式会社	ACアダプター	G71C0009T210	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://acadaptercheck.toshiba.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&	6	1~12月中調査分
東芝クライアントソリューション株式会社	ACアダプター	G71C0009T110	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://acadaptercheck.toshiba.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&	6	1~12月中調査分
LGエレクトロニクスジャパン株式会社	ACアダプター	PA-1820-0	1	0		8	1~12月中調査分
不明	LEDヘッドライト	XML ZHEMWEI	1	0		9	1~12月中調査分
パナソニック株式会社	LEDペンダント	HH-LP798N	1	0		7	1~9月中調査分
株式会社サーキットデザイン	エンジンスターター	ESR-89Light	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/09/091017_2_.html	6	1~6月中調査分
ユアサブプライム株式会社	カーボンヒーター	YA-900FCR	1	0		1	1~3月中調査分
株式会社山善	カーボンヒーター	NC-WT900	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.yamazen.co.jp/japanese/csr/quality03/important/list/20100206	1	1~9月中調査分
タイガー魔法瓶株式会社	加湿器	ASL-D300WM	1	0		12	1~12月中調査分
GODOX Photo Equipment Co.,Ltd.(深圳市神牛摄影器材有限公司)	カメラストロボ用リチウムイオンバッテリー	GODOX ストロボアクセサリ-WITSTRO+PROPAC BT4500 オレンジ	1	0		10	1~12月中調査分
高須産業株式会社	換気扇	PFF-100K	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.takasu-tsk.com/news/20071201.html	8	1~9月中調査分
ジェックス株式会社	観賞魚用クーラー	GXC-201x	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.gex-fp.co.jp/safety/top.html	2	1~12月中調査分
株式会社RETZ	業務用扇風機	RL45-PS	1	0		9	1~12月中調査分
ダイキン工業株式会社	空気清浄器	ACM75J-W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daikin.co.jp/taisetsu/2010/100409/index.html	10	1~12月中調査分
株式会社スカイブルー(輸入事業者)	草刈機	KT505AL	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.s-blue.net/recall.html	6	1~6月中調査分
東芝ライフスタイル株式会社	クッキングヒーター	BHP-122	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toshiba-lifestyle.co.jp/info/infotcm/070903.html	12	1~12月中調査分
加賀アミューズメント株式会社	クレーンゲーム機	FPT001	1	0		12	1~12月中調査分

コイズミ照明株式会社	蛍光灯	HCN4404AZ	1	0		1	1～6月中調査分
慧光株式会社	蛍光灯	PAI-40	1	0		1	1～6月中調査分
三菱電機照明株式会社	蛍光灯	KV-2632	1	0		8	1～9月中調査分
三菱電機株式会社	蛍光灯	FSS4-402	1	0		4	1～12月中調査分
オーデリック株式会社	蛍光灯	不明	1	0		5	1～12月中調査分
サナーエレクトロニクス株式会社	蛍光灯	NTR-860R	1	0		2	1～12月中調査分
株式会社エイコー (請負会社 和光電研株式会社)	蛍光灯	CCFL-POW2	1	0		11	1～12月中調査分
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	ゲーム機	CECH-2500A	1	0		12	1～12月中調査分
ブルーマチックジャパン株式会社	コーヒーメーカー	不明	1	0		1	1～12月中調査分
松木技研株式会社	サーキュレーター	KF-SQ10SP	1	0		8	1～9月中調査分
ARTECK JAPAN	ジャンプスターター	K12	1	0		7	1～12月中調査分
オーデリック株式会社	照明器具	XG259011	1	0		3	1～3月中調査分
株式会社遠藤照明	照明器具	ERX9085S	1	0		8	1～12月中調査分
深シン琪雨思科技有限公司	照明器具	EI-20069	1	0		10	1～12月中調査分
アイリスオーヤマ株式会社	照明器具	LDG40S-N/19/25/d	1	0		11	1～12月中調査分
日動工業株式会社	照明器具	BAT-H30W-L1PSS-8H	1	0		12	1～12月中調査分
タイガー魔法瓶株式会社	除湿乾燥機	AHE-B600	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.tiger.jp/customer/topic.html	2	1～9月中調査分
リンナイ株式会社	食器洗い乾燥機	RKW-V45A	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.rinnai.co.jp/safety/safety/2018/0226/	1	1～3月中調査分
タイガー魔法瓶株式会社	炊飯器	JPB-G102	1	0		10	1～12月中調査分
株式会社電響社 (輸入事業者)	セラミックファンヒーター	DTC-A1215-WH	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.denkyosha.co.jp/notices/info160520.html	1	1～3月中調査分
ユアサプライムス株式会社	セラミックファンヒーター	DA-S1260R(WH)	1	0		11	1～12月中調査分

新潟精機株式会社 (輸入事業者)	センサーライト	SLH-75T	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.niigataseiki.com/news/recall20160928.html	2	1～3月中 調査分
ハイアールジャパンセールス 株式会社	洗濯機	HSW-50S5	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.haier.com/jptest/support/haier_washing_machine/index.shtml	7	1～9月中 調査分
株式会社千住	扇風機	MI-106	1	0		8	1～9月中 調査分
株式会社日立製作所	扇風機	B-30MF	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/download/kouhyou181116_1.pdf	7	1～9月中 調査分
ニチコン株式会社	太陽光発電用蓄電システム	ESS-U2M1	1	0		8	1～12月中 調査分
双葉リース株式会社	暖房ベンチ	FCH-F	1	0		1	1～3月中 調査分
パナソニックエコソリューションズ 住宅設備株式会社	ディスプレイ	KD-133	1	0		6	1～12月中 調査分
東芝映像ソリューションズ 株式会社	テレビ	42Z8	1	0		2	1～12月中 調査分
東芝映像ソリューションズ 株式会社	テレビ	50Z810X	1	0		11	1～12月中 調査分
パナソニック株式会社	テレビ	TH-49EX850	1	0		11	1～12月中 調査分
シャープ株式会社	テレビ	LC-60W7	1	0		12	1～12月中 調査分
アイホン株式会社	テレビドアホン	MYH-2C	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.aiphone.co.jp/customer/20080602.html	4	1～6月中 調査分
イー・ピー・アイ株式会社	電気アイロン	SG-5888B	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【リコール情報】 https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/recall/search/?m=shakoku&a=page_detail&id=2009070601	9	1～12月中 調査分
パナソニック株式会社	電気カーペット	DR-3145	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ap/info/important/announce/doc20100125.html	5	1～9月中 調査分
象印マホービン株式会社	電気ケトル	CK-FE08	1	0		3	1～12月中 調査分
株式会社ニトリ	電気こたつ	NST-75-2 WH	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.nitorihd.co.jp/news/items/20160413.pdf	12	1～12月中 調査分
株式会社萬品電機製作所 (倒産)	電気こんろ	MDS-113RE	1	0		2	1～3月中 調査分
株式会社萬品電機製作所 (倒産)	電気こんろ	MDS-233RE-2W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://cleanup.jp/important/radiant.shtml	6	1～6月中 調査分
パナソニック株式会社	電気こんろ	NK-1102	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://panasonic.co.jp/ap/info/important/cooking/index.htm	2	1～12月中 調査分
富士工業株式会社	電気こんろ	FH-31B	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.fjic.co.jp/recall/gas_k01.html	5	1～12月中 調査分
三化工業株式会社	電気こんろ	SPH-131S	1	0		7	1～12月中 調査分

旧株式会社萬品電機製作所	電気こんろ	MDS-113REB	1	0		11	1～12月中調査分
不明	電気ストーブ	HL356	1	0		2	1～3月中調査分
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	UHC-3T	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.tsannkuen.jp	1	1～3月中調査分
小泉成器株式会社	電気ストーブ	KCH-1233	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/	2	1～3月中調査分
スリーアップ株式会社	電気ストーブ	KCB-1001	1	0		12	1～12月中調査分
ニチワ電機株式会社	電気フライヤー	SEFD-18	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.nichiwadenki.co.jp/news/	4	1～6月中調査分
不明	電気冷温水給湯器	CHW-3020	1	0		4	1～9月中調査分
ハイアールジャパンセールス株式会社	電子レンジ	JM-17B	1	0		2	1～12月中調査分
ハイアールジャパンセールス株式会社	電子レンジ	JM-17F-50	1	0		11	1～12月中調査分
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-P300	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://news.panasonic.com/jp/press/data/jn070530-1/jn070530-1.html	4	1～12月中調査分
パナソニック株式会社	電子レンジ	EMO-CH10	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.panasonic.com/jp/support/sanyo/info/psemo080711.html	9	1～12月中調査分
日本タイガー電器株式会社	電動自転車	QL-09005-B2401500F	1	0		1	1～3月中調査分
日本タイガー電器株式会社	電動自転車	bicycle-45XH Battery-black	1	0		8	1～12月中調査分
SIBONインターナショナル	電動自転車	不明	1	0		8	1～12月中調査分
ブリジストンサイクル株式会社	電動自転車	X83-30	1	0		9	1～12月中調査分
パナソニック サイクルテック株式会社	電動自転車	NKY452B02	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html	11	1～12月中調査分
グローブライド株式会社	電動リール専用リチウムバッテリー	スーパーリチウムBM2600	1	0		7	1～9月中調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-SX2LDHCS	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/171206.html	1	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-SX3EDHCS	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 askpc.panasonic.co.jp/info/180524.html	2	1～3月中調査分
シャープ株式会社	ノートパソコン	PC-MR80HU	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/anounce/li-btr-prg.html	2	1～3月中調査分
東芝クライアントソリューション株式会社	ノートパソコン	PR7312MCSGBW	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://dynabook.com/info/20161110.html	3	1～3月中調査分

東芝クライアントソリューション株式会社	ノートパソコン	PR7312MCSFBW	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://batterycheck.toshiba.com/BatteryUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja	1	1～3月中調査分
株式会社日本HP本社	ノートパソコン	HP Probook 4520s	1	0		5	1～6月中調査分
富士通株式会社	ノートパソコン	FMVNS5XER	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/information/batteryctrl/	6	1～12月中調査分
富士通株式会社	ノートパソコン	FMVA08004	1	0		4	1～12月中調査分
レノボジャパン株式会社	ノートパソコン	R9-W3PZ712/12	1	0		5	1～12月中調査分
レノボジャパン株式会社	ノートパソコン	59435738	1	0		11	1～12月中調査分
GPD	ノートパソコン	不明	1	0		9	1～12月中調査分
Dynabook株式会社	ノートパソコン	PR73136DRFKD	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://batterycheck.toshiba.com/BatteryUpdate/ManualCheck?region=TJPN&lang=ja&country=JP	12	1～12月中調査分
株式会社ユニットコム	ノートパソコン	W550SU1	1	0		10	1～12月中調査分
株式会社東芝	パソコン用ACアダプター	G71C0009S210	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://acadaptercheck.toshiba.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja	8	1～9月中調査分
topbatt (販売事業者)	バッテリー	不明	1	0		10	1～12月中調査分
大橋産業株式会社	バッテリー専用充電器	No.1735	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://bal-ohashi.com/1735owabi/	6	1～12月中調査分
アイリスオーヤマ株式会社	ファンヒーター	JCH-12D2	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/ceramic-fan-heater.html	2	1～9月中調査分
SMARTINN	ファンヒーター	ST-101	1	0		12	1～12月中調査分
株式会社テスコム	ヘアードライヤー	TU20	1	0		1	1～3月中調査分
不明	防犯カメラ	DHV-470	1	0		4	1～6月中調査分
MeiYang Power Technology Limited	ポータブル電源	G-100-24	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/ps5b_portable_power_supply.html	5	1～9月中調査分
株式会社グッド・グッズ	ポータブル投光器	ST-15W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/160822-1.html	9	1～9月中調査分
Huafu	モバイルバッテリー	121	1	0		5	1～6月中調査分
RUIPU	モバイルバッテリー	RP-sola	1	0		6	1～9月中調査分
RUIPU	モバイルバッテリー	B0797RMS3Y	1	0		9	1～9月中調査分

MaDeL9	モバイルバッテリー	不明	1	0		9	1～12月中調査分
株式会社アベル	モバイルバッテリー	MY-LI20	1	0		10	1～12月中調査分
KAPPAMOBILE	モバイルバッテリー	NP-DPB01 WT	1	0		10	1～12月中調査分
東芝ライテック株式会社	誘導灯	FBK-4208-100	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/safety/20060221_youdou/20060221_youdou.htm	3	1～3月中調査分
マックス株式会社	浴室乾燥機	RMEG002	1	0		12	1～12月中調査分
リンナイ株式会社	浴室暖房乾燥機	RBH-C331K3SN	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.rinnai.co.jp/safety/safety/2018/0802/index.html	7	1～9月中調査分
株式会社ピーエムオージャパン	リチウムイオンバッテリー	BM-L116SET	1	0		7	1～12月中調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-WA35C-C	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://jp.sharp/support/announce/sj_info_120416.html	7	1～12月中調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-WA35C	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://jp.sharp/support/announce/sj_info_120416.html	8	1～12月中調査分
LGエレクトロニクスジャパン株式会社	冷蔵庫	LR-A17PS	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.lg.com/jp/press-releases/20140830-recall-lra17ps-lrb17nw	9	1～12月中調査分
パナソニック株式会社	冷蔵・冷凍ショーケース	SMR-60F	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.panasonic.com/jp/support/sanyo/info/pssmr021127.html	12	1～12月中調査分
燦坤日本電器株式会社	冷風扇	TK-AC07R	1	0		8	1～12月中調査分
BMXrobot japan株式会社	ロボット掃除機	RV-1001/K	1	0		11	1～12月中調査分
合計			135				

平成30年1月～12月の燃焼機器火災の一覧表

資料3

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災18件を以下に示している(該当件数、製品名50音訓順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生月	公表
岩谷産業株式会社	ガストーチバーナー	OB-TC-CPRO3	2	0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/newsrelease/detail_1194.html	7	1～9月中調査分
				0	下記の社告により示された不具合によるものである。(該当件数は1件) 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/newsrelease/detail_1194.html	8	1～9月中調査分
株式会社フジマック	ガスこんろ	FGRNS126032	1	0		4	1～6月中調査分
株式会社フジマック	ガス調理器具	FJTO285	1	0		10	1～12月中調査分
不明	ガストーチバーナー	WS-504C	1	0		3	1～12月中調査分
不明	ガストーチバーナー	WS-504C	1	0		8	1～12月中調査分
不明	ガストーチバーナー	不明	1	0		8	1～12月中調査分
不明	ガストーチバーナー	不明	1	0		11	1～12月中調査分
不明	ガストーチバーナー	不明	1	0		12	1～12月中調査分
Kalilong	ガストーチバーナー	KLL-9002	1	0		12	1～12月中調査分
株式会社 コメットカトウ	ガスフライヤー	CFB-4560LB	1	0		1	1～12月中調査分
本田技研工業株式会社	除雪機	HSS1180iJ	1	0		12	1～12月中調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機付き風呂釜	OTQ-302	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05.html	2	1～3月中調査分
ネボン株式会社	石油給湯機付き風呂釜	UK-320S6	1	0		6	1～6月中調査分
TOTO株式会社	石油風呂がま	RQE30E	1	0		7	1～12月中調査分
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH32K	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://jp.toto.com/News/info/2002yupro/index.htm	11	1～12月中調査分
株式会社世田谷製作所	風呂バーナ	TA-097	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20130307195146.pdf	3	1～3月中調査分
有限会社 シモタニ	ペレットストーブ	コンコード・オルコット	1	0		2	1～12月中調査分
合計			18				