

横須賀市のスクラップ工場爆発火災（第3報）

消防庁
平成12年9月1日
14時00分現在

1 発生日時等

発生: 平成12年8月30日(水)13時55分頃
覚知: " 13時56分(119番通報)
鎮火: " 15時44分

2 発生場所

神奈川県横須賀市内川2-2-11 千代田商事(株)

3 事故概要

鉄くず問屋(スクラップ業)の工場で、鉄くず等を切断していた際、切断機付近で爆発が起き、火災が発生し、付近周辺建物の窓ガラス等が損傷したもの。

4 事故原因

爆薬を含んだ何らかの鉄くずを切断したためと推定される。(詳細調査中)

5 被害状況

(1) 人的被害

負傷者1名((中等症1名)切断機械を操作していた者)

(2) 物的被害

ア 千代田商事(株)

・工場 延面積700m²破損
・事務所 延面積150m²破損

イ 周辺工場

半壊4棟、部分壊49棟

ウ 民家

一部破損23棟

エ 店舗

一部破損 6棟

オ 車両

86台

カ 道路被害

道路損壊2カ所(応急復旧済)

キ その他

9件(クーラー等破損)

6 消防活動状況等

(1) 8月30日

ア 横須賀市消防本部…消防ポンプ車等30台(91名)
イ 横須賀市消防団…消防ポンプ車等4台(40名)

(2) 8月31日

横須賀市消防本部が、消防ポンプ車等5台、消防職員49名で原因調査及び現場付近半径600mの被害状況の調査を実施。

7 当該事業所における危険物の貯蔵状況

当該事業所には、第四類第4石油類の作動油3,990L(指定数量の0.665倍)を貯蔵する少量危険物施設があつたが、当該施設はほとんど被害がない。

問い合わせ先
危険物規制課
山本・森
電話 03-5574-0124(直)
03-5574-7111(代)
内線 6470