

事 務 連 絡  
令 和 3 年 7 月 1 日

各都道府県消防防災主管課 } 御中  
東京消防庁・各指定都市消防本部 }

消 防 庁 予 防 課

令和2年1月から令和2年12月までに発生した製品火災に関する調査結果について

今般、令和2年1月から令和2年12月までに発生した製品（自動車等、電気用品及び燃焼機器）の不具合により発生したと消防機関により判断された火災（以下「製品火災」という。）の調査結果を別添のとおり取りまとめましたので、送付いたします。

調査結果につきましては、消費者庁に情報提供するとともに、自動車等については国土交通省と、電気用品及び燃焼機器については経済産業省と連携を図り、製品火災の再発防止のために活用することとしております。

また、調査結果は当庁ホームページ(<https://www.fdma.go.jp/pressrelease/#anchor--01>)及び統計調査系システムに掲載しておりますので、引き続き製品火災に関する注意喚起について御活用いただきますようお願いいたします。

なお、燃焼機器の火災のうち、ガストーチバーナーによる火災が多く発生しています。

燃焼機器に係る製品火災の発生防止のため、必要に応じ、別添の一般社団法人日本ガス石油機器工業会作成のリーフレットを注意喚起等に活用してください。

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、この旨周知していただきますようお願いいたします。

消防庁予防課

担当：栞原・佐藤・田上

電 話 03-5253-7523

F A X 03-5253-7533

## 令和2年1月から令和2年12月までに発生した製品火災に関する調査結果

消防庁では、火災を起こす危険な製品の流通を防止し、消費者の安心・安全を確保することを目的として、令和2年1月から令和2年12月までに自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る製品の不具合により発生したと消防機関により判断された火災（以下「製品火災」といいます。）について、発生件数や製品情報等を取りまとめました。

## ◎ 製品火災件数（別添参照）

137件【内訳 自動車等20件、電気用品97件、燃焼機器20件】

※ 対象製品は、自動車等、電気用品及び燃焼機器

※ 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれません。

※ 令和2年1月から令和2年12月までに発生した製品火災で、消防機関が調査中のものが56件あり、上記件数には調査中のものは含まれません。

## ◎ 令和2年1月から令和2年12月までに発生した製品火災のうち、件数が2以上あった製品は以下のとおりです。

(製造事業者等名50音順)

製造事業者等	製品名	型式	件数
株式会社ワーク	凍結防止ヒーター	WA-B1	6
株式会社スイデン	掃除機	SAV-110R	3
株式会社iHR (販売事業者)	扇風機	F20 ZDF/F20	2
アイリスオーヤマ株式会社	セラミックヒーター	PCH-JS12-W PCH-JS12	2


## ◎ 上記の社告（リコール）情報については、消費者リコール情報サイトより閲覧できます。

【リコール情報サイトホームページ】 <https://www.recall.caa.go.jp/>

## ◎ 令和2年1月から令和2年12月までに発生した燃焼機器の火災20件のうち、11件がガストーチバーナーによるものでした。

## ◎ 令和2年1月から令和2年12月までに発生した製品火災について、死者が発生しているものはありませんでした。

消防庁では、本結果を広く国民に周知し、また、各都道府県等に通知するとともに、関係省庁と連携して製品火災の再発防止のために活用することとしております。



連絡先	: 消防庁予防課
担 当	: 栗原・佐藤・田上
電 話	: 03-5253-7523
FAX	: 03-5253-7533

## 令和2年1月から令和2年12月までに発生した製品火災に関する調査結果

令和2年1月から令和2年12月までに発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る製品の不具合により発生したと判断された火災（以下「製品火災」という。）のうち、消防機関から調査結果の報告があったものについて、発生件数や製品情報等について取りまとめたものである。

### 【令和2年1月から令和2年12月まで 製品火災等調査結果】


単位：〔件〕

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全 体
製品火災	20	97	20	137
使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災ではないが、製品発生か否か特定に至らなかった火災	273	355	37	665

※1 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれない。

※2 令和2年1月から令和2年12月までに発生した製品火災で、消防機関が調査中のものが56件ある。

### 最近5年間における製品火災件数の推移



※ 令和2年中の製品火災件数については、令和3年5月31日時点のものである。これ以外に消防機関が調査中のものが56件あるため、今後の調査結果により件数が増加する見込み。

※ 自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る製品火災の結果は、資料1、資料2及び資料3のとおり。

令和2年1月から同年12月までに発生した製品火災(自動車等)

資料1

※製品火災20件を以下に示している。(該当件数、製造事業所名等50音順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
いすゞ自動車株式会社	ガーラ	LKG-RU1ESBJ	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.isuzu.co.jp/recall/1149800.html">https://www.isuzu.co.jp/recall/1149800.html</a>	8	1~12月中 調査分
いすゞ自動車株式会社	ギガ	QKG-CYL77B	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/cgi-bin/list.cgi">http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/cgi-bin/list.cgi</a>	3	1~3月中 調査分
いすゞ自動車株式会社	ギガ	QKG-CXZ77AT	1	0		6	1~9月中 調査分
株式会社AKTIO	軌陸ダンブ	OR3D-008	1	0		9	1~12月中 調査分
株式会社ワイビーエム	地盤改良機	GI-5C-3	1	0		7	1~12月中 調査分
クライスラー社	ジープ ラングラー アンリミ テッド	ABA-JL36L	1	0		7	1~12月中 調査分
トヨタ自動車株式会社	ダイナ	KK-XZU32	1	0		6	1~12月中 調査分
日産自動車株式会社	NV350キャラバン	LDF-VW6E26	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report4562.html">https://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report4562.html</a>	1	1~3月中 調査分
日産自動車株式会社	スーパードルフィンプロフィア	KL-FW1KXHG	1	0		2	1~3月中 調査分
BMW JAPAN	BMW M235iクーペ	DBA-1J30	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.bmw.co.jp/ja/topics/service-and-accessory/service/recall-info/recall-info-list.html">https://www.bmw.co.jp/ja/topics/service-and-accessory/service/recall-info/recall-info-list.html</a>	12	1~12月中 調査分
BMW JAPAN	BMW X3ドライブ20dMスポーツ	LDA-WY20	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.bmw.co.jp/ja/topics/service-and-accessory/service/recall-info/recall-info-list.html">https://www.bmw.co.jp/ja/topics/service-and-accessory/service/recall-info/recall-info-list.html</a>	8	1~9月中 調査分
本田技研工業株式会社	N-BOX Custom	DBA-JE1	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.honda.co.jp/recall/auto/campaign/160624.html">https://www.honda.co.jp/recall/auto/campaign/160624.html</a>	10	1~12月中 調査分
本田技研工業株式会社	ヴェゼル	DBA-RU1	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html">https://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html</a>	5	1~6月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	エアロエース	2TG-MS6GP	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/news/recall/index.html">https://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/news/recall/index.html</a>	7	1~12月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	エアロエース	QRG-MS96VP	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/news/recall/index.html">https://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/news/recall/index.html</a>	10	1~12月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンター	TKG-FEB50	1	0		1	1~3月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	QKG-FS54VZ	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/news/recall/index.html">https://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/news/recall/index.html</a>	3	1~6月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	KL-FQ61FM	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/news/recall/index.html">https://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/news/recall/index.html</a>	1	1~12月中 調査分

メルセデス・ベンツ日本株式会社	メルセデス・ベンツA180	DBA-176042	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1222220.html">https://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1222220.html</a> <a href="https://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1223130.html">https://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1223130.html</a> <a href="https://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1225210.html">https://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1225210.html</a> <a href="https://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1226860.html">https://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1226860.html</a> <a href="https://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1228340.html">https://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1228340.html</a>	8	1～9月中 調査分
UDトラック株式会社	クオン	2PG-GK5AAB	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.udtrucks.com/japan/-/media/files/japan/recalls/2019/20191121_alternator.pdf">https://www.udtrucks.com/japan/-/media/files/japan/recalls/2019/20191121_alternator.pdf</a>	4	1～6月中 調査分
合計			20				

令和2年1月から同年12月までに発生した製品火災(電気用品)

資料2

※製品火災97件を以下に示している。(該当件数、製品名50音順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
株式会社ワーク	凍結防止ヒーター	WA-B1	6	0	メーカーにより自主回収を実施	1	1～3月中調査分
				0	メーカーにより自主回収を実施	1	1～3月中調査分
				0	メーカーにより自主回収を実施	1	1～3月中調査分
				0	メーカーにより自主回収を実施	1	1～6月中調査分
				0	メーカーにより自主回収を実施	1	1～6月中調査分
				0	メーカーにより自主回収を実施	1	1～9月中調査分
株式会社スイデン	掃除機	SAV-110R	3	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.suiden.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/newsannounce05.pdf">https://www.suiden.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/newsannounce05.pdf</a>	4	1～6月中調査分
				0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.suiden.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/newsannounce05.pdf">https://www.suiden.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/newsannounce05.pdf</a>	7	1～9月中調査分
				0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.suiden.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/newsannounce05.pdf">https://www.suiden.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/newsannounce05.pdf</a>	8	1～9月中調査分
株式会社iHR (販売事業者)	扇風機	F20	2	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://ihr-ec.jp/recall/">https://ihr-ec.jp/recall/</a>	7	1～9月中調査分
		ZDF/F20		0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://ihr-ec.jp/recall/">https://ihr-ec.jp/recall/</a>	7	1～9月中調査分
アイリスオーヤマ株式会社	セラミックヒーター	PCH-JS12-W	2	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/ceramic-fh-pch-js12.html">https://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/ceramic-fh-pch-js12.html</a>	2	1～3月中調査分
		PCH-JS12		0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/ceramic-fh-pch-js12.html">https://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/ceramic-fh-pch-js12.html</a>	1	1～3月中調査分
アイリスオーヤマ株式会社	IHこんろ	IHK-W1-B	1	0		3	1～6月中調査分
アイリスオーヤマ株式会社	IHこんろ	EIH1470-B	1	0		3	1～9月中調査分
日立グローバルライフソリューションズ株式会社	IHこんろ	HTW-4DA	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/information/ht/">https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/information/ht/</a>	8	1～9月中調査分
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー	ISDNターミナルアダプタ	MN128mini-J	1	0		5	1～6月中調査分
不明	衣類乾燥機	不明	1	0		6	1～12月中調査分

アイホン株式会社	インターホン電源アダプタ	PS-24N	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.aiphone.co.jp/customer/20080610.html">https://www.aiphone.co.jp/customer/20080610.html</a>	12	1～12月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	F28HTSS-W	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/">www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/</a>	1	1～3月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	AN-25GKPS-W	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/1.html">https://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/1.html</a>	12	1～12月中 調査分
株式会社富士通ゼネラル	エアコン	A0222B	1	0		7	1～9月中 調査分
三菱重工エサermalシステムズ株式会社	エアコン	SRKZ28EH	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115_001.html">https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115_001.html</a>	7	1～9月中 調査分
三菱重工冷熱株式会社	エアコン	SRK25ZI-W	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.mhi-mth.co.jp/notice/index.html">https://www.mhi-mth.co.jp/notice/index.html</a>	7	1～12月中 調査分
三菱重工冷熱株式会社	エアコン	SRK4SF2-W	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115_001.html">https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115_001.html</a>	9	1～12月中 調査分
Dynabook株式会社	ACアダプター	G71C0009T110	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="http://dynabook.com/assistpc/info/2018/201806_aca.htm">http://dynabook.com/assistpc/info/2018/201806_aca.htm</a>	1	1～3月中 調査分
Dynabook株式会社	ACアダプター	G71C0009T210	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://acadaptercheck.dynabook.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&amp;country=JP&amp;lang=ja">https://acadaptercheck.dynabook.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&amp;country=JP&amp;lang=ja</a>	5	1～6月中 調査分
Dynabook株式会社	ACアダプター	G71C9T116	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://acadaptercheck.dynabook.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&amp;country=JP&amp;lang=ja">https://acadaptercheck.dynabook.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&amp;country=JP&amp;lang=ja</a>	10	1～12月中 調査分
株式会社バッファロー	ACアダプター	WA-18G12U	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.buffalo.jp/news/detail/20141008-01.html">https://www.buffalo.jp/news/detail/20141008-01.html</a>	11	1～12月中 調査分
日本ゼネラル・アプライアンス株式会社 (輸入事業者)	オイルヒーター	HEZ13/10K-T	1	0		1	1～3月中 調査分
株式会社旭天水	オゾン発生装置	OP-1000	1	0		11	1～12月中 調査分
スリーアップ株式会社	温冷風器	EFT-1704	1	0		12	1～12月中 調査分
株式会社レッドスパイス	温冷風器	RS-E819	1	0		12	1～12月中 調査分
OWIN	キャッシュレス決済専用端末	LPD-100JP	1	0		4	1～9月中 調査分
深圳市国富泰科技有限公司 (販売事業者)	空気清浄機	不明	1	0		6	1～6月中 調査分
ビーカム株式会社(輸入業者)	コードレス充電式剪定はさみ	BJE-1	1	0		9	1～12月中 調査分
株式会社カリタ	コーヒーメーカー	AP-103	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.kalita.co.jp/news/content.php?id=5">https://www.kalita.co.jp/news/content.php?id=5</a>	7	1～9月中 調査分
不明	小型冷温庫	VOKUA冷温庫	1	0		7	1～9月中 調査分

OKEY	互換バッテリー	BL1430B	1	0		7	1～12月中調査分
SHENZHEN WEI YUANXIN TECHNOLOGY CO., LTD	互換バッテリー	不明	1	0		10	1～12月中調査分
株式会社泰成商事(輸入業者)	互換バッテリー	BL1860	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.acefad.co.jp/recall.pdf">https://www.acefad.co.jp/recall.pdf</a>	10	1～12月中調査分
不明	互換バッテリー	不明	1	0		1	1～3月中調査分
GeritBatt	互換バッテリー	不明	1	0		8	1～9月中調査分
株式会社山善	充電器	LBC-2AJ120	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://book.yamazen.co.jp/importantlist/20191105.html">https://book.yamazen.co.jp/importantlist/20191105.html</a>	6	1～12月中調査分
BONAOKDirect	充電式湯たんぽ	不明	1	0		2	1～3月中調査分
SEED Products(販売業者)	充電式投光器	不明	1	0		11	1～12月中調査分
東栄株式会社(販売事業者)	照明器具	BL-11000LED16K	1	0		1	1～6月中調査分
東芝ホームテクノ株式会社	炊飯器	RC-10VRJ	1	0		11	1～12月中調査分
小泉成器株式会社	セラミックヒーター	KCH-1233	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000014386">https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000014386</a>	12	1～12月中調査分
シャープ株式会社	洗濯機	ES-SL42Y2	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://jp.sharp/support/announce/es42x.html">https://jp.sharp/support/announce/es42x.html</a>	5	1～6月中調査分
ハイアールジャパンセールス株式会社	洗濯機	HSW-50S3	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.haier.com/jp/about-haier/important-notice/20200727_144976.shtml?spm=jp.31798_pc.importantNotice_20190530.1">https://www.haier.com/jp/about-haier/important-notice/20200727_144976.shtml?spm=jp.31798_pc.importantNotice_20190530.1</a>	7	1～9月中調査分
不明	扇風機	不明	1	0		6	1～6月中調査分
レノボ・ジャパン株式会社	タブレット端末	YOGATablet2-1050F	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/solutions/self-check-tool-service">https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/solutions/self-check-tool-service</a>	3	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	タブレット端末	FZ-B2	1	0		6	1～6月中調査分
サクラ精機株式会社	超音波洗浄装置	WUS II-3100DXW	1	0		8	1～9月中調査分
IPO	電気こたつ	不明	1	0		10	1～12月中調査分
サンコー株式会社	電気こたつ	TKWKOHK3	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.thanko.jp/html/page319.html">https://www.thanko.jp/html/page319.html</a>	11	1～12月中調査分
株式会社ニトリ	電気こたつ	NST-75-2BK	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.nitorihd.co.jp/news/items/c6c82bb75c86db56d031c0e1c8c20fa2.pdf">https://www.nitorihd.co.jp/news/items/c6c82bb75c86db56d031c0e1c8c20fa2.pdf</a>	2	1～3月中調査分
株式会社萬品電機製作所(倒産)	電気こんろ	MDS-113RE	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/080624-1.html">https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/080624-1.html</a>	5	1～6月中調査分
三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社	電気こんろ	TBH-R21K1	1	0		1	1～9月中調査分



ユアサプライム株式会社	電気ストーブ	KYA-C915R(WH)	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/9adfc89703baed016aaaf02defd9f429.pdf">http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/9adfc89703baed016aaaf02defd9f429.pdf</a>	3	1～3月中調査分
株式会社 ジェ・ネット	電気ストーブ	KSL-881	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="http://www.je-net.co.jp/information.html">www.je-net.co.jp/information.html</a>	1	1～3月中調査分
株式会社千住	電気ストーブ	PH-1211	1	0		2	1～3月中調査分
不明	電気ストーブ	AR-H3	1	0		11	1～12月中調査分
株式会社千住	電気ストーブ	ES-K71(W)-S	1	0		6	1～12月中調査分
日立グローバルライフソリューションズ株式会社	電気洗濯乾燥機	NW-D8AX	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.hitachi-gls.co.jp/information/20081215.html">https://www.hitachi-gls.co.jp/information/20081215.html</a>	5	1～6月中調査分
コーナン商事株式会社	電球型蛍光灯	EFG21ED	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="http://www.kohnan-oshirase.com//pdf/5.pdf">http://www.kohnan-oshirase.com//pdf/5.pdf</a>	8	1～9月中調査分
株式会社千石	電子レンジ	IM-574	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail_8.html">http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail_8.html</a>	12	1～12月中調査分
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/post.html">http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/post.html</a>	4	1～6月中調査分
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0105	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/post.html">http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/post.html</a>	11	1～12月中調査分
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-AC60	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://panasonic.co.jp/ap/info/important/product/index.htm">https://panasonic.co.jp/ap/info/important/product/index.htm</a>	3	1～6月中調査分
株式会社 THE NeO	電動自転車用バッテリー	TL-2405A-G	1	0		6	1～6月中調査分
パナソニックサイクルテック株式会社	電動自転車	NKY454B02	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/d201507.html">https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/d201507.html</a>	2	1～6月中調査分
Dynabook株式会社	ノートパソコン	R731/36DKJ	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://dynabook.com/info/20161110.html">https://dynabook.com/info/20161110.html</a>	7	1～9月中調査分
Dynabook株式会社	ノートパソコン	G71C9S21	1	0		7	1～12月中調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-NX1VWJYS	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://askpc.panasonic.co.jp/info/info20191001.html">https://askpc.panasonic.co.jp/info/info20191001.html</a>	2	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-SX4EDJ5MW	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="http://askpc.panasonic.co.jp/info/130612.html">http://askpc.panasonic.co.jp/info/130612.html</a>	12	1～12月中調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-SX2JDHYS	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="http://askpc.panasonic.co.jp/info/180612.html">http://askpc.panasonic.co.jp/info/180612.html</a>	9	1～12月中調査分
富士通株式会社	ノートパソコン	FMVNP5NE	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://azby.fmworld.net/battery_exchange/2015/model.html">https://azby.fmworld.net/battery_exchange/2015/model.html</a>	11	1～12月中調査分
株式会社パアグ	風呂バンス	P5F6G	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="http://paag.co.jp/?p=2527">http://paag.co.jp/?p=2527</a>	1	1～12月中調査分
株式会社シーブイエス (輸入事業者)	ポータブルDVDプレーヤー	SE70S	1	0		2	1～3月中調査分
エムケイトレーディング (輸入事業者)	ポータブル電源	HY-1100	1	0		6	1～9月中調査分

不明	ポータブル冷温庫	不明	1	0		6	1～12月中調査分
村田機械株式会社	モノクロ複合機	不明	1	0		7	1～9月中調査分
株式会社ハック	モバイルバッテリー	HRN-265	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="http://hac72.com/notice/news2">http://hac72.com/notice/news2</a>	1	1～3月中調査分
日本ZHL株式会社	モバイルバッテリー	YM-165(GD-17)	1	0		2	1～3月中調査分
株式会社MSソリューションズ	モバイルバッテリー	LP-MBY78SV	1	0		6	1～6月中調査分
株式会社スリーイーホールディングス	モバイルバッテリー	3E-MB7-BK	1	0		5	1～6月中調査分
MOXNICE(中国)	モバイルバッテリー	1033B	1	0		6	1～12月中調査分
マックス株式会社	浴室乾燥機	BS-141H	1	0		6	1～12月中調査分
リンナイ株式会社	浴室暖房乾燥機	RBH-C333K3SNP	1	0		1	1～3月中調査分
マックス株式会社	浴室暖房・換気・乾燥機	BS-241H	1	0		7	1～9月中調査分
株式会社プラタ	リチウムイオンバッテリー	b1865-1	1	0		7	1～12月中調査分
株式会社ビーエムオージャパン	リチウムイオンバッテリー	BM-L116	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="http://bmjapan.jp/20201204_news/">http://bmjapan.jp/20201204_news/</a>	9	1～12月中調査分
不明	リチウムイオンバッテリー	不明	1	0		9	1～9月中調査分
株式会社ジェーシーエム	冷蔵ショーケース	JCMS-103W	1	0		7	1～9月中調査分
ハーマンインターナショナル株式会社	ワイヤレススピーカー	IC:6132A-UBUFLIP3(黒)	1	0		6	1～9月中調査分
合計			97				

令和2年1月から同年12月までに発生した製品火災(燃焼機器)


資料3

※製品火災20件を以下に示している。(該当件数、製品名50音順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
ウォーターフライヤー株式会社	ウォーターフライヤー	RK-30型	1	0		3	1～3月中調査分
岩谷産業株式会社	ガストーチバーナー	CB-TC-CPR03	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail_28.html">http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail_28.html</a>	3	1～6月中調査分
ビー・エヌ・ティール株式会社	ガストーチバーナー	不明	1	0		5	1～6月中調査分
HANDIC	ガストーチバーナー	516C	1	0		10	1～12月中調査分
HOTGEE	ガストーチバーナー	不明	1	0		3	1～6月中調査分
IFORMOSA	ガストーチバーナー	IF-GASB-92	1	0		10	1～12月中調査分
JingLan(販売業者)	ガストーチバーナー	不明	1	0		9	1～12月中調査分
Seedom	ガストーチバーナー	不明	1	0		9	1～12月中調査分
不明	ガストーチバーナー	不明	1	0		4	1～6月中調査分
不明	ガストーチバーナー	不明	1	0		4	1～6月中調査分
不明	ガストーチバーナー	不明	1	0		5	1～6月中調査分
不明	ガストーチバーナー	不明	1	0		6	1～6月中調査分
不明	ガストーチバーナー	不明	1	0		7	1～9月中調査分
不明	ガストーチバーナー	不明	1	0		8	1～9月中調査分
不明	ガストーチバーナー	不明	1	0		11	1～12月中調査分
不明	ガストーチバーナー	不明	1	0		9	1～12月中調査分
株式会社ニチネン	簡易ガスこんろ	KC-353	1	0		5	1～6月中調査分
株式会社千石(輸入業者) /株式会社グリーンウッド(販売業者)	石油ストーブ	GKP-S241N	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rci=00000002357">https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rci=00000002357</a>	12	1～12月中調査分
株式会社世田谷製作所	ふろバーナー	TA-097	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 <a href="http://www.okakin.com/news/0.html">http://www.okakin.com/news/0.html</a>	1	1～3月中調査分
激安雑貨通販	不明	不明	1	0		9	1～12月中調査分
合計			20				




# トーチバーナーを お使いの皆様へ



誤った使用や、過度の使用、過酷な使い方をされますと器具の損傷やけが、火災など思わぬ事故の恐れがあります。安全にお使いいただくために点火動作をする前に下記の注意事項を必ずお守りください。

点火動作をする前には必ず、接続部またはガス調整つまみからガスが漏れていないかを確認してください。

特に使用頻度が高い、または購入後長期間経過しているバーナーは、内部のゴム部品の劣化などの恐れがあります。必ず使用前点検を行なってください。




## 次のような使い方は絶対にしないでください

両手に1台ずつ持ち、一度に2台同時に使用すること。



油分の多い食材や汚れが付着したまま使用すること。




容器(ボンベ)を装着したままのバーナーや容器(ボンベ)を火元の近くや、加熱される可能性のある場所に置くこと。(熱で容器(ボンベ)が加熱されて爆発する恐れがあります。)




## 次のような症状があればただちに使用をやめ、新しい製品に交換してください


容器(ボンベ)にしっかりと固定されず、ゆるみやガタつきがある。



落下などで衝撃が加わりバーナー本体や容器が変形している。



変形やヒビが見受けられる。(このような場合はすぐに使用を中止してください。)



点火しなくなった場合、他の炎を使って点火することは絶対にしないでください。



## 次のようなことにご注意ください



安全のため、ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、ご理解の上ご使用ください。

取扱説明書をお読みいただき、ご不明な点は、お買い求めになった販売店または製造元までご相談ください。




容器(ボンベ)は必ず指定された専用容器(ボンベ)を使用してください。

他の容器(ボンベ)を使用すると、ガス漏れする場合や、正常な使用ができなくなる可能性があります。



容器(ボンベ)は必ずキャップをして、湿気の少ない冷暗所に保管してください。

容器(ボンベ)やバーナーは、とくに蛍光灯の下や電子機器のそばでの保管は避けてください。内部のゴム部品が劣化し、ガス漏れにつながる恐れがあります。





正しく使って  
安全に！

必ずお守りください

# ⚠ 注意


カセットこんろでの下記のような使い方は、こんろ本体に熱が伝わってボンベの爆発やテーブルの焼損等、事故の原因となります。絶対にしないでください。

カセットこんろをおおような大きな調理器具は使用しないで下さい。



禁止


クッキングヒーターや焼き物器など、他の熱源の上や近くに、カセットこんろ・ボンベを置かないで下さい。



禁止


セラミック付き焼き網は使用しないで下さい。

石綿やセラミック付きの魚焼き器や焼き網及び陶板プレート等




禁止

ストーブやファンヒーターの近くなど、高温になる場所にカセットこんろ・ボンベを置かないで下さい。




禁止

カセットこんろを2台以上並べて使用しないで下さい。



禁止

炭の火おこしは危険ですのでおやめください。



禁止



## 警告

絶対にやめましょう  
**吸引禁止**

ガスを故意に吸引すると、酸欠により窒息死します。

- 取扱説明要項をよく読んで、正しくご使用ください。
- カセットこんろに表示してある専用ボンベをご使用ください。



Japan Industrial Association of Gas and Kerosene Appliances

一般社団法人 **日本ガス石油機器工業会**

カセットボンベの処理の仕方についてのお問い合わせは、カセットボンベお客様センターにて承っております。

恐れ入りますが、「カセットボンベお客様センター」(0120-14-9996 平日 10:00 ~ 17:00)までご連絡をお願いいたします。