

事 務 連 絡
平成30年9月10日

各都道府県消防防災主管課 } 御中
東京消防庁・各指定都市消防本部 }

消 防 庁 予 防 課

平成30年1月～3月の製品火災に関する調査結果について

今般、平成30年1月～3月の火災のうち、自動車等、電気用品及び燃焼機器の不具合により発生したと消防機関により判断された火災の調査結果を別添のとおり取りまとめましたので、送付いたします。

調査結果につきましては、消費者庁に情報提供するとともに、自動車等については国土交通省と、電気用品及び燃焼機器については経済産業省と連携を図り、製品に起因する火災の再発防止のために活用することとしております。

なお、調査結果は当庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList_4_7.html)に掲載しておりますので、引き続き製品に不具合があり出火危険のある製品の周知等、製品火災に関する注意喚起について御協力いただきますようお願いいたします。

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、この旨周知していただきますようお願いいたします。

消防庁予防課

担当：島村・柏原・上村

電 話 03-5253-7523

F A X 03-5253-7533

E-mail k.uemura@soumu.go.jp

平成30年1月～3月の製品火災に関する調査結果

消防庁では、消費者の安心・安全を確保するため、火災を起こす危険な製品の流通防止を目的として、平成30年1月～3月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災のうち、6月30日までに消防機関から調査結果の報告があったものについて、発生件数や「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報等を取りまとめました。

(1) 調査結果概要

製品の不具合により発生したと判断された火災

27件 (+2)

(かっこ内は前年同期値比、以下同じ)

【内訳 自動車等6件 (-2)、電気用品19件 (+4)、燃焼機器2件 (±0)】

※ 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれません。

単位：[件]

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全 体
平成30年1月～3月に発生した製品火災 (調査中を含む)	79	112	31	222
製品の不具合により発生したと判断された火災	6 (-2)	19 (+4)	2 (±0)	27 (+2)
使用者の使用方法の不良等に起因する火災ではないが、製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災	33 (-3)	19 (-4)	8 (-3)	60 (-10)
小計	39 (-5)	38 (±0)	10 (-3)	87 (-8)
調査中の火災	40	74	21	135

※ 調査中の製品火災にあつては、第一報後に事実関係が判明次第随時報告してください。(平成21年4月14日消防予第154号通知「3 報告時期」参照)

※ 消防機関により判断された火災で、製品の不具合により発生したと判断された自動車等、電気用品及び燃焼機器のそれぞれの結果は、資料1、資料2、資料3のとおりです。

(2) 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報

平成30年1月～3月に製品の不具合により発生したと判断された火災について、件数が2以上の製品はありませんでした。

(参考) 平成29年1月～12月に製品の不具合により発生したと判断された火災のうち、件数が2以上あった製品です。

(該当件数、製造事業者等名 50 音順)

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考	下記期間における火災件数	
					平成28年 1～12月 (※1)	平成30年 1～3月 (※2)
ユアサブライムス株式会社 (輸入事業者)	カーボンヒーター	YA-C945SR	5	平成28年3月19日の社告 により点検・修理対応	1	0
ユアサブライムス株式会社 (輸入事業者)	カーボンヒーター	KYA-C915R	4	平成28年3月19日の社告 により点検・修理対応	2	1
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	3	平成15年9月2日の社告 により点検・修理対応	1	0
シーバイエンス株式会社 (輸入事業者)	電気掃除機	NBV200	3	平成29年8月4日の社告に よりバッテリー回収・交換対応	0	0
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	TSK-5328CT	2	平成25年3月11日の社告 により自主回収を告知	0	0
シーバイエンス株式会社 (輸入事業者)	電気掃除機	5949688	2	平成29年8月4日の社告に よりバッテリー回収・交換対応	0	0
TOTO株式会社	温水洗浄便座一体形便器	TCF965	2	平成19年4月16日の社告 により点検・修理対応	0	0
パナソニック株式会社	扇風機	F-GA301	2	平成29年1月24日の社告 により交換対応	1	0
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	GF-SX1 シリーズ	2	平成26年11月13日の社告に よりバッテリーパック交換対応	0	0
日野自動車株式会社	日野プロフィア	QKG-FW1EXBG	2	平成29年10月23日の社告 により部品交換	0	0
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GK3	2	平成28年4月4日の社告 により部品交換	8	1
本田技研工業株式会社	バモス	ABA-HM1	2	平成25年4月5日の社告 により部品交換	0	0
株式会社UPQ	スマートフォン	UPQ Phone A01X	2	平成29年7月24日の社告に よりバッテリー交換・自主回収	0	0
株式会社ユピテル	ドライブレコーダー	DRY-FH200	2	平成29年9月4日の社告 により交換・自主回収対応	1	0

※1 平成28年1月～12月に左記製品の不具合により発生したと判断された火災件数です。

※2 平成30年1月～3月に左記製品の不具合により発生したと判断された火災件数です。

(3) 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の被害状況

平成30年1月～3月に製品の不具合により発生したと判断された火災で、死者が発生しているものはありませんでした。

(4) その他

上記の社告情報については、消費者庁リコール情報サイトより閲覧できます。

【リコール情報サイトホームページ】 <http://www.recall.go.jp/>

平成30年1月～3月の自動車等火災の一覧表

資料1

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災6件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考		発生月	公表
				死者の発生状況			
アウディジャパン株式会社	アウディA4	DBA-8KCDN	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.audi.co.jp/content/dam/nemo/jp/service_accessory/info_top/recall/2017/G2502.pdf	2	1～3月中 調査分
ダイハツ工業株式会社	ムーヴ	DBA-L175S	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/99129.htm	2	1～3月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社 (新明和工業株式会社)	三菱ふそうファイター (パワーゲート)	PDG-FK71F (RAK10-6466D)	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.shinmaywa.co.jp/minasama/pdf/160201a.pdf	3	1～3月中 調査分
日産自動車株式会社	エルグランド	UA-E51	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sun-auto.co.jp/products/post-10.html	2	1～3月中 調査分
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GK3	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	3	1～3月中 調査分
本田技研工業株式会社	オデッセイ	ABA-RB1	1	0		2	1～3月中 調査分
合計			6				

平成30年1月～3月の電気用品火災の一覧表

資料2

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災19件を以下に示している(該当件数、製品名50音順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
ユアサプライムス株式会社	カーボンヒーター	YA-900FCR	1	0		1	1～3月中調査分
ユアサプライムス株式会社	カーボンヒーター	KYA-C915R	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/160319-1.html	3	1～3月中調査分
オーデリック株式会社	照明器具	XG259011	1	0		3	1～3月中調査分
リンナイ株式会社	食器洗い乾燥機	RKW-V45A	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 https://www.rinnai.co.jp/safety/safety/2018/0226/	1	1～3月中調査分
新潟精機株式会社 (輸入事業者)	センサーライト	SLH-75T	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.niigataseiki.com/news/recall20160928.html	2	1～3月中調査分
双葉リース株式会社	暖房ベンチ	FCH-F	1	0		1	1～3月中調査分
株式会社電響社 (輸入事業者)	電機温風機	DTC-A1215-WH	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 https://www.denkyosha.co.jp/notices/info160520.html	1	1～3月中調査分
株式会社萬品電機製作所	電気こんろ	MDS-113RE	1	0		2	1～3月中調査分
小泉成器株式会社	電気ストーブ	KCH-1233	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/	2	1～3月中調査分
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	UHC-3T	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.tsannkuen.jp	1	1～3月中調査分
不明	電気ストーブ	HL356	1	0		2	1～3月中調査分
日本タイガー電器株式会社	電動アシスト自転車 バッテリー	QL-09005-B2401500F	1	0		1	1～3月中調査分
東芝クライアントソリューション 株式会社	ノートパソコン	PR7312MCSFBW	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 https://batterycheck.toshiba.com/BatteryUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja	1	1～3月中調査分
株式会社東芝	ノートパソコン	PR7312MCSGBW	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 https://dynabook.com/info/20161110.html	3	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-SX2LDHCS	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/171206.html	1	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-SX3EDHCS	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 askpc.panasonic.co.jp/info/180524.html	2	1～3月中調査分
シャープ株式会社	ノートパソコン	PC-MR80HU	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/li-btr-prg.html	2	1～3月中調査分

株式会社テスコム	ヘッドライヤー	TU20	1	0		1	1～3月中 調査分
東芝ライテック株式会社	誘導灯	FBK-4208-100	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/safety/20060221_youdou/20060221_youdou.htm	3	1～3月中 調査分
合計			19				

平成30年1月～3月の燃焼機器火災の一覧表

資料3

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災2件を以下に示している(該当件数、製品名50音訓順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生月	公表
株式会社ノーリツ	石油給湯機付き風呂釜	OTQ-302	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05.html	2	1～3月中 調査分
株式会社世田谷製作所	風呂バーナ	TA-097	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyoo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20130	3	1～3月中 調査分
合計			2				