

事 務 連 絡
平成30年3月28日

各都道府県消防防災主管課 } 御中
東京消防庁・各指定都市消防本部 }

消 防 庁 予 防 課

平成29年1月～9月の製品火災に関する調査結果について

今般、平成29年1月～9月の火災のうち、自動車等、電気用品及び燃焼機器の不具合により発生したと消防機関により判断された火災の調査結果を別添のとおり取りまとめましたので、送付いたします。

調査結果につきましては、消費者庁に情報提供するとともに、自動車等については国土交通省と、電気用品及び燃焼機器については経済産業省と連携を図り、製品に起因する火災の再発防止のために活用することとしております。

引き続き製品に不具合があり出火危険のある製品の周知等、製品火災に関する注意喚起について御協力いただきますようお願いいたします。

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、この旨周知していただきますようお願いいたします。

消防庁予防課

担当：恵崎・柏原・岡崎

電 話 03-5253-7523

F A X 03-5253-7533

E-mail k2.okazaki@soumu.go.jp

平成29年1月～9月の製品火災に関する調査結果

消防庁では、消費者の安心・安全を確保するため、火災を起こす危険な製品の流通防止を目的として、平成29年1月～9月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災のうち、12月31日までに消防機関から調査結果の報告があったものについて、「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報等を取りまとめました。

(1) 調査結果概要

製品の不具合により発生したと判断された火災 110件（-3）
 （カッコ内は前年同期値比、以下同じ）
 ・上記内訳 自動車等16件（+5）、電気用品90件（-3）、燃焼機器4件（-5）

※ 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれません。
 単位：[件]

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全 体
平成29年1月～9月に発生した製品火災（調査中を含む）	278	398	46	722
製品の不具合により発生したと判断された火災	16 (+5)	90 (-3)	4 (-5)	110 (-3)
使用者の使用方法の不良等に起因する火災ではないが、製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災	140 (+4)	110 (+15)	22 (+5)	272 (+24)
小計	156 (+9)	200 (+12)	26 (0)	382 (+21)
調査中の火災	122	198	20	340

※ 調査中の製品火災にあつては、第一報後に事実関係が判明次第随時報告してください。（平成21年4月14日消防予第154号通知「3 報告時期」参照）

※ 消防機関により判断された火災で、製品の不具合により発生したと判断された自動車等、電気用品及び燃焼機器のそれぞれの結果は、資料1、資料2、資料3のとおりです。

(2) 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報

平成29年1月～9月に製品の不具合により発生したと判断された火災のうち、件数が2以上あった製品は次のとおりです。

(該当件数、製造事業者等名 50 音順)

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考	下記期間における火災件数
					平成 28 年 1～12 月 (※1)
ユアサブライムス株式会社	電気ストーブ	YA-C945SR	3	平成 28 年 3 月 9 日の社告により自主回収を告知	0
シーパイエンス株式会社 (輸入事業者)	電気掃除機	NBV200	2	平成 29 年 8 月 4 日の社告によりバッテリー回収・交換対応	0
シーパイエンス株式会社 (輸入事業者)	電気掃除機	5949688	2	平成 29 年 8 月 4 日の社告によりバッテリー回収・交換対応	0
パナソニック株式会社	扇風機	F-GA301	2	平成 29 年 1 月 24 日の社告により交換対応	0
本田技研工業株式会社	バモス	ABA-HM1	2	平成 25 年 4 月 5 日の社告により部品交換	0

※1 平成 28 年 1 月～12 月に左記製品の不具合により発生したと判断された火災件数です。

(参考) 平成 28 年 1 月～12 月に製品の不具合により発生したと判断された火災のうち、件数が 2 以上あった製品は次のとおりです。

(該当件数、製造事業者等名 50 音順)

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考	下記期間における火災件数
					平成 27 年 1～12 月 (※1)
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GK3	8	平成 28 年 4 月 4 日の社告により電気装置の交換対応	1
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-S10 シリーズ用	5	平成 26 年 5 月 28 日の社告によりバッテリーパックの交換対応	13
東芝テック株式会社	マルチターミナル (クレジットカードリーダー 機能を有する複合機)	MP-80	4	管轄消防機関により指導対応中	0
株式会社ハック (輸入事業者)	リチウム電池内蔵充電器	HAC1078	4	平成 29 年 2 月 27 日の社告により自主回収を告知	0
株式会社萬品電機製作所 (倒産)	電気こんろ	MDS-113RE	4	平成 20 年 12 月 25 日の社告により使用中止を告知	0
エレコム株式会社	モバイルバッテリー	DE-M01L-7830	3	管轄消防機関により指導対応中	0
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	3	平成 19 年 9 月 12 日の社告により部品交換対応	2
(株)アップル社	携帯用音楽再生 プレイヤー	iPod nano (第一世代)	2	平成 22 年 8 月 11 日の社告によりバッテリーの交換対応	0

LG エレクトロニクス ジャパン株式会社	冷凍冷蔵庫	LR-A17PS	2	平成 28 年 6 月 23 日の社告によ り部品の交換対応	0
長州産業株式会社	石油給湯機	DX-403D	2	平成 17 年 1 月 24 日の社告によ り点検対応	0
株式会社ハック (輸入事業者)	リチウム電池内蔵充電器	HAC1182	2	平成 29 年 2 月 27 日の社告によ り自主回収を告知	0
株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン	オイルヒーター	HD3477	2	平成 13 年 10 月 16 日の社告によ り点検・修理対応	0
ユアサブプライムス株式会社 (輸入事業者)	カーボンヒーター	KYA-C915R	2	平成 28 年 3 月 9 日の社告によ り点検・修理対応	0

※1 平成 27 年 1 月～12 月に左記製品の不具合により発生したと判断された火災件数です。

(3) 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の被害状況

平成 29 年 1 月～9 月に製品の不具合により発生したと判断された火災で、死者が発生しているものではありませんでした。

(4) その他

上記の社告情報については、消費者庁リコール情報サイトより閲覧できます。

【リコール情報サイトホームページ】 <http://www.recall.go.jp/>

別紙に参考として製品の不具合により発生したと判断された、電気用品の火災の製品一覧表を添付しています。

製品の不具合により発生したと判断された、電気用品の火災の製品一覧表

製品	集計
電気ストーブ	9
エアコン	7
モバイルバッテリー	6
電気こんろ	5
電気掃除機	5
ノートパソコン	5
冷蔵庫	4
ノートパソコン用バッテリーパック	3
扇風機	2
電子レンジ	2
電磁調理器	2
温水洗浄便座一体形便器	2
リチウムイオン充電電池	2
冷蔵ショーケース	1
DAN	1
洗濯乾燥機	1
iPod	1
テレビ	1
バッテリーセル	1
蛍光灯	1
ふとん圧縮袋用電動吸引ポンプ	1
電気こたつ	1
ペット用こたつ	1
エアコン(室外機)	1
マルチメディアプレーヤー	1
捕虫器	1
メディアコンバータ	1
IM主装置	1
LEDユニット	1
アイロン	1
ラーメンゆで釜	1
洗濯機	1
冷凍・冷蔵ショーケース	1
インスタントスチーム	1
冷凍ショーケース	1
電気床暖房用パネルスイッチ	1
ACアダプター	1
キッチンヒーター	1
LED電球	1
電話ルーター	1
温水暖房便座	1
浴室暖房乾燥機	1
介助入浴装置	1
ドライブレコーダー	1
空気清浄機	1
靴乾燥機	1
冷凍機	1
レコーダー	1
一次電池	1
総計	90

平成29年1月～9月の自動車等火災の一覧表

資料1

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災16件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生月	公表
本田技研工業株式会社	パモス	ABA-HM1	2	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/130404_3136.html	3	1～3月中調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/130404_3137.html	4	1～6月中調査分
SYM	RV250efi	LM25W	1	0		1	1～6月中調査分
FCAジャパン株式会社	アルファロメオ スパイダー	ABA93922S	1	0		2	1～3月中調査分
株式会社サン自動車工業	ホットイナズマ	TYPE MR	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sun-auto.co.jp/products/post-10.html	1	1～3月中調査分
株式会社SUBARU	レヴォーグ	BVA-VM4	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.subaru.co.jp/press/recall/2017_02_23_3685/	1	1～3月中調査分
ダイハツ工業株式会社	ミラジーノ	GF-L700S	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/99208.htm	8	1～9月中調査分
日産自動車株式会社	キューブ	DBA-Z12	1	0		5	1～6月中調査分
日産自動車株式会社	ジューク	DBA-YF15	1	0		5	1～6月中調査分
日産自動車株式会社	FUGA	CBA-Y50	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_002112.html	7	1～9月中調査分
日本トレス株式会社	トレーラー	NCCTB34081	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.trex.co.jp/remediation-measure/150416/index.html	1	1～3月中調査分
本田技研工業株式会社	VEZEL(ヴェゼル)	DBA-RU1	1	0		2	1～3月中調査分
本田技研工業株式会社	N-BOX	DBA-JF1	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/campaign/160624.html	3	1～3月中調査分
本田技研工業株式会社	NBOX	DBA-JF2	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/campaign/160624.html	6	1～6月中調査分
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GK3	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	2	1～3月中調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンサー	TKG-FEB90	1	0		8	1～9月中調査分
合計			16				

平成29年1月～9月の電気用品火災の一覧表

資料2

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災90件を以下に示している(該当件数、製品名50音順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考		発生日	公表
				死者の発生状況			
ユアサプライム株式会社 (輸入事業者)	電気ストーブ	YA-C945SR	3	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/	1	1～3月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/	5	1～6月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/	3	1～9月中 調査分
小泉成器株式会社	電気ストーブ	KCH-1233	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/-kch-1233.html	1	1～3月中 調査分
小泉成器株式会社	電気ストーブ	KRD-0105	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/post.html	3	1～3月中 調査分
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	TSK-5328CT	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/151117kouhyou_1.pdf	2	1～3月中 調査分
株式会社 電響社	電気ストーブ	DKTC-A1215	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.meti.go.jp/press/2016/05/20160520002/20160520002.html	1	1～3月中 調査分
プラスマイナスゼロ株式会社	電気ストーブ	Y010	1	0		2	1～6月中 調査分
ユアサプライム株式会社 (輸入事業者)	電気ストーブ	KYA-C915R	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/20170321.pdf	4	1～6月中 調査分
株式会社 コロナ	エアコン	CSH-229C	1	0		1	1～3月中 調査分
日立アプライアンス株式会社	エアコン	RCIS-AP22K	1	0		1	1～3月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	RZYCP-450P	1	0		1	1～6月中 調査分
東芝キャリア株式会社	エアコン	SIK-J500AX	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toshiba-carrier.co.jp/	7	1～9月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	RA287EX	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html	8	1～9月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	F22 GTNS-C	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/1.html	8	1～9月中 調査分
三菱重工サーマルシステムズ株式 会社	エアコン	SRK50SF2-W	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115_001.html	7	1～9月中 調査分
株式会社 ノジマ	モバイルバッテリー	EFC-MBO78	1	0		2	1～3月中 調査分

GRDE	モバイルバッテリー	B01ELA0INY	1	0		5	1～6月中調査分
SOLOVE	モバイルバッテリー	不明	1	0		6	1～6月中調査分
ティ・アール・エイ株式会社	モバイルバッテリー	CHE-039	1	0		2	1～6月中調査分
株式会社MSソリューションズ	モバイルバッテリー	LP-MBY50WH	1	0		5	1～6月中調査分
株式会社ハック(輸入事業者)	モバイルバッテリー	HAC1182	1	0		1	1～6月中調査分
アイリスオーヤマ株式会社	電気こんろ	EIH1470-B	1	0		6	1～6月中調査分
オカダジーエージェイ株式会社	電気こんろ	MDS-101YGB	1	0		6	1～6月中調査分
株式会社LIXIL	電気こんろ	SBE-101	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://sunwave.lixil.co.jp/info/11210/index.html	2	1～6月中調査分
株式会社 萬品電気製作所 (倒産)	電気こんろ	IBI-227RE-2S	1	0		5	1～6月中調査分
株式会社 日立製作所	電気こんろ	HT-1250	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://kadenfan.hitachi.co.jp/ch_info2/	5	1～9月中調査分
エレクトロラックス・ジャパン株式会社	電気掃除機	ZB2904X	1	0		4	1～6月中調査分
シーパイエンス株式会社 (輸入事業者)	電気掃除機	NBV200	2	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://cxs.co.jp/notice/blizzard.html	4	1～6月中調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://cxs.co.jp/notice/blizzard.html	5	1～6月中調査分
シーパイエンス株式会社 (輸入事業者)	電気掃除機	5949688	2	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://cxs.co.jp/notice/blizzard.html	8	1～9月中調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://cxs.co.jp/notice/blizzard.html	8	1～9月中調査分
富士通株式会社	ノートパソコン	FMVXNBGGJ2Z	1	0		1	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-SX2CEABR	1	0		2	1～6月中調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-S10シリーズ用	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html	2	1～6月中調査分
株式会社 東芝	ノートパソコン	PR73137CRFB	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://dynabook.com/info/20161110.html	5	1～6月中調査分
株式会社 東芝	ノートパソコン	PR73116CMFB	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://batterycheck.toshiba.com/BatteryUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=j	4	1～6月中調査分

シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-WA35C-H	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_120416.html	5	1～6月中 調査分
パナソニック株式会社	冷蔵庫	SR-48N	1	0		2	1～6月中 調査分
ホシザキ株式会社	冷蔵庫	RT-150SNF-E-ML	1	0		2	1～3月中 調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-WA35C	1	0		8	1～9月中 調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン用バッテリー パック	GF-SX1シリーズ	2	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.panasonic.com/jp/corporate/info.html	4	1～6月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.panasonic.com/jp/corporate/info.html	7	1～9月中 調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン用バッテリー パック	CF-S9シリーズ用	1	0		1	1～9月中 調査分
TOTO株式会社	温水洗浄便座一体形便器	TCF-4011R	1	0		7	1～9月中 調査分
TOTO株式会社	温水洗浄便座一体形便器	TCF965	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/wl/index.htm	1	1～3月中 調査分
パナソニック株式会社	扇風機	F-GA301	2	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/es/peses/info/important/17012401.html	1	1～3月中 調査分
				0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/es/peses/info/important/17012401.html	1	1～6月中 調査分
ハイアールジャパンセールス株式 会社	電子レンジ	JM-17F(50Hz)	1	0		7	1～9月中 調査分
ハイアール ジャパン セールス株 式会社	電子レンジ	JM-17C	1	0		9	1～9月中 調査分
オカダジーエージェイ株式会社	電磁調理器	CI-101YGB	1	0		3	1～3月中 調査分
シャープ株式会社	電磁調理器	KH-AX7W	1	0		5	1～9月中 調査分
XIRO	リチウムイオン充電電池	不明	1	0		5	1～6月中 調査分
嵯峨電気工業株式会社	リチウムイオン充電電池	SB-3000Li	1	0		6	1～6月中 調査分
リコージャパン株式会社	IM主装置	R-BX050-CAB	1	0		4	1～6月中 調査分
(株)アップル社	iPod	iPod touch	1	0		5	1～6月中 調査分
イー・ピー・アイ株式会社(倒産)	アイロン	SG-5888B	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.recall.go.jp/result/detail.php?rc=00000009329	7	1～9月中 調査分

FDK株式会社	一次電池	CR8LHC	1	0		1	1～9月中調査分
株式会社グループセブジャパン	インスタントスチーム	IS3360	1	0		5	1～6月中調査分
日立アプライアンス株式会社	エアコン(室外機)	RAS-AP208	1	0		6	1～6月中調査分
日立マクセル株式会社	ACアダプター	MPC-C1000	1	0		4	1～6月中調査分
エコデバイス株式会社	LED電球	ECR373-020DK57	1	0		1	1～6月中調査分
SSライトジャパン株式会社	LEDユニット	KAC40	1	0		2	1～6月中調査分
アイシン精機株式会社	温水暖房便座	CW-H111	1	0		2	1～6月中調査分
オージー技研株式会社	介助入浴装置	HK-710	1	0		8	1～9月中調査分
日立化成株式会社	キッチンヒーター	HK-1102	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.housetec.co.jp/2007/07/kitchen.html	3	1～6月中調査分
ダイキン工業株式会社	空気清浄機	MC-808K-W	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/	8	1～9月中調査分
ツインバード工業株式会社	靴乾燥機	SD-4643 GY	1	0		1	1～6月中調査分
東芝ライテック株式会社	蛍光灯	EFD21EN	1	0		5	1～6月中調査分
東芝ホームアプライアンス(株)	洗濯乾燥機	M-WD85A	1	0		1	1～6月中調査分
パナソニック株式会社	洗濯機	SW-350F2	1	0		3	1～6月中調査分
不明	DAN	KHS-201	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/specialnews/news086.html	2	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	テレビ	TH15-M9VR	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://av.jp.support.panasonic.com/support/tv/info/kinkoku.html	7	1～9月中調査分
株式会社 山善	電気こたつ	MS-400HU	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yamazen.co.jp/japanese/csr/quality03/important/list/20160406	4	1～6月中調査分
株式会社アルシステム	電気床暖房用 パネルスイッチ	YL2CJ	1	0		1	1～6月中調査分
東日本電信電話株式会社	電話ルーター	RT-200KI	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20110117_01.html	5	1～6月中調査分
株式会社ユピテル	ドライブレコーダー	DRY-FH200	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.yupiteru.co.jp/corp/important/170904.html	5	1～6月中調査分

パナソニック株式会社	バッテリーセル	NCR18650B	1	0		2	1～6月中調査分
株式会社オリエント	ふとん圧縮袋用電動吸引ポンプ	OR-3405	1	0		1	1～6月中調査分
ドギーマンハヤシ株式会社	ペット用こたつ	不明	1	0		2	1～3月中調査分
イカリ消毒株式会社	捕虫器	OC-105	1	0		5	1～6月中調査分
COWON	マルチメディアプレーヤー	D2	1	0		6	1～6月中調査分
河村電機産業株式会社	メディアコンバータ	KMC-100-FXC-MM	1	0		2	1～6月中調査分
東京ガス株式会社	浴室暖房乾燥機	NR-B041U-BD	1	0		4	1～6月中調査分
押切電機株式会社	ラーメンゆで釜	OSGX-876	1	0		4	1～6月中調査分
パナソニックAP空調冷設機器株式会社	冷蔵ショーケース	TEM-EA-957KS	1	0		4	1～6月中調査分
パナソニック株式会社	冷凍機	不明	1	0		1	1～6月中調査分
三ツ星貿易株式会社	冷凍ショーケース	MA-6058SL	1	0		3	1～6月中調査分
富士電機リテイルシステムズ株式会社	冷凍・冷蔵ショーケース	EFA55LL-064B	1	0		4	1～6月中調査分
ソニー株式会社	レコーダー	BDZ-T55	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/100916/index.html	1	1～6月中調査分
合計			90				

平成29年1月～9月の燃焼機器火災の一覧表

資料3

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災4件を以下に示している(該当件数、製品名50音順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生月	公表
パナソニック株式会社	ガスこんろ	GT-BS1R	1	0		2	1～3月中調査分
タカスタンダード株式会社	石油給湯機	FD-41S	1	0		1	1～6月中調査分
株式会社千石	石油ストーブ	GKP-S241N	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sengoku.jp/	1	1～3月中調査分
岩谷産業株式会社	トーチバーナー	CB-TC-CPR03	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/newsrelease/detail.php?idx=1194	6	1～6月中調査分
合計			4				