

事 務 連 絡
平成 2 9 年 1 0 月 5 日

各都道府県消防防災主管課 } 御中
東京消防庁・各指定都市消防本部 }

消 防 庁 予 防 課

平成 2 9 年 1 月～3 月の製品火災に関する調査結果について

今般、平成 2 9 年 1 月～3 月の火災のうち、自動車等、電気用品及び燃焼機器の不具合により発生したと消防機関により判断された火災の調査結果を別添のとおり取りまとめましたので、送付いたします。

調査結果につきましては、消費者庁に情報提供するとともに、自動車等については国土交通省と、電気用品及び燃焼機器については経済産業省と連携を図り、製品に起因する火災の再発防止のために活用することとしております。

引き続き製品に不具合があり出火危険のある製品の周知等、製品火災に関する注意喚起について御協力いただきますようお願いいたします。

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、この旨周知していただきますようお願いいたします。

消防庁予防課

担当：恵崎・柏原・岡崎

電 話 0 3 - 5 2 5 3 - 7 5 2 3

F A X 0 3 - 5 2 5 3 - 7 5 3 3

E-mail k2.okazaki@soumu.go.jp

平成29年1月～3月の製品火災に関する調査結果

消防庁では、消費者の安心・安全を確保するため、火災を起こす危険な製品の流通防止を目的として、平成29年1月～3月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災のうち、6月30日までに消防機関から調査結果の報告があったものについて、「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報等を取りまとめました。

(1) 調査結果概要

製品の不具合により発生したと判断された火災 25件（-22）
（かっこ内は前年同期値比、以下同じ）
 ・上記内訳 自動車等8件（+2）、電気用品15件（-19）、燃焼機器2件（-5）

※ 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれません。
 単位：[件]

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全 体
平成29年1月～3月に発生した製品火災（調査中を含む）	100	118	34	252
製品の不具合により発生したと判断された火災	8 (+2)	15 (-19)	2 (-5)	25 (-22)
使用者の使用方法の不良等に起因する火災ではないが、製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災	36 (0)	23 (-7)	11 (+1)	70 (-6)
小計	44 (+2)	38 (-26)	13 (-4)	95 (-28)
調査中の火災	56	80	21	157

※ 調査中の製品火災にあつては、第一報後に事実関係が判明次第随時報告してください。（平成21年4月14日消防予第154号通知「3 報告時期」参照）

※ 消防機関により判断された火災で、製品の不具合により発生したと判断された自動車等、電気用品及び燃焼機器のそれぞれの結果は、資料1、資料2、資料3のとおりです。なお、参考として、平成28年1月～12月の資料も添付しております。

(2) 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報

平成29年1月～3月に製品の不具合により発生したと判断された火災について、件数が2以上の製品はありませんでした。

(参考) 平成28年1月～12月に製品の不具合により発生したと判断された火災のうち、件数が2以上あった製品は次のとおりです。

(該当件数、製造事業者等名 50 音順)

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考	下記期間における火災件数	
					平成 27 年 1～12 月 (※1)	平成 29 年 1～3 月 (※2)
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GK3	8	平成 28 年 4 月 4 日の社告により電気装置の交換対応	1	1
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-S10 シリーズ用	5	平成 26 年 5 月 28 日の社告によりバッテリーパックの交換対応	13	0
東芝テック株式会社	マルチターミナル (クレジットカードリーダー 機能を有する複合機)	MP-80	4	管轄消防機関により指導対応中	0	0
株式会社ハック (輸入事業者)	リチウム電池内蔵充電器	HAC1078	4	平成 29 年 2 月 27 日の社告により自主回収を告知	0	0
株式会社萬品電機製作所 (倒産)	電気こんろ	MDS-113RE	4	平成 20 年 12 月 25 日の社告により使用中止を告知	0	0
エレコム株式会社	モバイルバッテリー	DE-M01L-7830	3	管轄消防機関により指導対応中	0	0
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	3	平成 19 年 9 月 12 日の社告により部品交換対応	2	0
(株)アップル社	携帯用音楽再生 プレイヤー	iPod nano (第一世代)	2	平成 22 年 8 月 11 日の社告によりバッテリーの交換対応	0	0
LG エレクトロニクス ジャパン株式会社	冷凍冷蔵庫	LR-A17PS	2	平成 28 年 6 月 23 日の社告により部品の交換対応	0	0
長州産業株式会社	石油給湯機	DX-403D	2	平成 17 年 1 月 24 日の社告により点検対応	0	0
株式会社ハック (輸入事業者)	リチウム電池内蔵充電器	HAC1182	2	平成 29 年 2 月 27 日の社告により自主回収を告知	0	0
株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン	オイルヒーター	HD3477	2	平成 13 年 10 月 16 日の社告により点検・修理対応	0	0
ユアサブライムス株式会社 (輸入事業者)	カーボンヒーター	KYA-C915R	2	平成 28 年 3 月 9 日の社告により点検・修理対応	0	0

※1 平成 27 年 1 月～12 月に左記製品の不具合により発生したと判断された火災件数です。

※2 平成 29 年 1 月～3 月に左記製品の不具合により発生したと判断された火災件数です。

(3) 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の被害状況

平成 29 年 1 月～3 月に製品の不具合により発生したと判断された火災で、死者が発生しているものではありませんでした。

(4) その他

上記の社告情報については、消費者庁リコール情報サイトより閲覧できます。

【リコール情報サイトホームページ】 <http://www.recall.go.jp/>

平成29年1月～3月の自動車等火災の一覧表

資料1

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災8件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考		発生月	公表
				死者の発生状況			
FCAジャパン株式会社	アルファロメオ スパイダー	ABA93922S	1	0		2	1～3月中調査分
株式会社サン自動車工業	ホットイナズマ	TYPE MR	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sun-auto.co.jp/products/post-10.html	1	1～3月中調査分
株式会社SUBARU	レヴォーグ	BVA-VM4	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.subaru.co.jp/press/recall/2017_02_23_3685/	1	1～3月中調査分
日本トレクス株式会社	トレーラー	NCCTB34081	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.trex.co.jp/remediation-measure/150416/index.html	1	1～3月中調査分
本田技研工業株式会社	VEZEL(ヴェゼル)	DBA-RU1	1	0		2	1～3月中調査分
本田技研工業株式会社	N-BOX	DBA-JF1	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/campaign/160624.html	3	1～3月中調査分
本田技研工業株式会社	パモス	ABA-HM1	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/130404_3136.html	3	1～3月中調査分
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GK3	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	2	1～3月中調査分
合計			8				

平成29年1月～3月の電気用品火災の一覧表

資料2

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災15件を以下に示している(該当件数、製品名50音順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
小泉成器株式会社	電気ストーブ	KCH-1233	1		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/-kch-1233.html	1	1～3月中調査分
小泉成器株式会社	電気ストーブ	KRD-0105	1		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/post.html	3	1～3月中調査分
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	TSK-5328CT	1		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/151117kouhyou_1.pdf	2	1～3月中調査分
ユアサプライムス株式会社	電気ストーブ	YA-C945SR	1		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/	1	1～3月中調査分
株式会社 電響社	電気ストーブ	DKTC-A1215	1		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.meti.go.jp/press/2016/05/20160520002/20160520002.html	1	1～3月中調査分
株式会社 コロナ	エアコン	CSH-229C	1			1	1～3月中調査分
日立アプライアンス株式会社	エアコン	RCIS-AP22K	1			1	1～3月中調査分
TOTO株式会社	温水洗浄便座一体形便器	TCF965	1		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/wl/index.htm	1	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	扇風機	F-GA301	1		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/es/peses/info/important/17012401.html	1	1～3月中調査分
不明	DAN	KHS-201	1		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/specialnews/news086.html	2	1～3月中調査分
オカダジーエージェイ株式会社	電磁調理器	CI-101YGB	1			3	1～3月中調査分
富士通株式会社	ノートパソコン	FMVXNBGJ2Z	1			1	1～3月中調査分
ドギーマンハヤシ株式会社	ペット用こたつ	不明	1			2	1～3月中調査分
株式会社 ノジマ	モバイルバッテリー	EFC-MB078	1			2	1～3月中調査分
ホシザキ株式会社	冷蔵庫	RT-150SNF-E-ML	1			2	1～3月中調査分
合計			15				

平成29年1月～3月の燃焼機器火災の一覧表

資料3

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災2件を以下に示している(該当件数、製品名50音順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生月	公表
パナソニック株式会社	ガスこんろ	GT-BS1R	1	0		2	1～3月中調査分
株式会社千石	石油ストーブ	GKP-S241N	1	0	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sengoku.jp.co.jp/	1	1～3月中調査分
合計			2				

平成28年1月～12月の自動車等火災の一覧表

参考資料1

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災22件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GK3	8		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	2	1～3月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	3	1～3月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	4	1～6月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	5	1～6月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	6	1～9月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	5	1～12月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	7	1～12月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	11	1～12月中調査分
いすゞ自動車	ギガ	PDG-CYL77V8	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.isuzu.co.jp/recall/1109500.html	4	1～12月中調査分
SUBARU株式会社	スバル	DBA-BR9	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.isuzu.co.jp/recall/1109500.html 【参考HP】 https://www.recall-plus.jp/info/30847	12	1～12月中調査分
ダイハツ工業株式会社	ムーヴ	GF-L900S	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/99169.htm	11	1～12月中調査分
ダイハツ工業株式会社	ミラ	LE-L250V	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/99225.htm	7	1～12月中調査分
(独)BMW社	R1200GS	R1200GS	1			7	1～9月中調査分
日産自動車株式会社	セレナ	DAA-GC27	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/reportR623.html	8	1～12月中調査分
日産自動車株式会社	セレナ ハイウェイスター	DBA-FNC26	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.nissan.co.jp/RECALL/RECALLLIST/	8	1～12月中調査分
日本トレクス株式会社	トレクス	CTB24001	1			8	1～9月中調査分
日野自動車株式会社	デュトロ	KK-XZU411M	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.hino.co.jp/j/service/recall/detail.php?id=157	5	1～12月中調査分

日野自動車株式会社	デュトロ	TKG-XZU600X	1			2	1～3月中 調査分
日野自動車株式会社	プロフィア	BDG-SH1EDXG	1			8	1～12月中 調査分
本田技研工業株式会社	N BOX	DBA-JF1	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/campaign/160624.html	2	1～3月中 調査分
本田技研工業株式会社	VEZEL(ヴェゼル)	DBA-RU1	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/160404_3797.html	2	1～3月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	KL-FS55JVY	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/070920/SC070920.html	2	1～3月中 調査分
合計			22				

平成28年1月～12月の電気用品火災の一覧表

参考資料2

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災153件を以下に示している(該当件数、製品名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-S10シリーズ用	5		(該当件数は2件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/160128.html	2	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/160128.html	3	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/160128.html	4	1～6月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/160128.html	11	1～12月中 調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-NX2シリーズ用	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html#anc02	2	1～12月中 調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-N10シリーズ用	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html#anc02	11	1～12月中 調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-W4GW9HXR	1			3	1～3月中 調査分
富士通株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	LIFEBOOK AHシリーズ用 FMVA42XW	1			8	1～9月中 調査分
富士通株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	LIFEBOOK SHシリーズ用	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/08/27-1.html	1	1～3月中 調査分
富士通株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	LIFEBOOK Pシリーズ用	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/08/27-1.html	1	1～3月中 調査分
東芝テック株式会社	マルチターミナル	MP-80	4			5	1～12月中 調査分
株式会社ハック(輸入事業者)	リチウム電池内蔵充電器	HAC1078	4		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://hac72.com/notice/news2	9	1～9月中 調査分
					(該当件数は2件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://hac72.com/notice/news2	10	1～12月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://hac72.com/notice/news2	12	1～12月中 調査分
株式会社ハック(輸入事業者)	リチウム電池内蔵充電器	HAC1182	2		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://hac72.com/notice/news2	10	1～12月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://hac72.com/notice/news2	11	1～12月中 調査分
株式会社萬品電機製作所(倒産)	電気こんろ	MDS-113RE	4		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/080624-1.html	1	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/080624-1.html	3	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/080624-1.html	7	1～9月中 調査分

					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/080624-1.html	10	1~12月中 調査分
三化工業株式会社	電気こんろ	SIH-C224A	1			4	1~9月中 調査分
パナソニック株式会社 アプライアンス社	電気こんろ	NK-1102	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ap/s/konro	12	1~12月中 調査分
株式会社萬品電機製作所(倒産)	電気こんろ	IBI-230RE-2	1			7	1~9月中 調査分
株式会社萬品電機製作所(倒産)	電気こんろ	MDS-113REB	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/080624-1.html	2	1~3月中 調査分
株式会社LIXILグループ	電気こんろ	SBE-101	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://sunwave.lixil.co.jp/info/11210/index.html?_ga=1.148431927.126578203.1470651353	2	1~3月中 調査分
エレコム株式会社	モバイルバッテリー	DE-M01L-7830	3			7	1~9月中 調査分
						8	1~12月中 調査分
						11	1~12月中 調査分
株式会社イデアル	モバイルバッテリー	不明	1			11	1~12月中 調査分
株式会社スマートワン	モバイルバッテリー	SCM01CR	1			10	1~12月中 調査分
株式会社そうまファクトリー(輸入事業者)	モバイルバッテリー	不明	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.somafactory.jp/	10	1~12月中 調査分
長信ジャパン株式会社 (輸入事業者)	モバイルバッテリー	不明	1			3	1~3月中 調査分
株式会社ノジマ	モバイルバッテリー	EFSMB22	1			7	1~9月中 調査分
株式会社ベルソス(輸入事業者)	モバイルバッテリー	不明	1			10	1~12月中 調査分
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	3		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/post.html	1	1~9月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/post.html	7	1~12月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/post.html	9	1~12月中 調査分
アイリスオーヤマ株式会社	電子レンジ	IMB-T171	1			10	1~12月中 調査分
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html	11	1~12月中 調査分
株式会社フィフティ	電子レンジ	PDR-205	1			9	1~12月中 調査分
株式会社マルマン	電子レンジ	KD-540H	1			4	1~12月中 調査分

(株)アップル社	携帯用音楽再生プレイヤー	iPod nano(第一世代)	2	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/	4	1~6月中 調査分
				(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/	9	1~9月中 調査分
LGエレクトロニクス・ジャパン 株式会社	冷凍冷蔵庫	LR-A17PS	2	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.lg.com/jp/support/additional-port/support-notice-detail/JPNTC140829104360?currentPage=1	7	1~9月中 調査分
				(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.lg.com/jp/support/additional-support/support-notice-detail/JPNTC140829104360	10	1~12月中 調査分
LGエレクトロニクス・ジャパン 株式会社	冷凍冷蔵庫	LR-A21SK	1		5	1~6月中 調査分
株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン	オイルヒーター	HD3477	2	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.philips.co.jp/c-w/support-contact-page/recall-homepage/oil-heater-safety-use.html	1	1~3月中 調査分
				(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.philips.co.jp/c-w/support-contact-page/recall-homepage/oil-heater-safety-use.html	3	1~3月中 調査分
ユアサプライムス株式会社(輸入事業者)	カーボンヒーター	KYA-C915R	2	(該当件数は2件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/	11	1~12月中 調査分
椋山紡織株式会社	カーボンヒーター	PCH-S6001	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sugibou.com/support/post.html	1	1~3月中 調査分
株式会社山善	カーボンヒーター	CBHI-D900	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yamazen.co.jp/japanese/csr/quality03/important/list/20040212	1	1~3月中 調査分
ユアサプライムス株式会社(輸入事業者)	カーボンヒーター	YA-C945SR	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/	12	1~12月中 調査分
アイホン株式会社	インターホン	B-9M-208Yトク	1		2	1~3月中 調査分
アイホン株式会社	インターホン	PS-24N	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.aiphone.co.jp/customer/20080610.html	9	1~12月中 調査分
株式会社ローネジャパン	インナー手袋	不明	1		11	1~12月中 調査分
ホシザキ株式会社	ウォーターサーバー	DHM-15A	1		6	1~12月中 調査分
Young One Corporation	ウォーターサーバー	YCH-720W	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.recall-plus.jp/info/16702?noref=1	1	1~3月中 調査分
日立アプライアンス株式会社	エアコン室内機	RCIS-AP56K	1		10	1~12月中 調査分
三菱重工冷熱株式会社	エアコン室内機	FDKP402	1		9	1~12月中 調査分
三菱重工サーマルシステムズ株式会社	エアコン室外機	AUCVP2243DCA	1		10	1~12月中 調査分
株式会社フィリップスライティングジャパン	LED照明器具	iCV-003-MX	1		9	1~12月中 調査分
株式会社 Luci	LEDテープライト	LFT	1		6	1~6月中 調査分
Setom	LEDヘッドライト	B01D2P3YKW	1		10	1~12月中 調査分

株式会社アヴェイル(輸入事業者)	LED照明器具	AK-LINE-40Y	1			6	1~6月中 調査分
株式会社遠藤照明	LED照明器具	ERX9085S	1			5	1~6月中 調査分
光陽物産株式会社	LED照明器具	PD2440	1			5	1~12月中 調査分
慧光株式会社(輸入事業者)	LED照明器具	PAI-40C	1			10	1~12月中 調査分
光陽無線株式会社	LED表示器	DSP12B-10LC	1			8	1~9月中 調査分
TOTO株式会社	温水洗浄便座一体形便器	TCF965L	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/wl/index.htm	8	1~9月中 調査分
TOTO株式会社	温水洗浄便座一体形便器	TCF970	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/wl/index.htm	12	1~12月中 調査分
パナソニック株式会社	壁掛扇風機	F-GA301	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/es/peses/info/important/17012401.html	8	1~9月中 調査分
パナソニック株式会社	カラーテレビ	TH21-H55GR	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://avjpn.support.panasonic.com/support/tv/info/kinkoku.html	3	1~3月中 調査分
ジェックス株式会社(輸入事業者)	観賞魚用クーラー	GXC-200	1			6	1~6月中 調査分
ダイキン工業株式会社	業務用空調機(室外機)	LRDH10L	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090901/index.html	7	1~9月中 調査分
パナソニック株式会社	業務用空調機(室内機)	SPW-SH45R	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ap/info/important/announce/doc201410.html	9	1~9月中 調査分
パナソニック株式会社	業務用空調機(室内機)	SPW-SH63RN1	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ap/info/important/announce/doc201410.html	7	1~9月中 調査分
アイコム株式会社	業務用リチウムイオン 電池パック	BP-220L	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.icom.co.jp/products/land_mobile/support/important_news/20141107/	1	1~3月中 調査分
ベロフジャパン株式会社	クイックバッテリー チャージャー	JSA201	1			6	1~6月中 調査分
ダイキン工業株式会社	空気清浄器	ACM75K-W	1			5	1~6月中 調査分
株式会社トーシン産業	グレートパワーバンク	不明	1			8	1~12月中 調査分
株式会社ニトリ	蛍光灯	NTR-860R	1			10	1~12月中 調査分
三菱電機照明株式会社	蛍光灯器具	KL4701	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/20110425/	2	1~3月中 調査分
不明	小型送風機	不明	1			2	1~3月中 調査分
日本ヒューレット・パッカード 株式会社	コンピュータモニター	RA374AA	1			5	1~6月中 調査分
株式会社泉精器製作所	シージャー充電器	RC01	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.izumi-products.co.jp/info/seiko_adp/	10	1~12月中 調査分

株式会社三一通商	充電式バランススケーター	火風輪X2	1			9	1～9月中調査分
パナソニック株式会社	充電式カミソリ	SV-1000型	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/101018.html	4	1～6月中調査分
深圳市鯉神能源科技育限公司	充電式電池	LS-DL12-20C	1			8	1～9月中調査分
株式会社セキド(輸入事業者)	充電式電池	不明	1			8	1～9月中調査分
コロナ工業株式会社	循環温水器(ビバーク)	GT-350	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.corona-net.com/2_support/1_information/info_r_ck350.html	5	1～6月中調査分
アイリスオーヤマ株式会社	照明器具	CL14D-WF1	1			8	1～9月中調査分
アイリスオーヤマ株式会社	除湿機	EJD-70N	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/press/2016/08/20160824001/20160824001.html	10	1～12月中調査分
北沢産業株式会社	食器洗浄機	CW-510	1			6	1～6月中調査分
株式会社カンサイ(倒産)	スチームアイロン	KSI-802	1			8	1～9月中調査分
小泉成器株式会社	セラミックヒーター	KCH-1233	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/~kch-1233.html	1	1～3月中調査分
株式会社電響社	セラミックヒーター	DKTC-A1215-WH	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.denkyosha.co.jp/notices/info160520.html	3	1～3月中調査分
株式会社電響社	セラミックヒーター	DTC-A1215-WH	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.denkyosha.co.jp/notices/info160520.html	2	1～3月中調査分
ハイアールジャパンセールス株式会社	全自動洗濯機	HSW-50S3	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/index.shtml	1	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	洗濯乾燥機	NA-PD8003R	1			6	1～6月中調査分
東芝ライフスタイル株式会社	洗濯機	AW-507	1			11	1～12月中調査分
株式会社千住	扇風機	KI-162R	1			5	1～6月中調査分
株式会社千住	扇風機	KI-J1796	1			7	1～9月中調査分
有限会社栄和産業(倒産)	ソフト・サウナ パートナー	不明	1			9	1～9月中調査分
不明	多機能充電電池	XLN-609	1			5	1～6月中調査分
株式会社ダイレイ	チェスト型 スーパーフリーザー	DF-300D	1			7	1～9月中調査分
スマートソーラー株式会社	蓄電池(リチウムポリマー)	LP0926-7	1			3	1～3月中調査分
富士電機システム株式会社	直流高速度真空遮断器	HX5001X-30Mf-DA	1			5	1～12月中調査分

VDDV社	DVDプレイヤー	vddvAV-300	1			8	1～9月中調査分
DigiMid Corporation	デジタル式口外汎用 歯科X線診断装置	なし	1			4	1～6月中調査分
日本ヒューレット・パッカー 株式会社	デスクトップパソコン	HP Compaq8100	1			6	1～6月中調査分
ウィナーズ株式会社	電気ケトル	RSK-1	1			5	1～6月中調査分
株式会社オーム電機	電気スタンド	KAL-27	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/arm_light27/arm_light27.html	4	1～12月中調査分
フカダック株式会社(倒産)	電気ストーブ (ハロゲンヒーター)	FH-911	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/090114-1.html	1	1～3月中調査分
松木技研株式会社(倒産)	電気ストーブ	ST-M85	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.recall.go.jp/article/detail.php?rci=00000005707	10	1～12月中調査分
株式会社ユーイング	電気ストーブ	MDS-1200CT	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.uing.u-tc.co.jp/annonce/doc/a06000001.html	11	1～12月中調査分
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ (カーボンヒーター)	UHC-A	1			4	1～6月中調査分
ダイソン株式会社	電気掃除機	DysonV6Motorhead	1			8	1～9月中調査分
ニチワ電機株式会社	電気フライヤー	SEFD-18	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.nichiwadenki.co.jp/news/index.html	8	1～9月中調査分
パナソニック株式会社	電磁調理器	KZ-P55	1			12	1～12月中調査分
株式会社カイホウジャパン	電動アシスト自転車用 リチウムポリマー充電電池	KH-BA05	1			3	1～3月中調査分
株式会社THE NeO (輸入事業者)	電動アシスト自転車用 リチウムバッテリー	8460260L	1			4	1～6月中調査分
パナソニックサイクルテック株式会社	電動アシスト自転車用 リチウムバッテリー	NKY450B02	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/note/d201507.html	6	1～6月中調査分
パナソニックサイクルテック株式会社	電動アシスト自転車用 リチウムバッテリー	NKY451B02	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://panasonic.co.jp/es/pct/info/note/d201507.html	10	1～12月中調査分
サン株式会社	天ぷら揚げ器	DF-505	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sunkk.co.jp/news240529.html	2	1～3月中調査分
株式会社山陽精機	ドープフィルター	不明	1			11	1～12月中調査分
株式会社ユビテル	ドライブレコーダー	DRY-FH200	1			8	1～9月中調査分
三洋電機株式会社	ドラム式洗濯乾燥機	AWD-GT961	1			3	1～9月中調査分
ソニー株式会社	ノートパソコン	VGN-CR90HS	1			6	1～9月中調査分
富士通株式会社	ノートパソコン	FMVA53UR	1			11	1～12月中調査分

VIVO MARKET株式会社 (輸入事業者)	V-Board	#2	1			5	1~6月中 調査分
ソニー株式会社	ブルーレイディスク レコーダー	BDZ-T55	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/100916/index.html	3	1~3月中 調査分
ツインバード工業株式会社	ホームペーカリー	PY-4435	1			8	1~9月中 調査分
株式会社セイコーエンタープライズ	浴槽用温水循環器装置	SE-800	1			11	1~12月中 調査分
アンチユネス社	ラビットトースター	VCT-200	1			5	1~12月中 調査分
株式会社トップランド	リチウムイオン 電池内蔵充電器 (スマートフォン用)	M4506	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.topland.co.jp/recall/recall.html	8	1~9月中 調査分
ダイキン工業株式会社	ルームエアコン(室外機)	AR2205	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html	1	1~3月中 調査分
ダイキン工業株式会社	ルームエアコン(室外機)	RAZ225X	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html	6	1~6月中 調査分
ダイキン工業株式会社	ルームエアコン(室内機)	F25HTRXS-W	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/index.html	3	1~3月中 調査分
株式会社 東芝	ルームエアコン(室内機)	RAS-285YDR	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toshiba-carrier.co.jp/info/article/article-02.htm	7	1~9月中 調査分
株式会社アルメックス	冷蔵庫	ADC-H20(W)	1			10	1~12月中 調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-23B	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_120416.html	10	1~12月中 調査分
三洋電機株式会社	冷蔵ショーケース	SMR-48	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html	1	1~3月中 調査分
パナソニック株式会社	冷蔵ショーケース	SMR-60F	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html	10	1~12月中 調査分
パナソニック株式会社	冷蔵ショーケース	SMR-L150FB	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html	9	1~9月中 調査分
コマツNTC株式会社	レーザー加工機	TLX-1250C40F(S)FMC	1			9	1~9月中 調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-E30B	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_120416.html	11	1~12月中 調査分
杉国工業株式会社	ローリフト	LW5-100	1			3	1~3月中 調査分
合計			153				

平成28年1月～12月の燃焼機器火災の一覧表

参考資料3

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災13件を以下に示している(該当件数、製品名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
長州産業株式会社	石油給湯機	DX-403D	2		(該当件数は2件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.choshu.co.jp/2009/0506200057.html	1	1～3月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-305F	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05.html	10	1～12月中 調査分
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH32K	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm	3	1～3月中 調査分
岩谷産業株式会社	トーチバーナー	CB-TC-BZ	1			11	1～12月中 調査分
岩谷産業株式会社	トーチバーナー	CB-TC-CPRO3	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=28	1	1～3月中 調査分
株式会社長府製作所	石油風呂がま	CK-11	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/support/important/20070727.html	5	1～6月中 調査分
株式会社グリーンウッド	石油ストーブ	GKP-S241N	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.gwgw.co.jp/pdf/notice/GWHP0831.pdf	3	1～3月中 調査分
株式会社コロナ	石油ストーブ	UHB-TPM1000	1			3	1～3月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機付きふろがま	OTQ-302Y	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/library/info/01_list.pdf	3	1～3月中 調査分
株式会社ツナシマ商事 (輸入事業者)	ガスこんろ	DOROP-IN8241	1			8	1～9月中 調査分
ニチネン	ガスこんろ	KC-313	1			12	1～12月中 調査分
株式会社フジマック	ガスこんろ	FGTO28S	1			5	1～12月中 調査分
合計			13				