

事 務 連 絡
令 和 2 年 3 月 3 日

各都道府県消防防災主管課 } 御中
東京消防庁・各指定都市消防本部 }

消 防 庁 予 防 課

平成 31 年 1 月から令和元年 9 月までの製品火災に関する調査結果について

平成 31 年 1 月から令和元年 9 月までに発生した、自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災の調査結果を別添のとおり取りまとめましたので、情報提供します。

本調査結果は消費者庁に通知するとともに、自動車等については国土交通省と、電気用品及び燃焼機器については経済産業省と連携を図り、製品に起因する火災の再発防止のために活用しています。

過去の製品火災に関する調査結果等は当庁ホームページ (<https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/cause/34530.html>) 及び統計調査系システム上の製品火災データベースに掲載しておりますので、製品に不具合があり出火危険のある製品の周知等、製品火災に関する注意喚起について引き続きご協力をお願いします。

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、この旨周知していただきますようお願いいたします。

消防庁予防課 予防係

担当：吉田 西出

電 話 0 3 - 5 2 5 3 - 7 5 2 3

F A X 0 3 - 5 2 5 3 - 7 5 3 3

平成31年1月から令和元年9月までの製品火災に関する調査結果

火災の原因となる危険な製品の流通を防止し、消費者の安心・安全を確保することを目的として、平成31年1月から令和元年9月までに発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災のうち、令和元年12月31日までに消防機関から調査結果の報告があったものについて、発生件数や製品情報等を取りまとめました。

(1) 調査結果概要

製品の不具合により発生したと判断された火災 81件

【内訳 自動車等11件、電気用品61件、燃焼機器9件】

※ 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれません。

※ 上記の製品火災件数については、令和元年12月31日時点のもの。これ以外に消防機関が調査中のものが328件あるため、今後の調査結果により件数が増加する見込み。

単位：[件]

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全体
平成31年1月から令和元年9月までに発生した製品火災 (調査中を含む)	265	361	50	676
製品の不具合により発生したと判断された火災	11	61	9	81
製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災	126	121	20	267
小計	137	182	29	348
調査中の火災	128	179	21	328

※ 消防機関により製品の不具合により発生したと判断された自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災のそれぞれの詳細は、資料1、資料2、資料3のとおりです。

(2) 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報

製品の不具合により発生したと判断された火災のうち、件数が2以上あった製品は以下のとおりであり、社告により対応されています。

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
本田技研工業株式会社	N-BOX Custom	DBA-JF1 DBA-JF2	2	平成28年6月24日の社告により点検・修理対応
Dynabook 株式会社	AC アダプター	G71C0009S210	2	平成30年6月22日の社告により交換・回収対応

(3) 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の被害状況

製品の不具合により発生したと判断された火災で、死者が発生しているものではありませんでした。

(4) その他

上記の社告情報については、消費者庁リコール情報サイトより閲覧できます。

【リコール情報サイトホームページ】 <https://www.recall.caa.go.jp/>

平成31年1月から令和元年9月までの自動車等火災の一覧表

資料1

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災11件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考		発生月	公表
				死者の発生状況			
本田技研工業株式会社	N-BOX Custom	DBA-JF1	2	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.honda.co.jp/recall/auto/campaign/160624.html	3	1~3月中調査分
		DBA-JF2		0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.honda.co.jp/recall/auto/campaign/160624.html	1	1~3月中調査分
株式会社JVCケンウッド	車載CDプレイヤー	E-BA8	1	0		7	1~9月中調査分
株式会社SUBARU	レガシィ	BE5C48T-76C-1W20	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.subaru.co.jp/press/recall/2019_04_11_7099/	7	1~9月中調査分
三陽工業	RV125i	RFGLF12W798	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 http://www.sym-jp.com/source/recall/index.html	2	1~3月中調査分
日野自動車株式会社	プロフィア	ADG-FW1EXYG	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.hino.co.jp/j/service/recall/result.php?rcf_cartype=FW%82PEXY&rcf_carno=%82P%82O%82P%82T%82V&=%8C%9F%81@%8D%F5	4	1~6月中調査分
日野自動車株式会社	プロフィア	QPG-FW1EXEG	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.hino.co.jp/j/service/recall/detail.php?id=347	5	1~9月中調査分
BMWJAPAN	BMW 325iツーリング	ABA-VS25	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである 【関連HP】 http://bmw-japan.jp/after-service/recall_landing.html	5	1~6月中調査分
BMWJAPAN	BMW 320d	LDA-3D20	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである 【関連HP】 http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1227140.html	7	1~9月中調査分
富士車輛株式会社	塵芥車	PL259N	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 http://www.mlit.go.jp/common/001292306.pdf	4	1~6月中調査分
三菱自動車工業株式会社	ROSA	TPG-BE640J	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/news/recall/161006/SC161006.html	4	1~6月中調査分
合計			11				

平成31年1月から令和元年9月までの電気用品火災の一覧表

資料2

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災61件を以下に示している(該当件数、製品名50音訓順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考		発生日	公表
				死者の発生状況			
Dynabook株式会社	ACアダプター	G71C0009S210	2	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://acadaptercheck.dynabook.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja	7	1～9月中 調査分
						8	
三菱重工サーマルシステムズ株式会社	エアコン	SRK28V6ZF	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115_001.html	7	1～9月中 調査分
三菱重工サーマルシステムズ株式会社	エアコン	SRK25ZH-W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115_001.html	7	1～9月中 調査分
東芝キャリア株式会社	エアコン	RAS-406LDR1	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.toshiba-carrier.co.jp/info/article/article-02.htm	7	1～9月中 調査分
東芝キャリア株式会社	エアコン	RAS-506LDR	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.toshiba-carrier.co.jp/info/article/article-02.htm	8	1～9月中 調査分
Dynabook株式会社	ACアダプター	G71C0009T110	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://acadaptercheck.dynabook.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja	9	1～9月中 調査分
テス・ライティング株式会社	LED電球	Lda10W1000-27E26-Fr	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 http://www.tes-lighting.co.jp/information/view/1012/	6	1～6月中 調査分
株式会社東電気	遠赤外線温浴器	不明	1	0		1	1～3月中 調査分
TOTO株式会社	温水洗浄便座	TCF965	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://jp.toto.com/News/wl/	2	1～3月中 調査分
株式会社LIXIL	温水洗浄便座	DT-5823HU/BN8	1	0		3	1～6月中 調査分
ユアサプライムス株式会社	カーボンヒーター	KYA-C915R	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 http://www.yuasa-p.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/9adfc89703baed016aaaf02defd9f429.pdf	1	1～3月中 調査分
ニチコン株式会社	家庭用蓄電池	ESS-U2M1	1	0		6	1～9月中 調査分
Aukiss電子煙草工場販売	加熱式タバコ	不明	1	0		2	1～3月中 調査分
ダイキン工業株式会社	空気清浄機	ACK75K-W	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.daikin.co.jp/taisetsu/2010/100409/index.html	5	1～6月中 調査分
不明	互換バッテリー	MKA014	1	0		2	1～6月中 調査分
LENOGE	互換バッテリー	不明	1	0		4	1～6月中 調査分

酒井医療株式会社	コンパクト浴槽	CEL-720	1	0		5	1～6月中調査分
不明	照明器具	不明	1	0		7	1～9月中調査分
L.I.O.N	照明器具	APL-PB-2605R	1	0		9	1～9月中調査分
シャープ株式会社	スマートフォン	SHV33	1	0		4	1～6月中調査分
フリービット株式会社 (輸入事業者)	スマートフォン	TONE-m15	1	0		5	1～6月中調査分
三洋電機株式会社	洗濯機	AWD-E105ZA	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.panasonic.com/jp/support/sanyo/info/psawd-e130515.html	5	1～9月中調査分
パナソニック株式会社	扇風機	F-GA301	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 http://panasonic.co.jp/es/peses/kfan/	6	1～6月中調査分
日立グローバルライフソリューションズ株式会社	掃除機	PV-BF700	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/information/recall/recall_clean.html	9	1～9月中調査分
シャープ株式会社	テレビ	LC-60G7	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://jp.sharp/support/announce/information.html	7	1～9月中調査分
株式会社キューヘン	電気温水器	SM837DB-C178	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.kyuhen.jp/important/	4	1～6月中調査分
ツインバード工業株式会社	電気グリルなべ	EP-4161	1	0		1	1～3月中調査分
株式会社ハウステック	電気こんろ	HK-1102	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.housetec.co.jp/company/attention/2007/07/kitchen.html	7	1～9月中調査分
パナソニック株式会社	電気こんろ	NK-1102	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://panasonic.co.jp/ap/info/important/cooking/index.htm	8	1～9月中調査分
日立グローバルライフソリューションズ株式会社	電気こんろ	HT-1250	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/information/recall/recall_list.html	8	1～9月中調査分
株式会社 萬品電機製作所 (倒産)	電気こんろ	MDS-113REB	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/080624-1.html	8	1～9月中調査分
株式会社 萬品電機製作所 (倒産)	電気こんろ	MDS-113RE	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/080624-1.html	9	1～9月中調査分
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	UHC-3T	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 http://www.tsannkuen.jp/kinkoku.html	3	1～3月中調査分
テス・ライティング株式会社	電球	Lda10W1000-27E26-Fr	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 http://www.tes-lighting.co.jp/information/view/1012/	6	1～9月中調査分
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html	5	1～9月中調査分
ツインバード工業株式会社	電子レンジ	DR-D259型	1	0		9	1～9月中調査分

パナソニックサイクルテック株式会社	電動自転車	NKY450B02	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html	9	1～9月中調査分
カバダ株式会社	投光器	型式なし	1	0		6	1～9月中調査分
skygenius	ドライヤー	SKG-SC-CFJ-01	1	0		4	1～6月中調査分
広東知豊工業	ドライヤー	SM-D5250	1	0		8	1～9月中調査分
パナソニック株式会社	ドラム式洗濯乾燥機	AWD-A845Z	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.panasonic.com/jp/support/sanyo/info/psawd090918.html	4	1～6月中調査分
Dynabook株式会社	ノートパソコン	PR731BAAN3BC51	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 http://www.toshiba.co.jp/about/press/2016_01/pr_j2801.htm	1	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-S10CWHDS	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://askpc.panasonic.co.jp/info/160128.html	4	1～6月中調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン	CF-NX1	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://askpc.panasonic.co.jp/info/info20191001.html	7	1～9月中調査分
株式会社ユニットコム	ノートパソコン	IN8i-15P3200-i3-TG	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.pc-koubou.jp/data/info04/	8	1～9月中調査分
シロカ株式会社	マイカヒーター	SH-M121	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.siroca.co.jp/information/190225/index.html	1	1～3月中調査分
SOLAR GENERATOR	モバイルバッテリー	VJ5186	1	0		2	1～3月中調査分
CYGNETT	モバイルバッテリー	Mobile Laptop Charger 20000mAh	1	0		4	1～6月中調査分
株式会社丸辰	モバイルバッテリー	MRTS-31572	1	0		5	1～6月中調査分
Fkstyle (輸入事業者)	モバイルバッテリー	ee151	1	0		6	1～9月中調査分
不明	リチウムイオンバッテリー	BL1860 Li-ion	1	0		2	1～3月中調査分
ハンウェイテック株式会社 (輸入事業者)	リチウムイオンバッテリー	HT-441	1	0		4	1～6月中調査分
不明	リチウムイオンバッテリー	不明	1	0		7	1～9月中調査分
不明	リチウムイオンバッテリー	不明	1	0		8	1～9月中調査分
LENOGE	リチウムイオンバッテリー	LENOGE Dyson DC62	1	0		8	1～9月中調査分
東洋計器株式会社	りんどう送信機	LP-056	1	0		6	1～9月中調査分

株式会社アマダ	レーザー加工機	LC2515C1AJ	1	0		1	1～3月中 調査分
トロテック・レーザー・ジャパン 株式会社	レーザー加工機	Speedy100	1	0		4	1～6月中 調査分
ハーマンインターナショナル 株式会社	ワイヤレススピーカー	IC6132A Charge2	1	0		2	1～3月中 調査分
デバイススタイル(輸入事業者)	ワインセラー	GD-7	1	0		7	1～9月中 調査分
合計			61				

平成31年1月から令和元年9月までの燃焼機器火災の一覧表

資料3

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災9件を以下に示している(該当件数、製品名50音訓順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
不明	ガストーチバーナー	WS-502C	1	0		4	1～6月中調査分
不明	ガストーチバーナー	不明	1	0		4	1～6月中調査分
不明	ガストーチバーナー	WS-502C	1	0		6	1～6月中調査分
不明	ガストーチバーナー	不明	1	0		7	1～9月中調査分
不明	ガストーチバーナー	不明	1	0		7	1～9月中調査分
株式会社エコム	小型ヒート炉	A881	1	0		4	1～6月中調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯器	OQB-403YS	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.noritz.co.jp/info/05-1.html	2	1～6月中調査分
株式会社千石	石油ストーブ	GKP-S241N	1	0	下記の社告により示された不具合によるものである。 【関連HP】 http://www.gwgw.co.jp/pdf/notice/GWHP0831.pdf	1	1～3月中調査分
株式会社千石	石油ストーブ	GKP-P248N	1	0		2	1～3月中調査分
合計			9				