

事 務 連 絡
令和 4 年 8 月 2 5 日

各都道府県消防防災主管課 } 御中
東京消防庁・各指定都市消防本部

消 防 庁 予 防 課

令和 3 年 1 月から令和 3 年 1 2 月までに発生した製品火災に関する調査結果
について

今般、令和 3 年 1 月から令和 3 年 1 2 月までに発生した製品（自動車等、電気用品及び
燃焼機器）の不具合により発生したと消防機関により判断された火災（以下「製品火災」
という。）の調査結果を別添のとおり取りまとめましたので、送付いたします。

調査結果につきましては、消費者庁に情報提供するとともに、自動車等については国土
交通省と、電気用品及び燃焼機器については経済産業省と連携を図り、製品火災の再発防
止のために活用することとしております。

また、調査結果は当庁ホームページ(<https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/cause/34530.html>)及び統計調査系システムに掲載しておりますので、引き続き製品火災に関
する注意喚起について御活用いただきますようお願いいたします。

なお、製品火災のうち互換バッテリーとガストーチバーナーによる火災が多く発生して
います。電気用品については電気用品安全法に基づく PSE マークの表示が義務付けられ、
危険防止が図られていることから、購入の際は PSE マークの有無の確認を周知していただ
きますようお願いいたします。燃焼機器のうちガストーチバーナーについては、必要に応じ別
添の一般社団法人日本ガス石油機器工業会作成のリーフレットを注意喚起等に活用してく
ださい。各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事
務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、この旨周知していただきますようお願い
します。

消防庁予防課

担当：佐藤・秋吉

電 話 0 3 - 5 2 5 3 - 7 5 2 3

F A X 0 3 - 5 2 5 3 - 7 5 3 3

令和 4 年 8 月 2 5 日
消 防 庁

令和 3 年 1 月から令和 3 年 1 2 月までに発生した製品火災に関する調査結果

消防庁では、火災を起こす危険な製品の流通を防止し、消費者の安心・安全を確保することを目的として、令和 3 年 1 月から令和 3 年 1 2 月までに自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る製品の不具合により発生したと消防機関により判断された火災（以下「製品火災」といいます。）について、発生件数や製品情報等を取りまとめました。

◎ 製品火災件数（別添参照）

1 6 4 件【内訳 自動車等 1 4 件、電気用品 1 3 3 件、燃焼機器 1 7 件】

※ 対象製品は、自動車等、電気用品及び燃焼機器

※ 使用者の使用法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれません。

※ 令和 3 年 1 月から令和 3 年 1 2 月までに発生した製品火災で、消防機関が調査中のものが 1 4 9 件あり、上記件数には調査中のものは含まれません。

◎ 令和 3 年 1 月から令和 3 年 1 2 月までに発生した製品火災のうち、件数が 2 以上あった製品は以下のとおりです。

(製造事業者等名 50 音順)

製造・輸入・販売事業者名	製品名	型式	件数
株式会社泰成商事	互換バッテリー	BL1860	5
TOPBATT			
不明 (※)			
ロワ・ジャパン有限会社		DC62 DC62-J	3
有限会社すみとも商事 OrangeLine 楽天市場店		Orange Line DC60 200001 V6 2200	3
アイリスオーヤマ株式会社	電子レンジ	IBM-T175-5	2
NEC パーソナルコンピュータ株式会社	ノートパソコン	PC-YAE11X21A4J2	2
株式会社スイソサム	水素水自動販売機	SSH-P1	2
株式会社フィフティ	電気ストーブ	FL-BH900YD	2
株式会社丸山製作所	充電式電動刈払機	KDC3650Li	2
カルテック株式会社	パーソナル空間除菌脱臭機	KL-P01	2
Dynabook 株式会社	AC アダプター	G71C0009S210	2
三菱重工業サーマルシステムズ株式会社 (旧三菱重工株式会社)	エアコン	SRK22ZF	2

メルセデス・ベンツ日本株式会社	メルセデス・ベンツ	5AA-205277 5AA-205277C	2
		RBA-205042 RBA-205042C	2
レノボ・ジャパン合同会社	タブレットパソコン	YOGA Tablet2	2

(※) 調査の結果、製造・輸入・販売事業者名を特定できなかったもの

- ◎ 上記の社告（リコール）情報については、消費者庁リコール情報サイトより閲覧できます。
【リコール情報サイトホームページ】<https://www.recall.caa.go.jp/>
- ◎ 令和３年１月から令和３年１２月までに発生した電気用品の火災１３３件のうち、２０件が互換バッテリーによるものでした。また、燃焼機器の火災１７件のうち、１３件がガストーチバーナーによるものでした。
- ◎ 令和３年１月から令和３年１２月までに発生した製品火災について、死者が発生しているものはありませんでした。

消防庁では、本結果を広く国民に周知し、また、各都道府県等に通知するとともに、関係省庁と連携して製品火災の再発防止のために活用することとしております。



連絡先	: 消防庁予防課
担 当	: 濱田・佐藤・秋吉
電 話	: ０３－５２５３－７５２３
FAX	: ０３－５２５３－７５３３

令和3年1月から令和3年12月までに発生した製品火災に関する調査結果

令和3年1月から令和3年12月までに発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る製品の不具合により発生したと判断された火災（以下「製品火災」という。）のうち、消防機関から調査結果の報告があったものについて、発生件数や製品情報等について取りまとめたものである。


【令和3年1月から令和3年12月まで 製品火災等調査結果】

単位：〔件〕

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全 体
製品火災	14	133	17	164
（参考）使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災ではないが、製品発生か否か特定に至らなかった火災	297	472	66	835

- ※1 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれない。
- ※2 令和3年1月から令和3年12月までに発生した製品火災で令和4年5月31日時点のものである。これ以外に消防機関が調査中のものが149件あるため今後の調査結果により件数が増加する見込み。
- ※3 自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る製品火災の結果は、資料1、資料2及び資料3のとおり。

最近5年における製品火災件数の推移



令和3年1月から同年12月までに発生した製品火災(自動車等)

資料 1

※製品火災14件を以下に示している。(該当件数、製造事業所名等50音順)

製造・輸入・販売事業者名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生月	公表
メルセデス・ベンツ日本株式会社	メルセデス・ベンツ	5AA-205277	2	0		5	1～6月中調査分
		5AA-205277C		0		9	1～9月中調査分
		RBA-205042	2	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/info/list/2021/pdf/0820_1.pdf	7	1～9月中調査分
		RBA-205042C		0		8	1～9月中調査分
		CBA-222188	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 http://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/info/list/2020/0409-1.html	2	1～3月中調査分
株式会社武内工業所	クラウンハイブリッド (タクシー・艦装車両)	DAA-AWS210	1	0	※ 株式会社武内工業所は火災の原因となった部品の製造業者	6	1～6月中調査分
スズキ株式会社	アドレスV125	BC-CF46A	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0801/index.html	1	1～3月中調査分
ダイハツ工業株式会社	テリオスキッド	GF-J131G	1	0		12	1～12月中調査分
トヨタ自動車株式会社	ハイエース(救急車)	CBF-TRH226S	1	0		8	1～9月中調査分
	スぺイド	DBA-NSP141	1	0		10	1～12月中調査分
日野自動車株式会社	プロフィア	OPG-FW1EXEG	1	0		8	1～9月中調査分
日産自動車株式会社	AD VE	DBF-VY12	1	0		7	1～12月中調査分
三菱自動車工業株式会社	デリカ D:5	LDA-CV1W	1	0		9	1～9月中調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	2PG-FS74HZ	1	0		1	1～6月中調査分
合計			14	0			

令和3年1月から同年12月までに発生した製品火災（電気用品）

資料 2

※製品火災133件を以下に示している。（製品該当件数、製品名50音順）

製造・輸入・販売事業者名及び型式が特定できなかったものは「不明」としている。

製造・輸入・販売事業者名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生月	公表	
株式会社泰成商事	互換バッテリー	BL1860	5	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000027508	7	1～9月中調査分	
TOPBATT						7	1～9月中調査分	
不明					発生月 3月:1件 5月:1件 7月:1件	—	1～9月中調査分	
ロワ・ジャパン有限会社		DC62 DC62-J	3	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.rowa.co.jp/pages/dc62-notify	7	1～9月中調査分	
						9	1～9月中調査分	
						12	1～12月中調査分	
有限会社すみとも商店		Orange Line DC60 20001 V6 2200	3	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000028412&screenkbn=06	8	1～9月中調査分	
						10	1～12月中調査分	
OrangeLine楽天市場店						9	1～12月中調査分	
SHENZHEN WEI YUAN XIN TECHNOLOGY CO. , LIMITED		不明	1	0		8	1～9月中調査分	
GUANGZHOU RANXIND TECHNOLOGY		BL1460	1	0		8	1～9月中調査分	
WAITLEY	WTL1460	1	0		7	1～12月中調査分		
不明	不明	6	0	発生月 3月:3件 7月:2件 11月:1件	—	1～12月中調査分		
三菱重エサーマルシステムズ株式会社 （旧三菱重工株式会社）	エアコン	SRK22ZF	2	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.mhi-mth.co.jp/information/180115_001.html	9	1～9月中調査分	
						12	1～12月中調査分	
		SRK22ZI	1	0		5	1～6月中調査分	
		SRK28ZH-W	1	0		7	1～9月中調査分	
		日立アプライアンス株式会社	RCID-AP22K	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 http://www.hitachi-gls.co.jp/support/	1	1～3月中調査分
			RCID-AP80K	1	0		2	1～6月中調査分
		ダイキン工業株式会社	RAZ225X	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.daikin.co.jp/taisetsu/214/14117/info161/index.html	1	1～3月中調査分
		株式会社スイデン	TS-25ES-1	1	0		9	1～9月中調査分

アイリスオーヤマ株式会社	電子レンジ	IMB-T175-5	2	0		8	1～9月中調査分
						12	1～12月中調査分
小泉成器株式会社		KRD-0106	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/post.html	1	1～3月中調査分
岩谷産業株式会社 株式会社千石		IM-574	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html	3	1～3月中調査分
株式会社山善		YRL-F180	1	0		5	1～6月中調査分
ツインバード工業株式会社		DRY-Y21W5	1	0		2	1～9月中調査分
エレクトロラックス・ジャパン株式会社		EMM2300JR6	1	0		11	1～12月中調査分
株式会社ドウシシャ	セラミックヒーター	DCH-1304	1	0		1	1～3月中調査分
アイリスオーヤマ株式会社		JCH-12D-P	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/ceramic-fan-heater.html	1	1～3月中調査分
モダンデコ株式会社		mdht-001-wh	1	0		1	1～6月中調査分
小泉成器株式会社		KHF-1262	1	0		7	1～9月中調査分
森田電工株式会社(株式会社ユーイング)		MDS-1200CT	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rci=00000002617	12	1～12月中調査分
ヤマハ発動機株式会社	ポータブル電源	X0T-82110-00	1	0		6	1～6月中調査分
株式会社アイパー・ジャパン		不明	1	0		6	1～6月中調査分
		ELECTRO500	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://aiper.jp/recall/	9	1～12月中調査分
シンセンハニーバッテリー		HY-1100	1	0		11	1～12月中調査分
メイヤンパワー新エネルギー有限公司		PS5B(推定)	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rci=00000019401	12	1～12月中調査分
Dynabook株式会社	ACアダプター	G71C0009S210	2	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://acadaptercheck.dynabook.com/AdapterUpdate/InformationJapanregion=TJPN&country=JP&lang=ja	7	1～9月中調査分
						10	1～12月中調査分
		G71C000AE212	1	0		6	1～9月中調査分
株式会社マウスコンピューター		DA-50F19	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/info.asp?N_ID=458	6	1～12月中調査分
アイリスオーヤマ株式会社	照明機器	CL12DL-5.0WF-M	1	0		7	1～9月中調査分
		IRLDBL-70CL-N-SQ53	1	0		9	1～9月中調査分
東莞嘉盛照明科技有限公司		LZS-91759YW	1	0		12	1～12月中調査分
株式会社遠藤照明		RAD743LA	1	0		3	1～3月中調査分

パナソニック株式会社	電気こんろ	S38EB1S	1	0		1	1～3月中調査分
		NK-1102	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://panasonic.co.jp/ap/info/important/cooking/index.html	3	1～3月中調査分
		KM-903S	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.mc.showadenko.com/japanese/information/2007/i_070703.html	7	1～9月中調査分
		MDS-113RE	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rci=00000002122&screenkbn=01	11	1～12月中調査分
株式会社フィフティ	電気ストーブ	FL-BH900YD	2	0		2	1～3月中調査分
(韓)大宇電子社		不明	1	0		1	1～3月中調査分
株式会社シー・アイ・シー		YS-F803R	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 http://www.cic-jp.com/topics/20140617.html	11	1～12月中調査分
BENKS TECHNOLOGY CO,LIMITED	ポータブル扇風機	ZX-F180	1	0		2	1～3月中調査分
株式会社長輝LITE TEC		BCF-001	1	0		5	1～6月中調査分
株式会社KMコーポレーション		KMCO-LUMENA-FP-WT	1	0		8	1～12月中調査分
Shenzhen Anansheng Electronics Co.,Limited		不明	1	0		9	1～12月中調査分
宜興科偉技術有限公司	モバイルバッテリー	KW-YC-6050	1	0		9	1～9月中調査分
株式会社日本トラストテクノロジー		MPB-30000A	1	0		2	1～12月中調査分
株式会社ヒロ・コーポレーション		DLCDB19134	1	0		11	1～12月中調査分
TSUNEO		不明	1	0		6	1～6月中調査分
グローブライド株式会社	リチウムイオンバッテリー	BM2600	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.daiwa.com/jp/fishing/news/important/1258239_4164.html	7	1～9月中調査分
ヤマハ発動機株式会社		X0T-82110-00	1	0		9	1～9月中調査分
PowerMagic		LW11.1V 2200mAh	1	0		9	1～9月中調査分
ソニカル株式会社		ROAM	1	0		8	1～12月中調査分
ハイセンスジャパン株式会社	テレビ	43E6800	1	0		8	1～9月中調査分
シェルタートレーディング株式会社		SR-40LED	1	0		8	1～12月中調査分
パナソニック株式会社		TH-P46GT3	1	0		6	1～12月中調査分
パナソニック株式会社	テレビドアホン	VL-SV20X(VL-MV20X)	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://panasonic.co.jp/ap/s/intercoms/202112/	8	1～9月中調査分
		VL-MV25X	1	0		8	1～12月中調査分
アイホン株式会社		MY-2CD	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.aiphone.co.jp/customer/20080602.html	7	1～9月中調査分

NECパーソナルコンピュータ株式会社	ノートパソコン	PC-YAE11X21A4J2	2	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/announce/giga/	10	1～12月中調査分
						11	1～12月中調査分
パナソニック株式会社		CF-S10EWGDS	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://news.panasonic.com/jp/press/data/2018/03/jn180328-3/jn180328-3-1.pdf	6	1～9月中調査分
株式会社丸山製作所	充電式電動刈払機	KDC3650Li	2	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.meti.go.jp/press/2021/09/20210924006/20210924006.html	9	1～9月中調査分
						9	1～12月中調査分
株式会社スイソサム	水素水自動販売機	SSH-P1	2	0		10	1～12月中調査分
						11	1～12月中調査分
レノボ・ジャパン合同会社	タブレットパソコン	YOGA Tablet2	2	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.lenovo.com/jp/ja/news/article/2020-5-12	3	1～12月中調査分
						10	1～12月中調査分
カルテック株式会社	パーソナル空間除菌脱臭機	KL-P01	2	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.kaltec.co.jp/news/?page_id=2	3	1～3月中調査分
						3	1～6月中調査分
アイリスオーヤマ株式会社	IHクッキングヒーター	IHC-B111	1	0		6	1～6月中調査分
株式会社日立空調システム		HT-1290	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/information/recall/recall_list.htm	11	1～12月中調査分
オスラム株式会社	LEDテープライト	ERX1249022	1	0		1	1～3月中調査分
		ERX1999030	1	0		1	1～3月中調査分
エスケイジャパン株式会社	食器洗い乾燥機	SDW-J5L	1	0		9	1～12月中調査分
パナソニック株式会社		NP-5700BW-0	1	0		9	1～12月中調査分
ファイン・エコ・ソリューション株式会社	太陽光用蓄電池	不明	1	0		2	1～3月中調査分
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社		CB-LMK65A	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://socialsolution.omron.com/jp/ja/news/20210705.html	10	1～12月中調査分
Apple	充電器	MHJAAM/A	1	0		9	1～9月中調査分
CHOETECH		41Q-B	1	0		7	1～12月中調査分
株式会社グループセブ ジャパン	アイロン	FV2692J0	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.t-fal.co.jp/consumer-services/info/	3	1～6月中調査分
アイリスオーヤマ株式会社	衣類乾燥除湿機	KIJD-H20	1	0		5	1～6月中調査分
日動工業株式会社	エンジンスターター	AS-1224JS	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.nichido-ind.co.jp/news/products/20220412/	11	1～12月中調査分
株式会社ヤマダ電機	オープンレンジ	YMW-W16D1	1	0		12	1～12月中調査分

LOMTAP	撮影照明	不明	1	0		9	1～9月中調査分
株式会社ラドンナ	ジュースー	K-BD4	1	0		6	1～9月中調査分
電気産業株式会社	充電式LEDランタン	3300008	1	0		8	1～12月中調査分
アイリスオーヤマ株式会社	除湿機	EJD-70N	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.irisohyama.co.jp/safetyinfo/ejd-70n.html	8	1～12月中調査分
株式会社Cerevo	スマートフォン	不明	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://info-blog.cerevo.com/upq-phone-a01x/	2	1～3月中調査分
日本ゼネラル・アプライアンス株式会社	洗濯乾燥機	MWI 74140JA	1	0		1	1～3月中調査分
株式会社ジェイアンドエス	扇風機	JV450	1	0		6	1～9月中調査分
不明	立乗り式電動二輪車	不明	1	0		5	1～6月中調査分
株式会社サーキットデザイン	テレコントロールエンジンスターター	ES-89Light	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 http://es89.com/repair/es89light_exchange/	8	1～9月中調査分
株式会社ニトリ	電気カーペット	NT3J	1	0		2	1～3月中調査分
不明	電気式暖炉ヒーター	HF-2008	1	0		1	1～3月中調査分
株式会社プラスブラン	電気ブランケット	NT001	1	0		4	1～6月中調査分
TKクリエイティブ株式会社	電気マッサージ機	TKS91HM037	1	0		5	1～6月中調査分
ChangzhouMantis. Co.	電動アシスト自転車	YZTD-14	1	0		8	1～12月中調査分
株式会社馬場家具	電動モーションソファ	ERPARKS-S	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000028108&screenkbn=06	6	1～6月中調査分
アライドテレシス株式会社	PoEスイッチ	FS909M-PS	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.allied-tesesis.co.jp/info/information/index.html	3	1～3月中調査分
不明	ヒータークッション	不明	1	0		1	1～6月中調査分
ウィナーズ株式会社	フードドライヤー	RFD-1	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://recolte-jp.com/products/food-dryer/	9	1～9月中調査分
TVS REGZA株式会社	ブルーレイレコーダー	DBR-Z320	1	0		9	1～12月中調査分
三洋電機株式会社	プロジェクター	LP-Z3	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://av.jpn.support.panasonic.com/support/info/ZA.html	3	1～3月中調査分
不明	プロジェクター用交換ランプ	不明	1	0		8	1～12月中調査分
ライソン株式会社	ホームロースター	KLRT-001B	1	0		12	1～12月中調査分
株式会社テスコム	ミキサー	TM8200	1	0		5	1～6月中調査分
東日本電信電話株式会社	モデム	RV-S340NE	1	0		2	1～3月中調査分
ELSONIC	モバイル冷温庫	ECF-CB12	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.nojima.co.jp/news/	8	1～12月中調査分

株式会社ジェイ・ビー・エイチ	床暖房	不明	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000007493&screenkbn=01	2	1～9月中 調査分
フェローズジャパン株式会社	ラミネーター	Poseidon A3	1	0		6	1～6月中 調査分
杉山工業株式会社	ランプウォーマー	TO-177FSM-N	1	0		5	1～6月中 調査分
パナソニック株式会社	冷蔵ショーケース	SMR-U45	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.panasonic.com/jp/support/sanyo/info/pssmr021127.html	12	1～12月中 調査分
合計			133	0			

令和3年1月から同年12月までに発生した製品火災(燃焼機器)

資料 3


※製品火災17件を以下に示している。(該当件数、製品名50音順)

製造・輸入・販売事業者名及び型式が特定できなかったものは「不明」としている。

製造・輸入・販売事業者名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生月	公表
RMITO	ガストーチバーナー	WS-502C	2	0		5	1～6月中調査分
		不明		0		1	1～3月中調査分
Greed Factory株式会社		a0080	2	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://greedfactory.storeinfo.jp/pages/4209038/about	12	1～12月中調査分
		不明		0		10	1～12月中調査分
株式会社大創産業		不明	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.daiso-sangyo.co.jp/info/important/6719	3	1～3月中調査分
旭日合同会社		WS-504C	1	0		5	1～6月中調査分
KAAYEE		不明	1	0		6	1～6月中調査分
ISOZAKI株式会社			1	0		7	1～9月中調査分
MinistoreDirect			1	0		7	1～9月中調査分
IQMASK			1	0		9	1～9月中調査分
楽天市場どしろショップ			1	0		12	1～12月中調査分
不明			2	0		9	1～12月中調査分
不明	ガスバーナー	不明	1	0		6	1～6月中調査分
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-097	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rci=00000002147	4	1～6月中調査分
株式会社コロナ	石油ストーブ	SX-C260Y	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.corona.co.jp/report/oshirase.html	4	1～6月中調査分
株式会社長府製作所	石油風呂がま	CK-11S	1	0	下記の社告等により示された不具合によるものである。 【関連HP】 https://www.chofu.co.jp/support/important/20070727.html	10	1～12月中調査分
合計			17	0			




トーチバーナーを お使いの皆様へ



誤った使用や、過度の使用、過酷な使い方をされますと器具の損傷やけが、火災など思わぬ事故の恐れがあります。安全にお使いいただくために点火動作をする前に下記の注意事項を必ずお守りください。

点火動作をする前には必ず、接続部またはガス調整つまみからガスが漏れていないかを確認してください。

特に使用頻度が高い、または購入後長期間経過しているバーナーは、内部のゴム部品の劣化などの恐れがあります。必ず使用前点検を行なってください。




次のような使い方は絶対にしないでください

両手に1台ずつ持ち、一度に2台同時に使用すること。



油分の多い食材や汚れが付着したまま使用すること。




容器(ボンベ)を装着したままのバーナーや容器(ボンベ)を火元の近くや、加熱される可能性のある場所に置くこと。(熱で容器(ボンベ)が加熱されて爆発する恐れがあります。)



次のような症状があればただちに使用をやめ、新しい製品に交換してください


容器(ボンベ)にしっかりと固定されず、ゆるみやガタつきがある。



落下などで衝撃が加わりバーナー本体や容器が変形している。



変形やヒビが見受けられる。(このような場合はすぐに使用を中止してください。)



点火しなくなった場合、他の炎を使って点火することは絶対にしないでください。



次のようなことにご注意ください



安全のため、ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、ご理解の上ご使用ください。

取扱説明書をお読みいただき、ご不明な点は、お買い求めになった販売店または製造元までご相談ください。



容器(ボンベ)は必ず指定された専用容器(ボンベ)を使用してください。

他の容器(ボンベ)を使用すると、ガス漏れする場合や、正常な使用ができなくなる可能性があります。



容器(ボンベ)は必ずキャップをして、湿気の少ない冷暗所に保管してください。

容器(ボンベ)やバーナーは、とくに蛍光灯の下や電子機器のそばでの保管は避けてください。内部のゴム部品が劣化し、ガス漏れにつながる恐れがあります。





正しく使って
安全に！

必ずお守りください

△ 注意

カセットこんろでの下記のような使い方は、こんろ本体に熱が伝わってボンベの爆発やテーブルの焼損等、事故の原因となります。絶対にしないでください。

カセットこんろをおお
うような大きな調理器具は
使用しないで下さい。



禁止


クッキングヒーターや
焼き物器など、他の熱源の上や
近くに、カセットこんろ・ボンベを
置かないで下さい。



禁止


セラミック付き焼き網は
使用しないで下さい。

石綿やセラミック付きの魚焼き器や焼き網及び陶板プレート等




禁止

ストーブやファンヒーターの
近くなど、高温になる場所に
カセットこんろ・ボンベを置かないで
下さい。




禁止

カセットこんろを
2台以上並べて
使用しないで下さい。



禁止

炭の火おこしは
危険ですのでおやめください。



禁止



警告

絶対にやめましょう

吸引禁止

ガスを故意に吸引すると、
酸欠により窒息死します。

- 取扱説明要項をよく読んで、正しくご使用ください。
- カセットこんろに表示してある専用ボンベをご使用ください。



Japan Industrial Association of Gas and Kerosene Appliances

一般社団法人 **日本ガス石油機器工業会**

カセットボンベの処理の仕方についてのお問い合わせは、カセットボンベお客様センターにて承っております。

恐れ入りますが、「カセットボンベお客様センター」(0120-14-9996 平日 10:00 ~ 17:00)までご連絡をお願いいたします。