

平成23年中の燃焼機器火災の一覧表(平成25年3月22日現在)

製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災19件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

※追加件数欄は、平成24年6月12日初回公表後における追加報告件数を示している。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考		発生月	公表	追加公表
				死者の発生状況				
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-302Y	2		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.noritz.co.jp/info/05.html">http://www.noritz.co.jp/info/05.html</a>	1	1~3月中調査分	
					下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.noritz.co.jp/info/05.html">http://www.noritz.co.jp/info/05.html</a>	12	1~12月中調査分	
株式会社オカキン	石油風呂がま	OK-AR型-LE	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.okakin.com/news/0.html">http://www.okakin.com/news/0.html</a>	1	1~12月中調査分	
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-097	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/index.html">http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/index.html</a>	2	1~3月中調査分	
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-097UET	1			5	1~6月中調査分	
株式会社長府製作所	石油給湯機	KIBF-426DSA	1			2	1~12月中調査分	
株式会社長府製作所	石油風呂がま	BM-74K (点火バーナー)	1			12	1~12月中調査分	
株式会社長府製作所	石油風呂がま	CK-11	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html">http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html</a>	8	1~12月中調査分	
株式会社長府製作所	石油風呂がま	CK-11S	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html">http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html</a>	5	1~6月中調査分	
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH32KE	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm">http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm</a>	3	1~3月中調査分	
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH40KE	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm">http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm</a>	3	1~3月中調査分	
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH40KSS	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm">http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm</a>	4	1~6月中調査分	
TOTO株式会社	石油給湯機	RPK32K	1			5	1~9月中調査分	
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-405Y	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.noritz.co.jp/info/05.html">http://www.noritz.co.jp/info/05.html</a>	3	1~3月中調査分	
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-302SAWY	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html">http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html</a>	12	1~12月中調査分	
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-302Y	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.noritz.co.jp/info/05.html">http://www.noritz.co.jp/info/05.html</a>	4	1~6月中調査分	
株式会社ハウステック	石油給湯機	HO-360A	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.housetec.co.jp/topics/05furogama.html">http://www.housetec.co.jp/topics/05furogama.html</a>	3	1~3月中調査分	

(米)ヘニーペニー社	ガスフライヤー	KC-600	1			1	1~3月中 調査分	
株式会社マキタ沼津	可搬消防ポンプ	P455DAN	1			3	1~12月 中調査分	
合計			19					

平成23年中の電気用品火災の一覧表(平成25年3月22日現在)

製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災141件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

※追加件数欄は、平成24年6月12日初回公表後における追加報告件数を示している。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生月	公表	追加公表
(米)アップル社	携帯用音楽再生プレーヤー	iPod nano(第1世代)	6		(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/">http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/</a>	6	1~12月中調査分	
					(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/">http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/</a>	7	1~9月中調査分	
					(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/">http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/</a>	8	1~9月中調査分	
					(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/">http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/</a>	9	1~9月中調査分	
					(該当件数は2件である。)※平成24年10月11日1件追加 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/">http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/</a>	10	1~12月中調査分	1
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	UHC-3T	5		(該当件数は2件である。) 火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_4.pdf">http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_4.pdf</a>	1	1~3月中調査分	
					(該当件数は1件である。) 火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_4.pdf">http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_4.pdf</a>	1	1~6月中調査分	
					(該当件数は1件である。) 火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_4.pdf">http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_4.pdf</a>	2	1~3月中調査分	
					(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_4.pdf">http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_4.pdf</a>	5	1~9月中調査分	
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-574	3		(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8">http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8</a>	1	1~3月中調査分	
					(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8">http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8</a>	2	1~3月中調査分	
					(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8">http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8</a>	7	1~9月中調査分	
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	3		※平成24年10月11日1件追加 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8">http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8</a>	2	—	1
					(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8">http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8</a>	9	1~9月中調査分	
					(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8">http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8</a>	10	1~12月中調査分	

ジェックス株式会社	観賞魚用ヒーター	GEX コンパクトスリムオートヒーター300W	3	(該当事件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.gex-fp.co.jp/safety/00.html">http://www.gex-fp.co.jp/safety/00.html</a>	4	1～6月中調査分
				(該当事件数は2件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.gex-fp.co.jp/safety/00.html">http://www.gex-fp.co.jp/safety/00.html</a>	12	1～12月中調査分
(韓)大宇電子社	電気ストーブ	SD-80G	3	(該当事件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 <a href="http://www.nite.go.jp/jiko/leaflet/data/recall_halogen_110126.pdf">http://www.nite.go.jp/jiko/leaflet/data/recall_halogen_110126.pdf</a>	1	1～3月中調査分
				(該当事件数は2件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 <a href="http://www.nite.go.jp/jiko/leaflet/data/recall_halogen_110126.pdf">http://www.nite.go.jp/jiko/leaflet/data/recall_halogen_110126.pdf</a>	2	1～12月中調査分
株式会社萬品電機製作所 (倒産)	電気こんろ	MDS-113RE	3	(該当事件数は1件である。) 平成20年8月1日に製造事業者等(管財人)が発表した社告において、同型品による不具合が示されている。 【参考HP】 <a href="http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20080819_1.html">http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20080819_1.html</a>	5	1～6月中調査分
				(該当事件数は2件である。) 平成20年8月1日に製造事業者等(管財人)が発表した社告において、同型品による不具合が示されている。 【参考HP】 <a href="http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20080819_1.html">http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20080819_1.html</a>	8	1～12月中調査分
アイホン株式会社	インターホン	MCH-U	2	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.aiphone.co.jp/info/customer_info8.html">http://www.aiphone.co.jp/info/customer_info8.html</a>	11	1～12月中調査分
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	2	(該当事件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.koizumiseiki.co.jp/important/">http://www.koizumiseiki.co.jp/important/</a>	1	1～3月中調査分
				(該当事件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.koizumiseiki.co.jp/important/">http://www.koizumiseiki.co.jp/important/</a>	8	1～9月中調査分
株式会社サン自動車工業	車両用蓄電器	ホットイナズマECO	2	(該当事件数は1件である。) 火災原因調査終了後において、製造事業者等が、国土交通大臣に対して行った報告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 <a href="http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_000941.html">http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_000941.html</a>	7	1～9月中調査分
				(該当事件数は1件である。) 製造事業者等が、国土交通大臣に対して行った報告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 <a href="http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_000941.html">http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_000941.html</a>	12	1～12月中調査分
タニコー株式会社	電気フライヤー	CVSFL-3655R	2	(該当事件数は1件である。)	10	1～12月中調査分
				(該当事件数は1件である。)	11	1～12月中調査分
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-AC60	2	(該当事件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm">http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm</a>	5	1～6月中調査分
				(該当事件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm">http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm</a>	11	1～12月中調査分
株式会社ハウステック	電気こんろ	HK-1102	2	(該当事件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html">http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html</a>	5	1～6月中調査分
				(該当事件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html">http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html</a>	10	1～12月中調査分
フカダック株式会社	電気ストーブ	FH-911	2	(該当事件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.fukadac.co.jp/">http://www.fukadac.co.jp/</a>	1	1～3月中調査分
				(該当事件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.fukadac.co.jp/">http://www.fukadac.co.jp/</a>	1	1～12月中調査分

パナソニック株式会社	電気こんろ	NK-1102	2		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ha/info/important/cooking/index.htm">http://panasonic.co.jp/ha/info/important/cooking/index.htm</a>	8	1～9月中調査分
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	HT-1290	2		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://kadenfan.hitachi.co.jp/ch_info/">http://kadenfan.hitachi.co.jp/ch_info/</a>	10	1～12月中調査分
アイホン株式会社	インターホン	MC-U	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.aiphone.co.jp/info/customer_info8.html">http://www.aiphone.co.jp/info/customer_info8.html</a>	1	1～3月中調査分
株式会社アズマ	DVDプレーヤー	DEF-105	1			12	1～12月中調査分
(米)アップル社	携帯用音楽再生プレーヤー	iPod(第5世代)	1			11	1～12月中調査分
(米)アップル社	携帯用音楽再生プレーヤー	ipod nano	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/">http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/</a>	9	1～12月中調査分
イー・ピー・アイ株式会社	アイロン	SG5888B	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.epi-inter.com/pg63.html">http://www.epi-inter.com/pg63.html</a>	6	1～6月中調査分
イーパリア株式会社	無隔壁遮断装置	EB900A2	1			6	1～6月中調査分
株式会社ウソスペース	照明器具	SX-208BP/W	1			3	1～3月中調査分
FDK株式会社	充電式電池	不明	1			10	1～12月中調査分
(韓)LG社	洗濯乾燥機	WD-D60S	1			3	1～12月中調査分
沖電気工業株式会社	通信機器	RT-200KI	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.oki.com/jp/info/2011/0117.html">http://www.oki.com/jp/info/2011/0117.html</a>	6	1～6月中調査分
京セラ株式会社	携帯電話	W42K	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.kyocera.co.jp/information/2011/0801_tysk.html">http://www.kyocera.co.jp/information/2011/0801_tysk.html</a>	5	1～6月中調査分
(仏)グループセブ社	アイロン	FV4550JO	1			10	1～12月中調査分
コーナン商事株式会社	電気こんろ	S-128	1			7	1～9月中調査分
コーナン商事株式会社	電気ストーブ	KOK22-9726GR	1		火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.hc-kohnan.com/pdf/110921KOK22-9726-9719recall.pdf">http://www.hc-kohnan.com/pdf/110921KOK22-9726-9719recall.pdf</a>	2	1～12月中調査分
株式会社コスモライフ	ウォーターサーバー	WBF-1000LA	1			5	1～9月中調査分
さつき株式会社	ウォーターサーバー	TWM-N-001	1			11	1～12月中調査分
(韓)サムスン社	コンピューター用モニター	171Nm	1			2	1～12月中調査分
株式会社三晃洗機	業務用乾燥機	SVT-22	1			1	1～3月中調査分
株式会社サン自動車工業	車両用蓄電器	ホットイナズマECO-BOX	1		(該当件数は1件である。) 火災原因調査終了後において、製造事業者等が、国土交通大臣に対して行った報告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 <a href="http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_000941.html">http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_000941.html</a>	8	1～12月中調査分

株式会社サン自動車工業	車両用蓄電器	ホットイナズマTYPE-MR	1	(該件数は1件である。) 火災原因調査終了後において、製造事業者等が、国土交通大臣に対して行った報告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 <a href="http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_000941.html">http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_000941.html</a>	6	1～6月中調査分	
三洋電機株式会社 (三洋ハイアールブランド)	洗濯機	HSW-50S2	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.haierjapan.com/support/index.html">http://www.haierjapan.com/support/index.html</a>	12	1～12月中調査分	
三洋電機株式会社	扇風機	EF-6EZ	1		8	1～12月中調査分	
三洋電機株式会社	冷蔵・冷凍ショーケース	SMR-180FB	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://jp.sanyo.com/info/products_safety/saikinkoku.html">http://jp.sanyo.com/info/products_safety/saikinkoku.html</a>	9	1～12月中調査分	
三洋電機株式会社	冷蔵・冷凍ショーケース	SMR-60F	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html">http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html</a>	6	1～6月中調査分	
三洋電機株式会社	冷蔵・冷凍ショーケース	SMR-U45AG	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html">http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html</a>	4	1～6月中調査分	
三洋電機株式会社	冷蔵・冷凍ショーケース	SMR-U60	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html">http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html</a>	8	1～9月中調査分	
三洋電機株式会社 (三洋ハイアールブランド)	洗濯機	HSW-50S3	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.haierjapan.com/support/index.html">http://www.haierjapan.com/support/index.html</a>	6	1～6月中調査分	
サンリット商事株式会社	インバーター	DH052A-1H	1		6	1～12月中調査分	
株式会社ジーワン・トレード	電気湯たんぽ	ND-13GY	1		12	1～12月中調査分	
ジェックス株式会社	観賞魚用ヒーター	GEX ICオートヒータープラス ティ300W	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.gex-fp.co.jp/safety/00.html">http://www.gex-fp.co.jp/safety/00.html</a>	4	1～6月中調査分	
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-23B	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_1105.html">http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_1105.html</a>	6	1～6月中調査分	
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-350JB	1		12	1～12月中調査分	
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-E30B	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_1105.html">http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_1105.html</a>	5	1～6月中調査分	
株式会社スマート	車両用照明装置	不明	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.smart-div.jp/images/1109apology.pdf">http://www.smart-div.jp/images/1109apology.pdf</a>	8	1～12月中調査分	
セイコースポーツライフ株式会社	シェーバー用充電器	RC01	1		12	1～12月中調査分	
積水化学工業株式会社	電話交換機	MJSⅢ	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.sekisui.co.jp/news/pdf/110209.pdf">http://www.sekisui.co.jp/news/pdf/110209.pdf</a>	1	1～3月中調査分	
株式会社セラヴィ	オイルヒーター	CLV-065	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.selavi.co.jp/news/032008.php">http://www.selavi.co.jp/news/032008.php</a>	11	1～12月中調査分	
株式会社千住	電気ストーブ	ES-K816	1	※平成24年10月11日追加	12	—	1
セントレードM.E.株式会社	DVDプレーヤー	MPT-703W	1		12	1～12月中調査分	
象印マホービン株式会社	除湿乾燥機	RV-HA60	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/rvh_kinkoku.html">http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/rvh_kinkoku.html</a>	8	1～12月中調査分	

株式会社総通	扇風機	CR-8801	1			8	1～12月中調査分	
ソニー株式会社	テレビ	KDL-40W5000	1		火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/111012/index.html">http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/111012/index.html</a>	9	1～9月中調査分	
株式会社ダイオーズ	ウォーターサーバー	WH-2K2	1			10	1～12月中調査分	
ダイキン工業株式会社	エアコン	F28GTPS-W	1			4	1～6月中調査分	
ダイキン工業株式会社 (ナショナルブランド)	エアコン (室外機)	CU-M602A2	1		※平成24年10月11日追加	9	—	1
ダイキン工業株式会社	エアコン (室外機)	RA286GX	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html">http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html</a>	9	1～9月中調査分	
ダイキン工業株式会社	空気清浄機	MCK65KK-W	1			2	1～12月中調査分	
ダイキン工業株式会社	空気清浄機	MC75J-W	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2010/100409/index.html">http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2010/100409/index.html</a>	5	1～6月中調査分	
ダイキン工業株式会社	空気清浄機	MCZ65J-W	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2010/100409/index.html">http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2010/100409/index.html</a>	4	1～6月中調査分	
大自工業株式会社	温冷蔵庫	EZ12	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.daiji.co.jp/info/EZ12.html">http://www.daiji.co.jp/info/EZ12.html</a>	7	1～12月中調査分	
株式会社ダイナコネクティブ (倒産)	テレビ	DY-185SDK200	1		平成21年11月17日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 <a href="http://www.jiko.nite.go.jp/php/shakoku/search/?m=shakoku&amp;a=page_detail&amp;id=2009111701">http://www.jiko.nite.go.jp/php/shakoku/search/?m=shakoku&amp;a=page_detail&amp;id=2009111701</a>	9	1～9月中調査分	
ツインバード工業株式会社	冷蔵庫	TR-16	1			11	1～12月中調査分	
株式会社津田商事	投げ込み湯沸器	TSE-22-T(HI)	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.tsudatrd.net/info.html">http://www.tsudatrd.net/info.html</a>	3	1～3月中調査分	
株式会社ドウシシャ	電気あんか	CAY-KT	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.doshisha.co.jp/img/news/070226kitty.pdf">http://www.doshisha.co.jp/img/news/070226kitty.pdf</a>	11	1～12月中調査分	
株式会社東芝	携帯電話	A5509T	1			6	1～12月中調査分	
東芝ホームアプライアンス株式会社	洗濯乾燥機	TW-150VC	1			8	1～9月中調査分	
東芝キャリア株式会社	エアコン	RAS-406LDR	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/aircon.htm">http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/aircon.htm</a>	8	1～9月中調査分	
東芝ホームアプライアンス株式会社	洗濯乾燥機	AW-80VBE2	1			7	1～12月中調査分	
東芝ホームアプライアンス株式会社	冷蔵庫	GR130-SB	1			6	1～9月中調査分	
東芝ライテック株式会社	蛍光灯	EFA25EL/21-R	1			2	1～3月中調査分	

東芝ライテック株式会社	照明器具	IHP-60027	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/safety/20091105_halogen_kigu/20091105_halogen_kigu.htm">http://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/safety/20091105_halogen_kigu/20091105_halogen_kigu.htm</a>	6	1～9月中調査分	
東芝ライテック株式会社	誘導灯	FBK-4207-100	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/safety/20060221_youdou/20060221_youdou.htm">http://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/safety/20060221_youdou/20060221_youdou.htm</a>	5	1～12月中調査分	
株式会社トーエル	ウォーターサーバー	YCH-720W	1		下記の社告により同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.toell.co.jp/newsrelese/jun.html#6">http://www.toell.co.jp/newsrelese/jun.html#6</a>	6	1～6月中調査分	
株式会社巴商会	電気こんろ	MK-1004	1			2	1～3月中調査分	
株式会社日本イトミック	電気湯沸器	DE-15	1		火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.itomic.co.jp/catalog/oshirase/shunkan.htm">http://www.itomic.co.jp/catalog/oshirase/shunkan.htm</a>	7	1～9月中調査分	
株式会社日本ビネガーボトラーズ	電気ストーブ	V-F800GBS	1			11	1～12月中調査分	
株式会社ノバック	扇風機	XD-812L	1			12	1～12月中調査分	
(中)ハイアール社	洗濯機	JW-Z23A	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.haierjapan.com/support/index.html">http://www.haierjapan.com/support/index.html</a>	4	1～6月中調査分	
(中)ハイアール社	洗濯機	JM-17B-50	1		<b>※平成24年10月11日追加</b>	11	—	1
株式会社ハウステック	電気こんろ	KM-1203S	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html">http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html</a>	4	1～6月中調査分	
株式会社ハウステック	電気こんろ	KM-903S	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html">http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html</a>	11	1～12月中調査分	
パナソニック株式会社	エアコン (室外機)	CU-256XB	1			8	1～9月中調査分	
パナソニック株式会社	エアコン	CU-X226A	1			6	1～6月中調査分	
パナソニック株式会社	食器洗い乾燥機	NP-3000BP	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ap/info/important/dishwasher/doc201105.html">http://panasonic.co.jp/ap/info/important/dishwasher/doc201105.html</a>	5	1～12月中調査分	
パナソニック株式会社	テレビ	TH-20LB1	1			10	1～12月中調査分	
パナソニック株式会社	電磁調理器	KZ-MS32A	1			12	1～12月中調査分	
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-AT66	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm">http://panasonic.co.jp/ha/info/important/product/index.htm</a>	1	1～3月中調査分	
日立プライアンス株式会社	エアコン	RAC-22FWJK	1			6	1～6月中調査分	
日立プライアンス株式会社	エアコン	RAS-NP335HVR2	1			5	1～6月中調査分	
日立プライアンス株式会社	洗濯乾燥機	NW-D8BX	1			9	1～9月中調査分	

日立アプライアンス株式会社	電磁調理器	HTC-MB4	1			8	1～12月中調査分	
株式会社日立産機システム	エアークンプレッサー	PA1800V	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.hitachi.co.jp/information/support_071001/index.html">http://www.hitachi.co.jp/information/support_071001/index.html</a>	5	1～9月中調査分	
(米)ヒューレットパッカード社	デスクトップパソコン	XP6200	1			7	1～9月中調査分	
(蘭)フィリップス社	蛍光灯	PL-T32W/850	1			5	1～12月中調査分	
株式会社ベルソス	DVDプレーヤー	VS-GD121	1			12	1～12月中調査分	
(台)ポータセル社	バッテリーパック (ノートパソコン用)	PN104345	1			8	1～9月中調査分	
松木技研株式会社	電気ストーブ	ST-M85	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.matsuki-giken.jp/st-m85/st-m85.html">http://www.matsuki-giken.jp/st-m85/st-m85.html</a>	2	1～12月中調査分	
松木技研株式会社	電気ストーブ	ST-M85(A)ブルー	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.matsuki-giken.jp/st-m85/st-m85.html">http://www.matsuki-giken.jp/st-m85/st-m85.html</a>	3	1～3月中調査分	
株式会社萬品電機製作所 (倒産)	電気こんろ	IBI-227RE-2N	1			10	1～12月中調査分	
三菱電機株式会社	電気こんろ	CR-1501	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/cookingheater/">http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/cookingheater/</a>	6	1～6月中調査分	
三菱電気照明株式会社	照明器具	GS50001	1			6	1～9月中調査分	
株式会社山善	電気ストーブ	DS-800U(W)	1			2	1～12月中調査分	
株式会社山善	電気ストーブ	UFI-T1200	1			1	1～3月中調査分	
株式会社ユーイング	電気ストーブ	MDS-1200CT	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.uing.u-to.co.jp/announce/doc/a06000001.html">http://www.uing.u-to.co.jp/announce/doc/a06000001.html</a>	4	1～6月中調査分	
有限会社イーグルジャパン (輸入事業者)	扇風機	NH-DC/AC-LED-SF	1			8	1～12月中調査分	
有限会社喜南鈴硝子	その他の工芸用機器 (ACアダプター)	ファン式エアパーナー用AC アダプター(旧タイプ)	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.tonbodama.com/kinariweb/notes/ac.php">http://www.tonbodama.com/kinariweb/notes/ac.php</a>	5	1～6月中調査分	
吉井電気株式会社	電気ストーブ	EHH-806TI	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.yoshii-e.co.jp/">http://www.yoshii-e.co.jp/</a>	9	1～12月中調査分	
合計			141					5

平成23年中の自動車等火災の一覧表(平成25年3月22日現在)

製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災21件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

※追加件数欄は、平成24年6月12日初回公表後における追加報告件数を示している。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生月	公表	追加公表
(瑞)ボルボ社	ボルボS80	CBA-AB6324	2		(該当件数は1件である。)火災原因調査終了後において、下記のリコールにより同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 <a href="http://vc-japan.jp/recall/">http://vc-japan.jp/recall/</a>	1	1~12月中調査分	
					(該当件数は1件である。)火災原因調査終了後において、下記のリコールにより同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 <a href="http://vc-japan.jp/recall/">http://vc-japan.jp/recall/</a>	4	1~6月中調査分	
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GD1	2		(該当件数は1件である。)火災原因調査終了後において、下記のリコールにより同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.honda.co.jp/recall/110905_2806.html">http://www.honda.co.jp/recall/110905_2806.html</a>	4	1~9月中調査分	
					(該当件数は1件である。)火災原因調査終了後において、下記のリコールにより同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.honda.co.jp/recall/110905_2806.html">http://www.honda.co.jp/recall/110905_2806.html</a>	7	1~9月中調査分	
いすゞ自動車株式会社	フォワード	ADG-FRR90J3S	1			7	1~12月中調査分	
ダイハツ工業株式会社	デルタ	KK-XZU301N	1		下記のリコールにより示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h160831-f.htm">http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h160831-f.htm</a>	3	1~6月中調査分	
ダイハツ工業株式会社	ミラ	LE-L250V	1			7	1~12月中調査分	
トヨタ自動車株式会社	イスト	UA-NCP60	1			8	1~12月中調査分	
(独)BMW社	3シリーズ	GF-AL19	1			7	1~9月中調査分	
(独)BMW社	MINI	ABA-MM16	1			12	1~12月中調査分	
(米)フォード社	モンデオ	GH-WFOCJB	1			9	1~9月中調査分	
(独)フォルクスワーゲン社	ゴルフ	ABA-1KAXX	1			6	1~12月中調査分	
(独)フォルクスワーゲン社	ゴルフ	E-152HK	1			10	1~12月中調査分	
(独)フォルクスワーゲン社	パサート	GF-3BAZX	1			6	1~12月中調査分	
本田技研工業株式会社	フィットアリア	DBA-GD8	1		火災原因調査終了後において、下記のリコールにより同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.honda.co.jp/recall/110905_2806.html">http://www.honda.co.jp/recall/110905_2806.html</a>	1	1~3月中調査分	
マツダ株式会社	スクラム	EBD-DG64V	1			9	1~12月中調査分	

マツダ株式会社	ボンゴブローニイ	KR-SKF6V	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.mazda.co.jp/service/recall/263/96/131/003168.html">http://www.mazda.co.jp/service/recall/263/96/131/003168.html</a>	9	1～9月中 調査分	
三菱自動車工業株式会社	ミニカ	GD-H42V	1		下記のリコールにより示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=11908">http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=11908</a>	6	1～9月中 調査分	
三菱ふそうトラック・バス株式会社	エアロミディ	PA-MJ26RF	1		火災原因調査終了後において、下記のリコールにより同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/110920/2821.html">http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/110920/2821.html</a>	9	1～12月 中調査分	
ヤナセ産業機器販売株式会社	スノースロワー (除雪機)	88HST	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.yanase-sanki.co.jp/snow/071106.html">http://www.yanase-sanki.co.jp/snow/071106.html</a>	1	1～3月中 調査分	
(米)フォード社	エクスペディション	GF-1FMLU18	1			10	1～12月 中調査分	
合計			21					