

平成24年1月～12月中の燃焼機器火災の一覧表(平成26年3月27日現在)

表3-1:製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災28件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
株式会社アサヒ製作所	乾燥機	ANT-2010G	1			11	1～12月中調査分
株式会社オカキン	ガス風呂がま	OK-AR型-LE	2		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.okakin.com/news/0.html	6	1～6月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.okakin.com/news/0.html	10	1～12月中調査分
金子農機株式会社	穀物用乾燥機	RVH605	1			9	1～12月中調査分
株式会社コメットカトウ	ガスこんろ	CBH-7897K8	1			12	1～12月中調査分
株式会社コロナ	石油ストーブ	SX-E21Y	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.corona.co.jp/report/index.html	1	1～3月中調査分
株式会社コロナ	石油ストーブ	SX-3080Y	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.corona.co.jp/report/oshirase.html	2	1～12月中調査分
シンボ株式会社	無煙ロースター	SSRY	1			8	1～12月中調査分
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-OK270UET	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20081211220036.pdf	3	1～3月中調査分
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	OK-つりがねC型-1	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20081211220036.pdf	12	1～12月中調査分
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-097UET	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20081211220036.pdf	10	1～12月中調査分
株式会社ダイヤモンド工業	石油風呂がま	不明	1			6	1～12月中調査分
株式会社長府製作所	石油風呂がま	CK-11S	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html	10	1～12月中調査分
株式会社長府製作所	石油風呂がま	JPS-T3	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/support/important/20070727.html	2	1～6月中調査分
TOTO株式会社	石油給湯機	RPE32K	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm	12	1～12月中調査分
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH40K SS	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm	10	1～12月中調査分
株式会社ノーリツ	ガス風呂がま	GT-1600RM	1			8	1～12月中調査分

株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-302	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html#01	3	1～12月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-302Y	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html#01	4	1～6月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-405Y	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html	11	1～12月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-405YSA	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html#01	9	1～9月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油風呂がま	OTQ-302SAY	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html	11	1～12月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-305SAYS	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html#01	4	1～6月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-405SAY	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html	12	1～12月中 調査分
パーパス株式会社	石油風呂がま	AX-321ARD	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.purpose.co.jp/home/announce/product/wh200809.html	2	1～12月中 調査分
富士工器株式会社	ガス調整器	RA4-NH	1			9	1～12月中 調査分
株式会社フジマック	ガスフライヤー	FGF18NA	1			11	1～12月中 調査分
リンナイ株式会社 (東京ガス株式会社ブランド)	ガス給湯器	KG-105SSA	1			12	1～12月中 調査分
合 計			28				

平成24年1月～12月中の電気用品火災の一覧表(平成26年4月25日現在)

表2-1:製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災145件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
株式会社アイエン	携帯用充電器	AI9DN52	1			8	1～12月中調査分
株式会社アイゼット	照明器具	IZ-B0402	1		※平成26年3月27日追加	12	—
アキテヌジャパン株式会社(輸入事業者)	電気ストーブ	HH585B-01	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://aqjapan.web3plus.net/	11	1～12月中調査分
(米)アップル社	携帯用音楽再生プレーヤー	iPod nano(第1世代)	4		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/	7	1～9月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/	8	1～9月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/	9	1～12月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/	11	1～12月中調査分
(米)アップル社	携帯用音楽再生プレーヤー	iPod nano(第2世代)	1			8	1～12月中調査分
アトラス技研株式会社	蛍光灯	TAL-40N-Hf	1			6	1～6月中調査分
アネスト岩田キャンベル株式会社	エアーコンプレッサー	HX4004	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.anest-iwata.co.jp/HX4004	12	1～12月中調査分
イー・ピー・アイ・株式会社	アイロン	SG5888B	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.epi-inter.com/pg63.html	5	1～6月中調査分
(有)石山製作所	ネオンサイン	7U-C	1			10	1～12月中調査分
岩崎電気株式会社	照明器具	PF42SRS1A-10T	1			12	1～12月中調査分
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-574	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8	11	1～12月中調査分
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html	6	1～6月中調査分
株式会社インターセントラル	オイルヒーター	CBH-500	1			3	1～6月中調査分
株式会社インターセントラル	電気ストーブ	SH-1000	1			2	1～6月中調査分

株式会社永泰産業 (輸入事業者)	電気こんろ	TIH101	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.eitai-sangyo.co.jp/attention.html	8	1～12月中 調査分
株式会社エス・ティー・イー	LED電球	JSD1107CB	1			12	1～12月中 調査分
(韓)LG社	冷蔵庫	LR-A17PS	3		(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.lg.com/jp/press-release/article/recall.jsp	6	1～12月中 調査分
					(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.lg.com/jp/press-release/article/recall.jsp	7	1～9月中 調査分
					(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.lg.com/jp/support/support-notice/JPNCT120806004002	8	1～12月中 調査分
(韓)LG社	洗濯乾燥機	WD-E52WP	1		平成21年7月22日に製造事業者等が発表した社告において示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/090722-1.html	9	1～9月中 調査分
(瑞)エレクトロラックス社	電気ケトル	EEK4000	1			10	1～12月中 調査分
株式会社オークセル	電気ケトル	SEK-100	1			4	1～6月中 調査分
株式会社オーム電機	空気清浄機	AP-510H	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.ohmelectric.co.jp/showcase/AP-510/AP-510.html	5	1～6月中 調査分
株式会社オーム電機	蛍光灯	EFA12EL	1			7	1～9月中 調査分
オムロン株式会社	無停電電源装置	POWLI BU75SW	1			3	1～12月中 調査分
株式会社カリタ	コーヒーマーカー	AP-103	1			9	1～9月中 調査分
(仏)グループセブ社	アイロン	GV6600J	1			5	1～6月中 調査分
株式会社グローバルテック	充電式電池	GANGAN FB8800	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.g-tech.jp/item_f.html	6	1～6月中 調査分
(独)ケルヒヤー社	掃除機	T12/1	1			8	1～9月中 調査分
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0105	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/important/	12	1～12月中 調査分
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	2		(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.seiki.koizumi.co.jp/important/	1	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/important/	3	1～12月中 調査分
株式会社KOUZIRO	デスクトップパソコン	不明	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.frontier-k.co.jp/direct/support/s_info_100107.aspx	5	1～6月中 調査分
株式会社コンボジット	オイルヒーター	HYT-029FT	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.composite8.com/oilheater/recall/	1	1～6月中 調査分

燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	TSK-5303Q	1		火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_5.pdf	1	1～3月中 調査分
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ	UHC-3T	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_4.pdf	3	1～3月中 調査分
株式会社サン自動車工業	車両用蓄電器	ホットイナズマTYPE-MR	1		製造事業者等が、国土交通大臣に対して行った報告により同型式製品の不具合が示されている。 【参考HP】 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_000941.html	4	1～6月中 調査分
三洋電機株式会社	冷蔵・冷凍ショーケース	SMR-SS60FA	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html	3	1～6月中 調査分
三洋電機株式会社	電気カーペット	SYC-PD200	1			10	1～12月中 調査分
三洋電機株式会社	食器洗い乾燥機	DW-S2000	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/130122.html	9	1～12月中 調査分
三洋電機株式会社	プロジェクター	LP-Z3	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.jp/support/info/ZA.html	7	1～12月中 調査分
三洋電機株式会社 (三洋ハイアールブランド)	洗濯機	HSW-50S3	2		(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/index.shtml	2	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/index.shtml	12	1～12月中 調査分
株式会社ジーン・トレード	電気湯たんぽ	MK-11	1			2	1～3月中 調査分
ジェックス株式会社	観賞魚用ヒーター	GEX コンパクトスリムオート ヒーター300W	2		(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.gex-fp.co.jp/safety/00.html	1	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.gex-fp.co.jp/safety/00.html	2	1～3月中 調査分
ジェックス株式会社	観賞魚用ヒーター	GEX ICオートヒータートラ スディ300W	3		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.gex-fp.co.jp/safety/00.html	1	1～3月中 調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-E30B(-C)	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_1105.html	1	1～3月中 調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-EX447(-H)	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_120416.html	9	1～12月中 調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-WA35C	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_120416.html	6	1～9月中 調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-WA35C-C	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_1105.html	10	1～12月中 調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-WE38A-G	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/corporate/news/120416-a.html	2	1～3月中 調査分
シャープ株式会社	太陽光発電システム	JH40F	1			3	1～12月中 調査分
シャープ株式会社	洗濯乾燥機	ES-WD741	1			12	1～12月中 調査分

株式会社ジューキ	ミシン	EF205	1			9	1～12月中 調査分
セイコースポーツライフ株式会社	シェーバー用充電器	RC01	2		(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.seiko-sl.co.jp/information.html	6	1～6月中 調査分
					(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.seiko.co.jp/information/importantdetail.php?id=2009032614192401	10	1～12月中 調査分
星和電機株式会社	蛍光灯	FGAA40246	1			8	1～9月中 調査分
株式会社セラヴィ	電気ストーブ	CLV-044	1			3	1～6月中 調査分
(韓) SELLATECH社(倒産)	電気ストーブ	YH-8000(B)	2	うち1件は死者(1名)が 発生している火災で ある。	(該当件数は1件である。) 輸入事業者:株式会社優(倒産) 輸入事業者が倒産したため、販売事業者が自主回収をおこなっている。 【参考HP】 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120227kouhyou_1.pdf	1	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。) 輸入事業者:株式会社優(倒産) 輸入事業者が倒産したため、販売事業者が自主回収をおこなっている。 【参考HP】 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120227kouhyou_1.pdf	10	1～12月中 調査分
象印マホービン株式会社	コーヒーメーカー	EC-YM60	1			3	1～12月中 調査分
象印マホービン株式会社	食器洗い乾燥機	BW-E35	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/bwe_kinkoku.html	9	1～9月中 調査分
(韓) 大宇電子社	洗濯機	KWM-45W	1			10	1～12月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	RA225GX	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html	11	1～12月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン (室外機)	AR2506DX	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html	9	1～12月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン (室外機)	RYJ280L	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090901/index.html	4	1～6月中 調査分
ダイキン工業株式会社	空気清浄機	ACM75H-W	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2010/100409/index.html/	10	1～12月中 調査分
ダイキン工業株式会社	空気清浄機	MC709-W	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2010/100409/index.html	8	1～9月中 調査分
ダイキン工業株式会社	空気清浄機	MCK75K-P	1			6	1～6月中 調査分
ダイキン工業株式会社	空気清浄機	MCZ65J-W	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2012/120203/index.html	5	1～6月中 調査分
タカラベルモント株式会社	スチーマー	SD-300S	1			12	1～12月中 調査分
ツインバード工業株式会社	空気清浄機	AC-4311	1			10	1～12月中 調査分
ツインバード工業株式会社	空気清浄機	AC-4315	1			11	1～12月中 調査分

株式会社津田商事	投げ込み湯沸器	TSE-22-T(HI)	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.tsudatrd.net/info.html#notices	11	1～12月中 調査分
テクノフロンティア (輸入事業者)	配線用変換器	XY-21B	1			12	1～12月中 調査分
株式会社デバイススタイルホールディングス	コーヒーマーカー	CA-3S	1			2	1～3月中 調査分
デル株式会社	デスクトップパソコン	Dimension2400c	1		製造事業者等が発表した社告等により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120619kouhyou_1.pdf	5	1～6月中 調査分
株式会社東芝	テレビ	42Z2	1			9	1～9月中 調査分
株式会社東芝	電子レンジ	ER-FE44	1			1	1～3月中 調査分
東芝キャリア株式会社	エアコン	RAS-406LDR	2		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toshiba-carrier.co.jp/info/article/article-02.htm	7	1～9月中 調査分
東芝キャリア株式会社	エアコン	RAS-506LDR	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toshiba-carrier.co.jp/	9	1～12月中 調査分
東芝ライテック株式会社	電撃殺虫器	TEK-20212-GL17	1		下記の社告により示された不具合によるものである。【事業者HP】 http://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/safety/20070918_toskiller/20070918_toskiller.htm	3	1～6月中 調査分
東芝ライテック株式会社	誘導灯	FBK-4107-100H	1		下記の社告により示された不具合によるものである。【事業者HP】 http://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/safety/20060221_youdou/20060221_youdou.htm	10	1～12月中 調査分
株式会社ナック(輸入事業者)	ウォーターサーバー	YO-01L	1			4	1～6月中 調査分
株式会社ナック (輸入事業者)	ウォーターサーバー	YO-01S	1			7	1～12月中 調査分
ニチワ電機株式会社	電気フライヤー	SEFD-18W	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.nichiwadenki.co.jp/news/index.html	2	1～3月中 調査分
ニチワ電機株式会社	電気フライヤー	SEFD-23	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.nichiwadenki.co.jp/news/index.html	7	1～9月中 調査分
株式会社ニトリ	電気こたつ	NST-75-2WH	1			3	1～6月中 調査分
株式会社日本イトミック	電気湯沸器	DE-10-N	1		火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 http://www.itomic.co.jp/catalog/oshirase/201210-DE_oshirase.pdf	1	1～3月中 調査分
株式会社日本イトミック	電気湯沸器	DE-15-N	2		(該当件数は1件である。) 火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 http://www.itomic.co.jp/catalog/oshirase/201210-DE_oshirase.pdf	5	1～6月中 調査分
					(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.itomic.co.jp/catalog/oshirase/201210-DE_oshirase.pdf	5	1～12月中 調査分
日本エイサー株式会社	ノートパソコン	M-2421J	1			5	1～6月中 調査分
株式会社ハーマン	食器洗い乾燥機	FB4503PC	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.harman.co.jp/important/jisyutenken/2012/09/post-16.html	7	1～9月中 調査分

(中)ハイアール社	洗濯機	JW-Z45A	2	(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/index.shtml	1	1～3月中 調査分
				(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/index.shtml	6	1～6月中 調査分
(中)ハイアール社	洗濯機	JW-Z50C	1		7	1～9月中 調査分
株式会社ハウステック	電気こんろ	HK-1102	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.housetec.co.jp/topics/070703.html	4	1～6月中 調査分
パナソニック株式会社	エアコン (室外機)	CU-AX226A	1		7	1～12月中 調査分
パナソニック株式会社	照明器具	不明	1		4	1～6月中 調査分
パナソニック株式会社	除湿機	F-YHB100	1	火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/es/peses/info/important/12052401.html	3	1～3月中 調査分
パナソニック株式会社	食器洗い乾燥機	NP-BM1	2	(該当件数は1件である。)	9	1～12月中 調査分
				(該当件数は1件である。)	11	1～12月中 調査分
パナソニック株式会社	食器洗い乾燥機	NP-3000BP	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/ssl/dishwasher/doc201105.html ※平成26年3月27日追加	1	—
パナソニック株式会社	電気カーペット	DR5201	1		11	1～12月中 調査分
パナソニック株式会社	電気こんろ	KZ-K221A	1		10	1～12月中 調査分
パナソニック株式会社	電気こんろ	KZ-MSW32A	1		8	1～9月中 調査分
パナソニック株式会社	電気こんろ	NK-1102	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ha/info/important/cooking/index.htm	8	1～9月中 調査分
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-AT70	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn070530-1/jn070530-1.html	4	1～6月中 調査分
パナソニック株式会社	電子レンジ	NE-SS23	1		8	1～12月中 調査分
パナソニック株式会社	パネルヒーター	DC-2456P	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ap/info/important/desk_heater/index.htm	5	1～6月中 調査分
パナソニック株式会社 エコソリューションズ社	照明器具	SQ-LQ520-S	1		10	1～12月中 調査分
パナソニック株式会社 (本田技研工業株式会社ブランド)	カーナビゲーション	VXM-128VSX	1		7	1～9月中 調査分
ピーコック魔法瓶工業株式会社	電気ポット	WLP-30	1		11	1～12月中 調査分

日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	HT-1250	2	(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.hitachi.co.jp/information/support_070720a/index.html	2	1～3月中 調査分
				(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.hitachi.co.jp/information/support_070720a/index.html	3	1～3月中 調査分
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	HT-1290	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://kadenfan.hitachi.co.jp/ch_info/	11	1～12月中 調査分
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	HT-1500	1	下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.hitachi.co.jp/information/support_070720a/index.html	2	1～3月中 調査分
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	HTW-4DA	1	火災原因調査終了後において、下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://kadenfan.hitachi.co.jp/ht/index.html#headerArea	10	1～12月中 調査分
株式会社日立産機システム	小型空気圧縮機	PA1800V	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.hitachi-ies.co.jp/topics/2012/0629.htm	5	1～9月中 調査分
株式会社日立製作所	洗濯乾燥機	WD-63A	1		10	1～12月中 調査分
(米)ヒューレットパッカード社	コンピューター用モニター	L1755	1		2	1～3月中 調査分
(米)ヒューレットパッカード社	コンピューター用モニター	L1955	1		6	1～9月中 調査分
株式会社富士通ゼネラル	エアコン (室外機)	AOE403K	1		6	1～12月中 調査分
株式会社富士通ゼネラル	冷蔵庫	ER-F43MB-G	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.fujitsu-general.com/jp/i_info/ref0807/index.html	7	1～9月中 調査分
(伊)マルバー社	洗濯乾燥機	WD1008B	1		5	1～6月中 調査分
株式会社萬品電機製作所 (倒産)	電気こんろ	MDS-113RE	1	平成20年8月1日に製造事業者等(管財人)が発表した社告において、同型品による不具合が示されている。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20080819_1.html	7	1～9月中 調査分
株式会社萬品電機製作所 (倒産)	電気こんろ	MDS-218RE	1	平成20年8月1日に製造事業者等(管財人)が発表した社告において、同型品による不具合が示されている。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20080819_1.html	5	1～6月中 調査分
三菱重工業株式会社	エアコン	SRK36ZF-W	1		7	1～9月中 調査分
三菱電機株式会社	電気こんろ	CR-1201A	2	(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/cookingheater/index.html	4	1～6月中 調査分
				(該当件数は1件である。) 下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/cookingheater/index.html	6	1～6月中 調査分
三菱電機株式会社	浴室暖房乾燥機	UH-2A	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/yokushitsukanki/index.html	3	1～3月中 調査分
三ツ星貿易株式会社 (輸入事業者)	冷凍庫	MD-850FF	1		10	1～12月中 調査分
株式会社ユーイング (輸入事業者)	加湿器	ML-550MF	1	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.uing.u-tc.co.jp/anounce/doc/a10011801.html	12	1～12月中 調査分

株式会社ユーイング	電気カーペット	FC-2J	1			6	1～12月中 調査分
株式会社ユーイング	電気ストーブ	MDS-1200CT	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.uing.u-tc.co.jp/anounce/doc/a06000001.html	1	1～9月中 調査分
株式会社リックス	携帯用充電器	RX-LBAC14UBK	1			1	1～3月中 調査分
ルートロンアスカ株式会社	調光器	GP-4-2L-JA	1			11	1～12月中 調査分
ロワ・ジャパン有限会社 (輸入事業者)	バッテリーパック (ノートパソコン用)	AL23-901	1			4	1～6月中 調査分
合 計			145	うち1件は死者(1名)が 発生している火災で ある。			

平成24年1月～12月中の自動車等火災の一覧表(平成26年3月27日現在)

表1-1:製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災28件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
(独)アウディ社	オールロードクワトロ	GH-4BBESF	1			8	1～9月中調査分
いすゞ自動車株式会社	ギガ	PDG-CXZ52K8	1			11	1～12月中調査分
いすゞ自動車株式会社	ジャーニーK	KC-LT333J	1			1	1～3月中調査分
(台)三陽工業社	RV-125i (自動二輪車)	SYM RV-125i	1			9	1～9月中調査分
スズキ株式会社	エブリイ	EBD-DA64V	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2010/0225/index.html	4	1～12月中調査分
スズキ株式会社	ワゴンR	UA-MH21S	1			7	1～9月中調査分
ダイハツ工業株式会社	ミラ	GD-L700V	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h201118-1-f.htm	3	1～3月中調査分
ダイハツ工業株式会社	ミラ	TA-L250S-GMMK	1		下記のサービスキャンペーンに示された注意喚起の内容によるものである。 【事業者HP】 http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h221214-2-f.htm	6	1～6月中調査分
(有)タケオカ自動車工芸	T-10 (原動機付四輪自転車)	T-10	1			12	1～12月中調査分
トヨタ自動車株式会社	タウンエースノア	E-SR40G	1			7	1～12月中調査分
トヨタ自動車株式会社	トヨエース	KR-KDY230	1			6	1～6月中調査分
日産自動車株式会社	ティーダ	DBA-C11	1			8	1～12月中調査分
日本トレス株式会社	トレーラー	CTB24001	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://c15c703j.secsites.net/support/recall/000022.html	9	1～12月中調査分
(独)BMW社	3シリーズ	GF-AL19	1			8	1～9月中調査分
(独)BMW社	MINI	ABA-MF16S	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mini.jp/service/for_you/recall/list/index.html	4	1～6月中調査分
(独)BMW社	MINI	DVA-SV16	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mini.jp/service/for_you/recall/list/index.html	3	1～12月中調査分
日野自動車株式会社	プロフィア	ADG-FW1EXYG	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.hino.co.jp/j/service/recall/detail.php?id=239	12	1～12月中調査分

日野自動車株式会社	プロフィア	LKG-FW1EXBG	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.hino.co.jp/j/service/recall/detail.php?id=229	7	1～12月中 調査分
(独)フォルクスワーゲン社	ヴァナゴン	E-25MV	1		平成10年8月27日に国土交通大臣に対して行ったりコールの届出に示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.mlit.go.jp/iidosha/carinf/rci/index.html	8	1～9月中 調査分
(独)フォルクスワーゲン社	ニュービートル	GF-9CAQY	1			5	1～6月中 調査分
本田技研工業株式会社	アコード	GH-CF3	1			10	1～12月中 調査分
マツダ株式会社	アクセラ	UA-BKEP	1			6	1～9月中 調査分
マツダ株式会社	ボンゴトラック	KQ-SKF2T	1		下記のリコールにより示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mazda.co.jp/service/recall/134/97/96/131/004047.html	1	1～3月中 調査分
三菱自動車工業株式会社	eKワゴン	LA-H81W	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=11908 http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=SC098	6	1～6月中 調査分
三菱自動車工業株式会社	デリカ	GA-P27V	1			2	1～3月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	ザ・グレート	KC-FV419J	1		下記のリコールにより示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/040922/1241.html	3	1～3月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	ファイター	KL-FM62FMZ	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/110531/2755.html	9	1～12月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	ファイター	PA-FK61R	1		平成24年11月25日に国土交通大臣に対して行ったりコールの届出に示された不具合によるものである。※リコール届出番号 3047 【参考HP】 http://www.mlit.go.jp/iidosha/carinf/rci/index.html	8	1～12月中 調査分
合 計			28				