

消防法(昭和23年法律第186号)第21条の16の4第1項の規定により、次の自主表示対象機械器具等について届出がありましたのでお知らせいたします。(令和3年度)

(4月～6月)

種別:消防用ホース

| 種類     | 届出年月日      | 届出者      | 自主表示届出番号          | 型式    |     |     |    |      |     |     |      |     |  |
|--------|------------|----------|-------------------|-------|-----|-----|----|------|-----|-----|------|-----|--|
|        |            |          |                   | ホース種類 | 内張り | 使用圧 | 呼称 | 筒    | たて糸 | よこ糸 | 織り組織 | 織り方 |  |
| 消防用ホース | 令和3年04月01日 | オカニワ(株)  | H 07 2 4 D C 06 A | 平     | 樹脂  | 1.3 | 40 | シングル | p   | pf  | 綾織   | 円織  |  |
| 消防用ホース | 令和3年04月01日 | オカニワ(株)  | H 07 2 4 E C 05 A | 平     | 樹脂  | 1.3 | 50 | シングル | p   | pf  | 綾織   | 円織  |  |
| 消防用ホース | 令和3年04月05日 | 芦森工業(株)  | H 01 2 5 E C 11 A | 平     | 樹脂  | 1.6 | 50 | シングル | p   | pf  | 綾織   | 円織  |  |
| 消防用ホース | 令和3年05月24日 | (株)横井製作所 | H 04 2 5 E C 12 A | 平     | 樹脂  | 1.6 | 50 | シングル | p   | pf  | 綾織   | 円織  |  |
| 消防用ホース | 令和3年05月24日 | (株)横井製作所 | H 04 2 5 E C 13 A | 平     | 樹脂  | 1.6 | 50 | シングル | p   | pf  | 綾織   | 円織  |  |
| 消防用ホース | 令和3年05月24日 | 帝国繊維(株)  | H 03 2 1 D A 09 A | 平     | 樹脂  | 0.7 | 40 | シングル | p   | pf  | 交織   | 円織  |  |
| 消防用ホース | 令和3年05月24日 | 帝国繊維(株)  | H 03 2 4 E C 04 A | 平     | 樹脂  | 1.3 | 50 | シングル | p   | pf  | 綾織   | 円織  |  |
| 消防用ホース | 令和3年05月24日 | 帝国繊維(株)  | H 03 2 4 F C 17 A | 平     | 樹脂  | 1.3 | 65 | シングル | p   | pf  | 綾織   | 円織  |  |
| 消防用ホース | 令和3年05月24日 | 帝国繊維(株)  | H 03 2 4 F C 18 A | 平     | 樹脂  | 1.3 | 65 | シングル | p   | pf  | 綾織   | 円織  |  |
| 消防用ホース | 令和3年05月24日 | 帝国繊維(株)  | H 03 2 5 E C 11 A | 平     | 樹脂  | 1.6 | 50 | シングル | p   | pf  | 綾織   | 円織  |  |
| 消防用ホース | 令和3年05月24日 | 帝国繊維(株)  | H 03 2 5 F C 13 A | 平     | 樹脂  | 1.6 | 65 | シングル | p   | pf  | 綾織   | 円織  |  |
| 消防用ホース | 令和3年05月24日 | 帝国繊維(株)  | H 03 4 6 C C 02 A | 保     | 樹脂  | 2.0 | 30 | シングル | pf  | pmf | 綾織   | 円織  |  |
| 消防用ホース | 令和3年06月04日 | (株)本田工業  | H 11 2 5 F C 02 A | 平     | 樹脂  | 1.6 | 65 | シングル | p   | pf  | 綾織   | 円織  |  |

|      |                 |        |            |                     |
|------|-----------------|--------|------------|---------------------|
| p    | ポリエステル          | p,p/pa | ポリエステル     | ポリエステル/アラミド         |
| pf   | ポリエステルフィラメント    | p,p/pf | ポリエステル     | ポリエステル/ポリエステルフィラメント |
| pmf  | ポリエステルモノフィラメント  | a      | アラミド       |                     |
| pmuf | ポリエステルマルチフィラメント | af     | アラミドフィラメント |                     |
| p/pp | ポリエステル/ポリプロピレン  | c      | 綿          |                     |

種別:消防用結合金具

| 種類      | 届出年月日      | 届出者    | 自主表示届出番号        | 型式     |         |
|---------|------------|--------|-----------------|--------|---------|
|         |            |        |                 | 区分     | 呼称又は呼び径 |
| 消防用結合金具 | 令和3年04月02日 | 櫻護謨(株) | C 1 7 A D 0 1 A | 差込式差し口 | 40      |
| 消防用結合金具 | 令和3年04月02日 | 櫻護謨(株) | C 1 7 A E 0 1 A | 差込式差し口 | 50      |
| 消防用結合金具 | 令和3年04月02日 | 櫻護謨(株) | C 1 7 A F 0 2 A | 差込式差し口 | 65      |

消防法(昭和23年法律第186号)第21条の16の4第1項の規定により、次の自主表示対象機械器具等について届出がありましたのでお知らせいたします。(令和3年度)  
(7月～9月)

種別:消防用ホース

| 種類     | 届出年月日      | 届出者      | 自主表示届出番号          | 型式           |                 |     |        |                            |      |     |      |     |
|--------|------------|----------|-------------------|--------------|-----------------|-----|--------|----------------------------|------|-----|------|-----|
|        |            |          |                   | ホース種類        | 内張り             | 使用圧 | 呼称     | 筒                          | たて糸  | よこ糸 | 織り組織 | 織り方 |
| 消防用ホース | 令和3年09月16日 | 櫻護謨(株)   | H 02 2 7 N A 01 A | 平<br>(大量送水用) | 樹脂              | 1.2 | 400    | シングル                       | pf   | pf  | 交織   | 円織  |
| 消防用ホース | 令和3年09月17日 | (株)横井製作所 | H 04 2 5 E C 12 B | 平            | 樹脂              | 1.6 | 50     | シングル                       | p    | pf  | 綾織   | 円織  |
| 消防用ホース | 令和3年09月17日 | (株)横井製作所 | H 04 2 5 E C 13 B | 平            | 樹脂              | 1.6 | 50     | シングル                       | p    | pf  | 綾織   | 円織  |
| 消防用ホース | 令和3年09月24日 | 櫻護謨(株)   | H 02 2 4 F C 12 A | 平            | 樹脂              | 1.3 | 65     | シングル                       | p/pf | pf  | 綾織   | 円織  |
|        |            |          |                   | p            | ポリエステル          |     | p,p/pa | ポリエステル ポリエステル/アラミド         |      |     |      |     |
|        |            |          |                   | pf           | ポリエステルフィラメント    |     | p,p/pf | ポリエステル ポリエステル/ポリエステルフィラメント |      |     |      |     |
|        |            |          |                   | pmf          | ポリエステルモノフィラメント  |     | a      | アラミド                       |      |     |      |     |
|        |            |          |                   | pmuf         | ポリエステルマルチフィラメント |     | af     | アラミドフィラメント                 |      |     |      |     |
|        |            |          |                   | p/pp         | ポリエステル/ポリプロピレン  |     | c      | 綿                          |      |     |      |     |

種別:消防用結合金具

| 種類      | 届出年月日      | 届出者    | 自主表示届出番号        | 型式     |         |
|---------|------------|--------|-----------------|--------|---------|
|         |            |        |                 | 区分     | 呼称又は呼び径 |
| 消防用結合金具 | 令和3年09月08日 | (株)モリタ | C 2 0 A D 0 2 A | 差込式差し口 | 40      |
| 消防用結合金具 | 令和3年09月08日 | (株)モリタ | C 2 0 A E 0 2 A | 差込式差し口 | 50      |
| 消防用結合金具 | 令和3年09月08日 | (株)モリタ | C 2 0 A F 0 2 A | 差込式差し口 | 65      |
| 消防用結合金具 | 令和3年09月08日 | (株)モリタ | C 2 0 B F 0 2 A | 差込式受け口 | 65      |

種別:漏電火災警報器の受信機

| 種類         | 届出年月日      | 届出者       | 自主表示届出番号        | 型式                                                         |
|------------|------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 漏電火災警報器受信機 | 令和3年07月19日 | 泰和電気工業(株) | E 0 3 0 4 0 2 B | 交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100、200、400、800mA、作動入力電圧40mV、集合型 |

消防法(昭和23年法律第186号)第21条の16の4第1項の規定により、次の自主表示対象機械器具等について届出がありましたのでお知らせいたします。(令和3年度)

(10月～12月)

種別:動力消防ポンプ

| 種類      | 届出年月日      | 届出者           | 自主表示届出番号        | 型式       |        |        |           |
|---------|------------|---------------|-----------------|----------|--------|--------|-----------|
|         |            |               |                 | 種別       | ポンプの級別 | ポンプ型式  | 機関型式      |
| 動力消防ポンプ | 令和3年12月06日 | ジーエムいちほら工業(株) | P 0 5 1 4 7 2 1 | 消防ポンプ自動車 | A-1    | GM12   | 日野 A05C   |
| 動力消防ポンプ | 令和3年12月08日 | (株)野口ポンプ製作所   | P 1 5 2 3 1 2 4 | 消防ポンプ自動車 | A-2    | NPB115 | いすゞ 4JZ1F |

種別:消防用ホース

| 種類     | 届出年月日      | 届出者     | 自主表示届出番号          | 型式           |     |     |     |      |     |     |      |     |
|--------|------------|---------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|
|        |            |         |                   | ホース種類        | 内張り | 使用圧 | 呼称  | 筒    | たて糸 | よこ糸 | 織り組織 | 織り方 |
| 消防用ホース | 令和3年10月06日 | 芦森工業(株) | H 01 6 4 N C 01 A | 大容量泡放水砲用     | 樹脂  | 1.3 | 410 | シングル | pf  | pf  | 綾織   | 円織  |
| 消防用ホース | 令和3年10月06日 | 芦森工業(株) | H 01 2 7 N A 03 A | 平<br>(大量送水用) | 樹脂  | 1.4 | 250 | シングル | pf  | pf  | 交織   | 円織  |
| 消防用ホース | 令和3年11月08日 | 櫻護謨(株)  | H 02 2 5 D C 07 A | 平            | 樹脂  | 1.6 | 40  | シングル | p/a | pf  | 綾織   | 円織  |
| 消防用ホース | 令和3年11月08日 | 櫻護謨(株)  | H 02 2 5 F C 10 A | 平            | 樹脂  | 1.6 | 65  | シングル | p/a | pf  | 綾織   | 円織  |
| 消防用ホース | 令和3年12月24日 | 芦森工業(株) | H 01 2 5 E C 12 A | 平            | 樹脂  | 1.6 | 50  | シングル | p   | pf  | 綾織   | 円織  |

|      |                 |        |            |                     |
|------|-----------------|--------|------------|---------------------|
| p    | ポリエステル          | p,p/pa | ポリエステル     | ポリエステル/アラミド         |
| pf   | ポリエステルフィラメント    | p,p/pf | ポリエステル     | ポリエステル/ポリエステルフィラメント |
| pmf  | ポリエステルモノフィラメント  | a      | アラミド       |                     |
| pmuf | ポリエステルマルチフィラメント | af     | アラミドフィラメント |                     |
| p/pp | ポリエステル/ポリブロピレン  | c      | 綿          |                     |

種別:消防用結合金具

| 種類      | 届出年月日      | 届出者      | 自主表示届出番号        | 型式                 |         |
|---------|------------|----------|-----------------|--------------------|---------|
|         |            |          |                 | 区分                 | 呼称又は呼び径 |
| 消防用結合金具 | 令和3年10月12日 | 芦森工業(株)  | C 1 5 K M 0 2 A | 差し口及び受け口同形状        | 150     |
| 消防用結合金具 | 令和3年10月12日 | 芦森工業(株)  | C 1 5 K N 0 3 A | 差し口及び受け口同形状(大量送水用) | 300     |
| 消防用結合金具 | 令和3年11月18日 | (株)山田製作所 | C 1 1 B D 0 8 A | 差込式受け口             | 40      |
| 消防用結合金具 | 令和3年11月18日 | (株)山田製作所 | C 1 1 B E 0 6 A | 差込式受け口             | 50      |
| 消防用結合金具 | 令和3年11月18日 | (株)山田製作所 | C 1 1 B F 0 9 A | 差込式受け口             | 65      |

消防法(昭和23年法律第186号)第21条の16の4第1項の規定により、次の自主表示対象機械器具等について届出がありましたのでお知らせいたします。(令和3年度)  
(1月～3月)

種別:動力消防ポンプ

| 種類      | 届出年月日      | 届出者      | 自主表示届出番号        | 型式       |        |        |          |
|---------|------------|----------|-----------------|----------|--------|--------|----------|
|         |            |          |                 | 種別       | ポンプの級別 | ポンプ型式  | 機関型式     |
| 動力消防ポンプ | 令和4年02月15日 | (株)WERM  | P 3 0 2 1 7 1 9 | 消防ポンプ自動車 | A-2    | WMN-1  | 日野 N04C  |
| 動力消防ポンプ | 令和4年02月16日 | 小池(株)    | P 0 4 2 4 4 0 9 | 消防ポンプ自動車 | A-2    | F15    | トヨタ N04C |
| 動力消防ポンプ | 令和4年03月08日 | (株)モリタ   | P 1 8 2 I 9 0 5 | 消防ポンプ自動車 | A-2    | MZ I   | トヨタ 1TR  |
| 動力消防ポンプ | 令和4年03月29日 | 長野ポンプ(株) | P 1 1 1 2 7 2 0 | 消防ポンプ自動車 | A-1    | NF221A | 日野 A09C  |
| 動力消防ポンプ | 令和4年03月29日 | 長野ポンプ(株) | P 1 1 2 6 7 1 9 | 消防ポンプ自動車 | A-2    | NF221A | 日野 N04C  |

種別:消防用ホース

| 種類     | 届出年月日      | 届出者     | 自主表示届出番号          | 型式           |     |     |     |      |      |     |      |     |  |
|--------|------------|---------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|--|
|        |            |         |                   | ホース種類        | 内張り | 使用圧 | 呼称  | 筒    | たて糸  | よこ糸 | 織り組織 | 織り方 |  |
| 消防用ホース | 令和4年01月14日 | オカニワ(株) | H 07 2 4 F C 09 A | 平            | 樹脂  | 1.3 | 65  | シングル | p/pf | pf  | 綾織   | 円織  |  |
| 消防用ホース | 令和4年01月18日 | 芦森工業(株) | H 01 2 7 N A 04 A | 平<br>(大量送水用) | 樹脂  | 1.5 | 300 | シングル | pf   | pf  | 交織   | 円織  |  |
| 消防用ホース | 令和4年01月27日 | 櫻護謨(株)  | H 02 2 5 F C 08 B | 平            | 樹脂  | 1.6 | 65  | シングル | p    | pf  | 綾織   | 円織  |  |

|      |                 |        |            |                     |
|------|-----------------|--------|------------|---------------------|
| p    | ポリエステル          | p,p/pa | ポリエステル     | ポリエステル/アラミド         |
| pf   | ポリエステルフィラメント    | p,p/pf | ポリエステル     | ポリエステル/ポリエステルフィラメント |
| pmf  | ポリエステルモノフィラメント  | a      | アラミド       |                     |
| pmuf | ポリエステルマルチフィラメント | af     | アラミドフィラメント |                     |
| p/pp | ポリエステル/ポリプロピレン  | c      | 綿          |                     |

種別:消防用結合金具

| 種類      | 届出年月日      | 届出者      | 自主表示届出番号        | 型式          |         |
|---------|------------|----------|-----------------|-------------|---------|
|         |            |          |                 | 区分          | 呼称又は呼び径 |
| 消防用結合金具 | 令和4年02月04日 | 櫻護謨(株)   | C 1 7 K G 0 3 A | 差し口及び受け口同形状 | 75      |
| 消防用結合金具 | 令和4年03月11日 | (株)報商製作所 | C 1 8 B D 0 3 A | 差込式受け口      | 40      |
| 消防用結合金具 | 令和4年03月11日 | (株)報商製作所 | C 1 8 B E 0 2 A | 差込式受け口      | 50      |
| 消防用結合金具 | 令和4年03月11日 | (株)報商製作所 | C 1 8 B F 0 2 A | 差込式受け口      | 65      |

種別:漏電火災警報器の受信機

| 種類         | 届出年月日      | 届出者     | 自主表示届出番号        | 型式                                                            |
|------------|------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 漏電火災警報器受信機 | 令和4年02月16日 | オムロン(株) | E 0 1 0 2 0 8 A | 交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値50, 100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧30mV |