

平成25年12月6日
 消 防 庁

平成25年1月～6月中の製品火災に関する調査結果

消防庁では、消費者の安心・安全を確保するため、火災を起こす危険な製品の流通防止を目的として、平成25年1月～6月中に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災※のうち、「製品の不具合により発生したと判断される火災」及び「原因を特定できない火災」の製品情報を調査しました。（別添参照）

- ◎ 「製品火災全体」 247件
 上記のうち「製品の不具合により発生したと判断される火災」 87件
 上記のうち「原因を特定できない火災」 160件

※ 本調査は、消防機関から報告のあった製品火災と疑われる火災事案502件のうち、平成25年8月15日現在までに調査が終了した製品火災について集計したものであり、現在調査中の火災事案255件は含まれないため、変動する場合があります。

なお、使用者の使用方法の不良等及び自然災害等に起因する火災などは、本調査で集計する製品火災には含まれません。

- ◎ 平成25年1月～6月中に製品の不具合により発生したと判断される火災の発火源製品のうち、発火源該当件数が2件以上あった製品は、1月～3月中の調査結果で該当した2品に、本調査の結果、以下の5品が新たに加わり合計で7品となりました。

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
(独) BMW社	3シリーズ	GF-AL19	2	
株式会社ティ・アイ・プロス (販売会社：株式会社エネル)	ヘアースチーマー	エネルスチーマー	2	社告により示された不具合によるものである。
TOTO株式会社	温水洗浄便座	TCF970	2	社告により示された不具合によるものである。
パナソニック株式会社	食器洗い乾燥器	NP-40SX1	2	社告により示された不具合によるものである。
株式会社山善	電気ストーブ	DMF-SA06	2	

消防庁では、この結果を各都道府県等に通知するとともに、関係省庁と連携して製品に起因する火災の再発防止のために活用することとしております。



連絡先	： 消防庁消防技術政策室
担当	： 福井・福田
電話	： 03-5253-7541
FAX	： 03-5253-7533

平成25年1月～6月中の製品火災に関する調査結果の概要

平成25年1月～6月中に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災のうち※、「製品の不具合により発生したと判断される火災」及び「原因を特定できない火災」であるとして、消防機関より報告のあったものについて集計したものである。

【平成25年1月～6月中 製品火災調査結果】

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全 体
合 計	94	127	26	247
① 製品の不具合により発生したと判断される火災	10	65	12	87
② 原因を特定できない火災	84	62	14	160

※①のうち50件は、社告等により示された不具合によるものであった。

※ 本調査は、消防機関から報告のあった製品火災と疑われる火災事案502件のうち、平成25年8月15日現在までに調査が終了した製品火災について集計したものであり、現在調査中の火災事案255件は含まれないため、変動する場合があります。

なお、使用者の使用法の不良等及び自然災害等に起因する火災などは、本調査で集計する製品火災には含まれません。

自動車等火災の集計結果

1. 集計結果の概要

- ① 製品の不具合により発生したと判断される火災 : 10件（資料2-1：表1-1参照）
- ② 原因を特定できない火災 : 84件（資料2-1：表1-2参照）

※ ①のうち6件は、社告等により示された不具合によるものであった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断される火災」（上記①）の製品情報

製品の不具合により発生したと判断される10件の火災について、発火源該当件数が2件以上の製品は以下のとおりであった。

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
(独) BMW社	3シリーズ	GF-AL19	2	

3. 「製品の不具合により発生したと判断される火災」（上記①）の被害状況

製品の不具合により発生したと判断される10件の火災について、死者が発生しているものは無かった。

電気用品火災の集計結果

1. 集計結果の概要

- ① 製品の不具合により発生したと判断される火災 : 65件 (資料2-2 : 表2-1 参照)
- ② 原因を特定できない火災 : 62件 (資料2-2 : 表2-2 参照)

※ ①のうち36件は、社告等により示された不具合によるものであった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断される火災」(上記①)の製品情報

製品の不具合により発生したと判断される65件の火災について、発火源該当件数が2件以上の製品は以下のとおりであった。

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
(米) アップル社	携帯用音楽再生プレイヤー	iPod nano (第1世代)	2	社告により示された不具合によるものである。
(韓) 大宇電子社	電気ストーブ	SD-80G	2	社告により示された不具合によるものである。
株式会社ティ・アイ・プロス (販売会社:株式会社エネル)	ヘアースチーマー	エネルスチーマー	2	社告により示された不具合によるものである。
TOTO株式会社	温水洗浄便座	TCF970	2	社告により示された不具合によるものである。
パナソニック株式会社	食器洗い乾燥機	NP-40SX1	2	社告により示された不具合によるものである。
株式会社山善	電気ストーブ	DMF-SA06	2	

3. 「製品の不具合により発生したと判断される火災」(上記①)の被害状況

製品の不具合により発生したと判断される65件の火災について、死者が発生しているものは無かった。

燃焼機器火災の集計結果

1. 集計結果の概要

- ① 製品の不具合により発生したと判断される火災 : 12件 (資料2-3 : 表3-1 参照)
- ② 原因を特定できない火災 : 14件 (資料2-3 : 表3-2 参照)

※ ①のうち8件は、社告等により示された不具合によるものであった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断される火災」(上記①)の製品情報

製品の不具合により発生したと判断される12件の火災について、発火源該当件数が2件以上であるものは無かった。

3. 「製品の不具合により発生したと判断される火災」(上記①)の被害状況

製品の不具合により発生したと判断される12件の火災について、死者が発生しているものは無かった。

製品火災に関する調査結果の比較

- 製品火災に関する調査結果の対前年比較 (資料 1 - 1 参照)
- 自動車等に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較 (資料 1 - 2 参照)
- 電気用品に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較 (資料 1 - 3 参照)
- 燃焼機器に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較 (資料 1 - 4 参照)

製品火災に関する調査結果の対前年比較

平成25年1月～6月中に発生した製品火災に関する調査結果は、以下のとおりである。


(注) 平成25年1月～6月中に発生した製品火災に関する調査結果は、平成25年8月15日現在までに調査が終了したものについて集計したものであり、現在調査中の火災事案は下表の件数に含まれないため、今後変動する場合がある。

また、調査の結果、使用者の使用方法の不良等及び自然災害に起因する火災など、製造事業者等の責任ではないと判断された火災及び原因調査中の火災事案については、調査結果に含まない。


凡例

- 1～3月中に発生した件数
- 4～6月中に発生した件数
- ▨ 7～9月中に発生した件数
- 10～12月中に発生した件数


1 「製品火災全体」(下記 1-①、1-② の合計)の調査結果



1-① 1のうち「製品の不具合により発生したと判断される火災」の調査結果



1-② 1のうち「原因を特定できない火災」の調査結果



自動車等に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較


平成25年1月～6月中に発生した自動車等に係る製品火災に関する調査結果は、以下のとおりである。

(注) 平成25年1月～6月中に発生した自動車等に係る製品火災に関する調査結果は、平成25年8月15日現在までに調査が終了したものについて集計したものであり、現在調査中の火災事案は下表の件数に含まれないため、今後変動する可能性がある。


また、調査の結果、使用者の使用方法の不良等及び自然災害に起因する火災など、製造事業者等の責任ではないと判断された火災及び原因調査中の火災事案については、調査結果に含まない。

凡例 ■ 1～3月中に発生した件数 □ 4～6月中に発生した件数
 ▨ 7～9月中に発生した件数 ■ 10～12月中に発生した件数


2 1のうち自動車等に係る「製品火災全体」(下記2-①、2-②の合計)の調査結果



2-① 2のうち「製品の不具合により発生したと判断される火災」の調査結果



2-② 2のうち「原因を特定できない火災」の調査結果



電気用品に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較

平成25年1月～6月中に発生した電気用品に係る製品火災に関する調査結果は、以下のとおりである。


(注) 平成25年1月～6月中に発生した電気用品に係る製品火災に関する調査結果は、平成25年8月15日現在までに調査が終了したものについて集計したものであり、現在調査中の火災事案は下表の件数に含まれないため、今後変動する可能性がある。

また、調査の結果、使用者の使用方法の不良等及び自然災害に起因する火災など、製造事業者等の責任ではないと判断された火災及び原因調査中の火災事案については、調査結果に含まない。


凡例

- 1～3月中に発生した件数
- 4～6月中に発生した件数
- ▨ 7～9月中に発生した件数
- 10～12月中に発生した件数


3 1のうち電気用品に係る「製品火災全体」(下記3-①、3-②の合計)の調査結果



3-① 3のうち「製品の不具合により発生したと判断される火災」の調査結果



3-② 3のうち「原因を特定できない火災」の調査結果



燃焼機器に係る製品火災に関する調査結果の対前年比較

平成25年1月～6月中に発生した燃焼機器に係る製品火災に関する調査結果は、以下のとおりである。


(注) 平成25年1月～6月中に発生した燃焼機器に係る製品火災に関する調査結果は、平成25年8月15日現在までに調査が終了したものについて集計したものであり、現在調査中の火災事案は下表の件数に含まれないため、今後変動する可能性がある。

また、調査の結果、使用者の使用方法の不良等及び自然災害に起因する火災など、製造事業者等の責任ではないと判断された火災及び原因調査中の火災事案については、調査結果に含まない。


凡例

- 1～3月中に発生した件数
- 4～6月中に発生した件数
- ▨ 7～9月中に発生した件数
- 10～12月中に発生した件数


4 1のうち燃焼機器に係る「製品火災全体」(下記4-①、4-②の合計)の調査結果



4-① 4のうち「製品の不具合により発生したと判断される火災」の調査結果



4-② 4のうち「原因を特定できない火災」の調査結果



平成25年1月～6月中の自動車等火災の一覧表

資料2-1

表1-1:製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災10件を以下に示している(50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
(独)BMW社	3シリーズ	GF-AL19	2			6	1～6月中調査分
株式会社小松製作所	フォークリフト	FB15-12	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/press/2011091914250309794.html	1	1～3月中調査分
スズキ株式会社	キャリイ	LE-DA63T	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2009/0225/	3	1～3月中調査分
スズキ株式会社	Kei	GF-HN21S	1			1	1～3月中調査分
ダイハツ工業株式会社	ムーヴ	GF-L900S	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h201118-1-f.htm	1	1～3月中調査分
トヨタ自動車株式会社	レクサス LFA	CBA-LFA10	1			6	1～6月中調査分
マツダ株式会社	タイタン	KC-WGEAD	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mazda.co.jp/service/recall/132/97/002689.html	1	1～3月中調査分
三菱自動車工業株式会社	ミニカ	GD-H42V	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=13199	5	1～6月中調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンター	KC-FE638G	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/060627/SC060627.html	5	1～6月中調査分
合計			10				

平成25年1月～6月中の自動車等火災の一覧表

表1-2:原因を特定できない火災

※原因を特定できない火災84件を以下に示している(50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
いすゞ自動車株式会社	乗合バス	KC-LV280N改	1			1	1～6月中調査分
いすゞ自動車株式会社	フォワード	KC-FRR33K4S	1			1	1～3月中調査分
いすゞ自動車株式会社	フォワード	KK-FRR35P4	1			6	1～6月中調査分

川崎重工業株式会社	Z1000 (自動二輪車)	ZRT00B	1			6	1～6月中 調査分
キャタピラージャパン株式会社	ホイールローダ	不明	1			5	1～6月中 調査分
コベルコ建機株式会社	油圧ショベル	SK200	1			6	1～6月中 調査分
コマツ建機販売株式会社	油圧ショベル	PC450-7EO	1			3	1～3月中 調査分
株式会社小松製作所	油圧ショベル	PC40-6	1			2	1～3月中 調査分
株式会社シムスインターナショナル	電動バイク	不明	1			4	1～6月中 調査分
(米)ジョンディア社	トラクター	JD 6400	1			5	1～6月中 調査分
スズキ株式会社	アルト ラパン	LA-HE21S K6A	1			1	1～3月中 調査分
スズキ株式会社	エブリイ	EBD-DA64V	1			3	1～3月中 調査分
スズキ株式会社	エブリイ	GH-DA62W	1			4	1～6月中 調査分
スズキ株式会社	エブリイ	V-DF51V	1			3	1～3月中 調査分
スズキ株式会社	エブリイ	不明	1			3	1～6月中 調査分
スズキ株式会社	キャライ	EBD-DA63T	1			2	1～6月中 調査分
スズキ株式会社	キャライ	GD-DA52T	1			2	1～3月中 調査分
スズキ株式会社	ワゴンR	DBA-MH22S	1			4	1～6月中 調査分
スズキ株式会社	ワゴンR	DBA-MH23S	1			2	1～3月中 調査分
住友建機株式会社	油圧掘削機	035TA-0379	1			3	1～3月中 調査分
(米)ゼネラルモーターズ社	キャデラック	E-AK34K	1			1	1～6月中 調査分
ダイハツ工業株式会社	タント	DBA-L375S	1			3	1～3月中 調査分
ダイハツ工業株式会社	ミラ	LE-L700V	1			5	1～6月中 調査分
(独)ダイムラー社	〇クラス	不明	1			1	1～3月中 調査分

(独)ダイムラー社	Sクラス	GF-220178	1			5	1～6月中調査分
(独)ダイムラー社	V280	GF-638280	1			1	1～3月中調査分
トヨタ自動車株式会社	ヴェルファイア	DBA-GGH25W-NFTSK	1			5	1～6月中調査分
トヨタ自動車株式会社	カルディナ	GF-ST215G	1			5	1～6月中調査分
トヨタ自動車株式会社	サクシード	CBA-NCP58G	1			6	1～6月中調査分
トヨタ自動車株式会社	ノア	TA-AZR60G	1			5	1～6月中調査分
トヨタ自動車株式会社	ハイエース	KG-LH178V	1			2	1～3月中調査分
トヨタ自動車株式会社	ハイエース	LH119V-RHMS	1			6	1～6月中調査分
トヨタ自動車株式会社	フォークリフト	6FD20	1			3	1～3月中調査分
トヨタ自動車株式会社	マークX	DBA-GRX120	1			1	1～3月中調査分
トヨタ自動車株式会社	MR2	AW11	1			3	1～6月中調査分
日産自動車株式会社	アトラス	TC-SH4F23	1			4	1～6月中調査分
日産自動車株式会社	エクストレイル	LDA-DNT31	1			2	1～3月中調査分
日産自動車株式会社	テラノ	Y-LBYD21	1			5	1～6月中調査分
日産自動車株式会社	フーガ	CBA-PY50	1			1	1～3月中調査分
日産自動車株式会社	フェアレディZ	VG30	1			3	1～3月中調査分
日産自動車株式会社	プリメーラ	GH-RP12	1			4	1～6月中調査分
日産自動車株式会社	マーチ	DBA-AK12	1			3	1～6月中調査分
日産自動車株式会社	マーチ	DBA-NK13	1			3	1～3月中調査分
日産車体株式会社	キャラバン	CBF-VRE25	1			3	1～3月中調査分
日本トレクス株式会社	セミトレーラ	PFB34112	1			4	1～6月中調査分

日本トレクス株式会社	ブルーリボン	PFB24101	1			1	1～3月中調査分
(独)BMW社	アドベンチャー (自動二輪車)	R1150GS-A	1			3	1～6月中調査分
(独)BMW社	K-1100LT (自動二輪車)	K-1100LT	1			1	1～3月中調査分
(独)BMW社	MINI	GH-RA16	1			6	1～6月中調査分
日立建機株式会社	油圧ショベル	EX120-2	1			5	1～6月中調査分
日野自動車株式会社	プロフィア	KL-GN2PPHA	1			4	1～6月中調査分
日野自動車株式会社	プロフィア	PK-FW1EXWG	1			2	1～6月中調査分
(独)フォルクスワーゲン社	ジェッタ	GH-1KAXX	1			4	1～6月中調査分
(独)フォルクスワーゲン社	ティグアン	ABA-5NCAW	1			5	1～6月中調査分
(独)フォルクスワーゲン社	ニュービートル	GF-9CAQY	1			1	1～6月中調査分
富士重工業株式会社	インプレッサ	DBA-GH3	1			2	1～3月中調査分
富士重工業株式会社	インプレッサ	GH-GDB	1			4	1～6月中調査分
富士重工業株式会社	サンバー	KS3	1			3	1～3月中調査分
富士重工業株式会社	サンバー	TT2	1			5	1～6月中調査分
富士重工業株式会社	レガシィ	GF-BH5	1			2	1～3月中調査分
(仏)プジョー社	プジョー206	GF-T14	1			3	1～6月中調査分
(仏)プジョー社	プジョー306	不明	1			6	1～6月中調査分
(仏)プジョー社	プジョー307	GH-3CCRFJ	1			6	1～6月中調査分
本田技研工業株式会社	エリシオン	DBA-RR3	1			3	1～3月中調査分
本田技研工業株式会社	シャドウ (自動二輪車)	BC-NC34	1			6	1～6月中調査分
本田技研工業株式会社	フィット	LA-GD2	1			3	1～3月中調査分

マツダ株式会社	ボンゴ	ADF-SKF2M	1			1	1～3月中 調査分
マツダ株式会社	ボンゴ	KC-SR5AM	1			2	1～3月中 調査分
三菱自動車工業株式会社	eKワゴン	H81W	1			5	1～6月中 調査分
三菱自動車工業株式会社	シャリオグランディス	TA-N94W	1			3	1～6月中 調査分
三菱自動車工業株式会社	パジェロミニ	E-H56A	1			1	1～3月中 調査分
三菱自動車工業株式会社	ランサー	GF-CP9A	1			2	1～3月中 調査分
三菱農機株式会社	トラクター	MKM550X	1			6	1～6月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンター	KC-FE516B	1			5	1～6月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンター	PDG-FG73D	1			1	1～3月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	KC-FP540GR	1			3	1～3月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	LKG-FP54VER	1			1	1～3月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	ファイター	TKG-FK64F	1			1	1～3月中 調査分
株式会社諸岡	不整地運搬車	MST-800VD	1			6	1～6月中 調査分
ヤマハ発動機株式会社	ギア (原動機付自転車)	UA03J	1			3	1～6月中 調査分
ヤンマー建機株式会社	油圧ショベル	Vio30	1			1	1～3月中 調査分
UDトラックス株式会社	クオン	PKG-CW4ZL	1			2	1～3月中 調査分
UDトラックス株式会社	コンドル	KL-PW252VZ	1			1	1～6月中 調査分
UDトラックス株式会社	ビッグサム	KC-CW53AHVD	1			1	1～3月中 調査分
合計			84				

平成25年1月～6月中の電気用品火災の一覧表

表2-1: 製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災65件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

資料2-2

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
(米)アップル社	携帯用音楽再生プレイヤー	iPod nano(第1世代)	2		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/	2	1～3月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/	3	1～3月中調査分
(韓)大宇電子社	電気ストーブ	SD-80G	2		製造事業者等が発表した社告等により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20030228_2.html	2	1～3月中調査分
株式会社ティ・アイ・プロス (販売元:株式会社エネル)	ヘアースチーマー	エネルスチーマー	2		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://tipros.co.jp/img/20130618.pdf	6	1～6月中調査分
TOTO株式会社	温水洗浄便座	TCF970	2		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/wl/	1	1～3月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/wl/	5	1～6月中調査分
パナソニック株式会社	食器洗い乾燥機	NP-40SX1	2		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/ssl/washing02/index.htm	4	1～6月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/ssl/washing02/index.htm	6	1～6月中調査分
株式会社山善	電気ストーブ	DMF-SA06	2			3	1～6月中調査分
						4	1～6月中調査分
株式会社アート	電気錠	C-U01	1			5	1～6月中調査分
株式会社アイアン (輸入事業者・倒産)	電気ストーブ	IR-4385	1			4	1～6月中調査分
株式会社アルバジャパン	電気ストーブ	HH-A01	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.albert-j.co.jp/important.files/important.htm	2	1～3月中調査分
株式会社ANTEC	電源変圧器	EA-650-GREEN	1			2	1～3月中調査分
イシバンテック株式会社	電気こんろ	YEC-1301A	1			1	1～3月中調査分
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html	3	1～3月中調査分
株式会社オーム電機	空気清浄機	AP-510H	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/AP-510/AP-510.html	2	1～3月中調査分

オムロン株式会社	温度調節器	E5L-A	1			5	1~6月中調査分
ガデリウス・インダストリー株式会社(輸入事業者)	換気設備	SIROC-T3	1		下記の社告により示された不具合によるものである。【事業者HP】 http://www.gadelius.com/download/gadelius_industry_news_resrelease20130315.pdf	5	1~6月中調査分
株式会社キューヘン	電気温水器	SM837DB-C178	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.kyuhen.jp/pr/backnumber/bn2008_0425/	5	1~6月中調査分
協和電工株式会社	蛍光灯	EWE-40105A1	1			1	1~3月中調査分
株式会社ココロ	自動販売機	KPP-247	1			4	1~6月中調査分
株式会社サーキットデザイン	エンジンスターター	ES-89Light	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/09/091017_2/01.pdf	6	1~6月中調査分
燦坤日本電器株式会社	カーボンヒーター	UHC-9T	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_4.pdf	2	1~3月中調査分
株式会社サン自動車工業	車両用蓄電器	ホットイナズマECO	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sun-auto.co.jp/products/post-10.html	5	1~6月中調査分
三洋電機株式会社	オープンレンジ	EMO-CH4	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/080711.html	1	1~3月中調査分
三洋電機株式会社	電子レンジ	EMO-CH6	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/080711.html	2	1~6月中調査分
三洋電機株式会社	電子レンジ	EMO-CH7	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/080711.html	4	1~6月中調査分
三洋電機株式会社	電子レンジ	EMO-T5	1			3	1~3月中調査分
三洋電機株式会社	冷蔵用ショーケース	SMR-60F	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html	6	1~6月中調査分
自然株式会社(輸入事業者)	電気ストーブ	SZH-1000R	1			2	1~6月中調査分
シャープ株式会社	洗濯機	ES-AG70D	1			6	1~6月中調査分
シャープ株式会社	洗濯機	ES-42DS	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/annonce/es42x.html	3	1~3月中調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-EX447-H	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/annonce/sj_info_120416.html	3	1~6月中調査分
ジンアンドマリー株式会社	衣類乾燥機	AWZ-3303	1			1	1~3月中調査分
ツインバード工業株式会社	サーキュレーター	KJ-D997	1			1	1~6月中調査分
株式会社ツナシマ商事(輸入事業者)	洗濯機	W6232	1			5	1~6月中調査分

デル株式会社	デスクトップパソコン	OptiPlex GX280	1			4	1～6月中調査分
東海技研株式会社	駐輪場出口清算機	CSS-53-A	1			5	1～6月中調査分
東芝キャリア株式会社	エアコン	RAS-2218AD	1			3	1～3月中調査分
東芝ホームアプライアンス株式会社	衣類乾燥機	ED-D300	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toshiba.co.jp/tcm/information/070410_j.htm	2	1～6月中調査分
トップスベック株式会社	多軸鉋盤	不明	1			1	1～3月中調査分
日本メディカルネクスト株式会社	酸素吸入器	不明	1		下記の社告により示された注意喚起の内容によるものである。 【事業者HP】 http://www.j-mednext.co.jp/info/20130219/index.html	1	1～3月中調査分
(中)ハイアール社	洗濯機	JW-Z50B	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/index.shtml	2	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	蛍光灯	EFG25EL/20	1			1	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	電気こたつ	DK-912-F	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/info_psc/info/information2.html#5	3	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	電気カーペット	DC-15B5	1			4	1～6月中調査分
パナソニック株式会社	電気カーペット	DR5211	1			4	1～6月中調査分
パナソニック株式会社	電気こんろ	NK-1102	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ap/info/important/cooking/index.htm	2	1～3月中調査分
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	HT-1250	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.hitachi.co.jp/information/support_070720a/	2	1～3月中調査分
日立アプライアンス株式会社	電撃殺虫器	WVS2251	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.lighting.hitachi-ap.co.jp/lighting/pdf/info070905.pdf	5	1～6月中調査分
株式会社ファースト	照明器具	AWG180	1			6	1～6月中調査分
マダタ富士化成株式会社	ウォーターサーバー	YCH720W	1			3	1～3月中調査分
マックス株式会社	浴室暖房乾燥機	BS-58H	1			1	1～6月中調査分
松木技研株式会社	電気ストーブ	ST-M85	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.matsuki-giken.jp/osirase.html	1	1～3月中調査分
株式会社萬品電機製作所(倒産)	電気こんろ	MDS-113REB	1		平成20年8月1日に製造事業者等(管財人)が発表した社告において、同型品による不具合が示されている。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20080819_1.html	1	1～3月中調査分
ミタケ電子工業株式会社	床暖房機	パセロ200V	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mitake-electronic.co.jp/news.html	2	1～3月中調査分

三菱電機株式会社	エアコン	MSZ-GXV28P	1			6	1～6月中調査分
株式会社ユーイング	電気ストーブ	MDS-1200CT	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.uing.u-tc.co.jp/announce/doc/a06000001.html	5	1～6月中調査分
株式会社ユーイング	電気ストーブ	MS-F126TR	1			2	1～3月中調査分
ユニデン株式会社	テレビ	TL37WRJ-W-FDT	1			3	1～3月中調査分
リンナイ株式会社	食器洗い乾燥機	RKW-V45A	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.rinnai.co.jp/safety/accident/2012/0212/	5	1～6月中調査分
ルートロン アスカ株式会社	調光器	JDP-24	1			1	1～3月中調査分
合計			65				

平成25年1月～6月中の電気用品火災の一覧表

表2-2: 原因を特定できない火災

※原因を特定できない火災62件を以下に示している(製造事業者等氏名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考		発生月	公表
				死者の発生状況			
ANKA COMPANY (UltraFire社正規代理店)	リチウムイオン電池	ICR123A	1			6	1～6月中調査分
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-574	1		下記の社告により同型式製品の不具合が示されているが、火災原因の特定に至らなかったもの。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html	3	1～3月中調査分
エスケイジャパン株式会社	電気ストーブ	SKJ-F99CR	1			4	1～6月中調査分
エヌ・アイテクノ株式会社	生ごみ処理機	BM300-S	1			5	1～6月中調査分
気高電機株式会社	コーヒープリユワー	UBF-90	1			1	1～3月中調査分
コーナン商事株式会社 (輸入事業者)	電気カーペット	KC-122H	1			1	1～6月中調査分
晃栄産業株式会社	振動ふるい機	不明	1			6	1～6月中調査分
株式会社コスモライフ	ウォーターサーバー	WBF1000	1			6	1～6月中調査分
株式会社コロナ	エアコン	COH-ES221	1			6	1～6月中調査分

(韓)サムスン電子社	携帯電話	SC-03D	1			5	1～6月中調査分
三化工業株式会社	電気こんろ	SPH-131S	1			4	1～6月中調査分
三洋電機株式会社	電気温風機	R-F651	1			1	1～3月中調査分
シャープ株式会社	電子レンジ	AX-M1-R	1			2	1～6月中調査分
株式会社センター商事 (輸入事業者)	電気カーペット	K-206	1			2	1～6月中調査分
株式会社センチュリー (輸入事業者)	冷風扇	CWF-32RI	1			6	1～6月中調査分
株式会社ソニー・コンピュータエンタ テインメント	家庭用ゲーム機	CECH-3000	1			3	1～6月中調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン(室外機)	2M606XV	1			1	1～3月中調査分
大自工業株式会社	電気毛布	L-300	1			1	1～3月中調査分
テクノイト株式会社	電気こんろ	TKM-101	1			5	1～6月中調査分
テクノエレメント株式会社	家庭用治療器	不明	1			3	1～6月中調査分
テック株式会社	照明器具	不明	1			1	1～3月中調査分
株式会社テック	モバイルバッテリー (充電器)	TMB-11K	1			5	1～6月中調査分
株式会社東芝	エアコン(室外機)	不明	1			2	1～3月中調査分
東芝キヤリア株式会社	電気温水器	HPL-2TFB463RAU	1			3	1～3月中調査分
東芝ホームテクノ株式会社	電気釜	RC10VHE5	1			5	1～6月中調査分
ナカタ工業株式会社	温熱・電位治療器	NF-01	1			1	1～3月中調査分
株式会社ニコン	バッテリー充電器	MH-25	1			2	1～3月中調査分
熱源開発株式会社	CCP発熱シート	不明	1			1	1～3月中調査分
(中)ハイアール社	電子レンジ	JM-17C	1			1	1～3月中調査分

服部工業株式会社	食器洗浄機	LS-12	1			6	1～6月中調査分
パナソニック株式会社	温水洗浄便座	CH72S1NF	1			3	1～6月中調査分
パナソニック株式会社	食器洗い乾燥機	NP-3000BP	1			3	1～6月中調査分
パナソニック株式会社	扇風機	F-GA301	1			5	1～6月中調査分
パナソニック株式会社	浴室暖房機	FE-13F3V	1			1	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	冷蔵庫	NR-C36F1-G	1			4	1～6月中調査分
日立アプライアンス株式会社	エアコン	RPV-AP160K	1			1	1～3月中調査分
日立アプライアンス株式会社	洗濯機	不明	1			2	1～3月中調査分
株式会社日立製作所	ノートパソコン	不明	1			3	1～6月中調査分
富士通株式会社	無停電電源装置	不明	1			1	1～3月中調査分
富士電機株式会社	換気設備	aSPRK	1			6	1～6月中調査分
ベルモントテクノロジー株式会社	歯科機器	不明	1			2	1～3月中調査分
株式会社マサオコーポレーション (輸入事業者)	電気ストーブ	SEH-142GSJ	1			1	1～6月中調査分
三井精機工業株式会社	エアコンプレッサー	ZV15AS-R	1			3	1～6月中調査分
三ツ星貿易株式会社(輸入業者)	小型冷蔵庫	CH-0105	1			3	1～3月中調査分
株式会社ユーイング	電気ストーブ	MS-601MF	1			2	1～6月中調査分
有限会社ユアーズ (販売事業者)	照明器具	不明	1			4	1～6月中調査分
株式会社ワーク	水道管凍結防止帯	AZヒーター WA-B1	1			2	1～3月中調査分
不明	エアコン	不明	1			1	1～3月中調査分
不明	カーセキュリティ	不明	1			5	1～6月中調査分

不明	蛍光灯	不明	1			3	1~6月中調査分
不明	サーキュレーター	不明	1			1	1~3月中調査分
不明	電気敷布団	不明	1			3	1~6月中調査分
不明	電気毛布	不明	1			2	1~6月中調査分
不明	電子レンジ	不明	1			2	1~3月中調査分
不明	点灯管	不明	1			2	1~3月中調査分
不明	モバイルバッテリー	不明	1			4	1~6月中調査分
不明	リチウムイオンポリマー バッテリー	不明	1			3	1~3月中調査分
不明	冷蔵庫	不明	1			2	1~3月中調査分
不明	冷蔵庫	不明	1			4	1~6月中調査分
不明	不明	不明	1			1	1~3月中調査分
不明	不明	不明	1			2	1~3月中調査分
不明	不明	不明	1			5	1~6月中調査分
合計			62				

平成25年1月～6月中の燃焼機器火災の一覧表

資料2-3

表3-1: 製品の不具合により発生したと判断される火災

※製品の不具合により発生したと判断される火災12件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
株式会社ガスター	ガス給湯器	KG-A816RFWHB-RA	1			1	1～3月中調査分
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-OK270	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20130307195146.pdf	2	1～3月中調査分
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-097UET	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20130307195146.pdf	5	1～6月中調査分
株式会社千石	石油ストーブ	AKF-P321N	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.aladdin-aic.com/mt_download_data/110204.pdf	2	1～3月中調査分
株式会社長府製作所	石油風呂がま	JPK	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/support/important/20070727.html	2	1～3月中調査分
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH32KSS	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm	1	1～6月中調査分
株式会社ニチネン	ガスこんろ	KC-315	1			4	1～6月中調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-305Y	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05.html	2	1～6月中調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-302SAY	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05-1.html	5	1～6月中調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-405AYS	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05.html	2	1～3月中調査分
株式会社フジマック	ガスフライヤー	FGF14HKA	1			6	1～6月中調査分
リンナイ株式会社	ガス給湯器	RUF-V2405AW	1			2	1～6月中調査分
合計			12				

平成25年1月～6月中の燃焼機器火災の一覧表

表3-2: 原因を特定できない火災

※原因を特定できない火災14件を以下に示している(製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
株式会社旭製作所	カセットこんろ	ZA-3	1			2	1～3月中調査分
株式会社イヤサカ (販売事業者)	車両塗装乾燥機	不明	1			2	1～6月中調査分
岩谷産業株式会社	トーチバーナー	CB-TC-BX	1			2	1～6月中調査分
コーナン商事株式会社 (輸入事業者)	電気ストーブ	MH-1101	1			1	1～6月中調査分
株式会社コロナ	石油給湯機	UKB-3300TX[A]	1			1	1～3月中調査分
株式会社コロナ	石油ストーブ	RX-2210Y	1			2	1～6月中調査分
ダイニチ工業株式会社	石油ストーブ	FW-325S	1			2	1～3月中調査分
株式会社長府製作所	石油給湯機	KIBF-423D	1			6	1～6月中調査分
株式会社長府製作所	石油風呂がま	CK-5	1			2	1～3月中調査分
(米)ハースストーン社	薪ストーブ	不明	1			1	1～3月中調査分
株式会社パロマ	ガス給湯器	PH-20KW5	1			4	1～6月中調査分
株式会社やまびこ	溶接機兼用発電機	DGW311L	1			5	1～6月中調査分
リンナイ株式会社	ガスこんろ	RTS-4000GF-R	1			6	1～6月中調査分
不明	不明	不明	1			1	1～3月中調査分
合計			14				