

平成26年6月27日
消 防 庁

平成25年1月～12月の製品火災に関する調査結果

1. 平成25年中の製品火災の調査結果について

消防庁では、消費者の安心・安全を確保するため、火災を起こす危険な製品の流通防止を目的として、平成25年1月～12月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災※のうち、「製品の不具合により発生したと判断された火災」、「原因の特定に至らなかった火災」等の製品情報を調査しました。

調査の結果は以下のとおりです。

- | | |
|------------------------------|------|
| ◎ 「製品火災全体」(調査中含む) | 799件 |
| 上記のうち「製品の不具合により発生したと判断された火災」 | 233件 |
| 上記のうち「原因の特定に至らなかった火災」 | 518件 |
| 上記のうち「現在調査中の火災」 | 48件 |

※ 本調査は、平成26年5月31日現在までに消防機関から報告のあった製品火災について集計したものであり、現在調査中の火災事案48件の調査結果により、変動する場合があります。

なお、使用者の使用法の不良等及び自然災害等に起因する火災などは、本調査で集計する製品火災には含まれません。

2. 年間の製品火災の傾向について

平成25年中に製品の不具合により火災が発生したと判断されたもののうち、平成21年から平成25年の5年間で件数が10以上あった製品は以下の3品です。

(該当件数、製造事業者等名50音順)

製造事業者等	製品名	型 式	平成25年中／平成21～25年中累計
(米)アップル社製	携帯用音楽再生プレーヤー	(iPod nano [第1世代])	7件／22件
岩谷産業株式会社製	電子レンジ	(IM-575)	3件／11件
岩谷産業株式会社製	電子レンジ	(IM-574)	2件／11件

3. その他

平成25年1月から12月の製品火災に関する調査結果の詳細については別添を参照ください。

消防庁では、本結果を広く国民に周知し、また、各都道府県等に通知するとともに、関係省庁と連携して製品に起因する火災の再発防止のために活用することとします。



連絡先	: 消防庁予防課
担 当	: 福井・増沢・西尾
電 話	: 03-5253-7523
F A X	: 03-5253-7533

平成25年1月～12月の製品火災に関する調査結果

平成25年1月～12月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災※のうち、「製品の不具合により発生したと判断された火災」、「原因の特定に至らなかった火災」等であるとして、消防機関より報告のあったものについて集計したものである。

【平成25年中 製品火災調査結果】


	自動車等	電気用品	燃焼機器	全体
合計	361	368	70	799
(前年からの増減)	(-11.3%)	(-9.6%)	(-30.7%)	(-12.6%)
① 製品の不具合により発生したと判断された火災	31	174	28	233
② 原因の特定に至らなかった火災	308	173	37	518
③ 現在調査中の火災	22	21	5	48

※①のうち131件は、社告等により示された不具合によるものであった。

※ 本調査は、平成26年5月31日現在までに消防機関から報告のあった製品火災について集計したものであり、現在調査中の火災事案48件の調査結果により、変動する場合があります。

なお、使用者の使用方法の不良等及び自然災害等に起因する火災などは、本調査で集計する製品火災には含まれません。

最近5年間に於ける製品火災件数の推移



自動車等火災の集計結果

1. 集計結果の内訳

- ① 製品の不具合により発生したと判断された火災 : 31件 (資料2-1参照)
- ② 原因の特定に至らなかった火災 : 308件
- ③ 現在調査中の火災 : 22件

※ ①のうち15件は、社告等により示された不具合によるものであった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の製品情報

製品の不具合により発生したと判断された31件の火災について、該当件数が2件以上の製品は以下のとおりであった。

(該当件数、製造事業者等名 50音順)

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
ダイハツ工業株式会社	ムーヴ	GF-L900S	2	社告により示された不具合によるものである。
(独) BMW社	3シリーズ	GF-AL19	2	
三菱自動車工業株式会社	ミニカ	GD-H42V	2	社告により示された不具合によるものである。

3. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の被害状況

製品の不具合により発生したと判断された31件の火災について、死者が発生しているものは無かった。

電気用品火災の集計結果

1. 集計結果の内訳

- ① 製品の不具合により発生したと判断された火災 : 174件 (資料2-2参照)
- ② 原因の特定に至らなかった火災 : 173件
- ③ 現在調査中の火災 : 21件

※ ①のうち93件は、社告等により示された不具合によるものであった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の製品情報

製品の不具合により発生したと判断された174件の火災について、該当件数が2件以上の製品は以下のとおりであった。

(該当件数、製造事業者等名 50音順)

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
(米) アップル社	携帯用音楽再生プレイヤー	iPod nano (第1世代)	7	社告により示された不具合によるものである。
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	3	社告により示された不具合によるものである。
(韓) 大宇電子社	電気ストーブ	SD-80G	3	社告により示された不具合によるものである。
株式会社萬品電機製作所 (倒産)	電気こんろ	MDS-113RE	3	社告により示された不具合によるものである。
イー・ピー・アイ株式会社 (倒産)	アイロン	SG-5888B	2	

岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-574	2	社告により示された不具合によるものである。
株式会社サン自動車工業	車両用蓄電池	ホットイナズマE00	2	社告により示された不具合によるものである。
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-EX447-H	2	社告により示された不具合によるものである。
株式会社ティ・アイ・プロス (販売会社:株式会社エネル)	ヘアースチーマー	エネルスチーマー	2	社告により示された不具合によるものである。
TOTO株式会社	温水洗浄便座	TCF970	2	社告により示された不具合によるものである。
パナソニック株式会社	食器洗い乾燥機	NP-40SX1	2	社告により示された不具合によるものである。
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	HT-1250	2	社告により示された不具合によるものである。
株式会社日立製作所	洗濯乾燥機	NW-D8AX	2	社告により示された不具合によるものである。
株式会社萬品電機製作所 (倒産)	電気こんろ	MDS-113REB	2	社告により示された不具合によるものである。
株式会社山善	電気ストーブ	DMF-SA06	2	

3. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の被害状況

製品の不具合により発生したと判断される174件の火災について、死者が発生しているものは以下のとおりであった。

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
TDK 株式会社	加湿器	KS-500H	1	社告により示された不具合によるものである。 死者(4名)が発生している。

燃焼機器火災の集計結果

1. 集計結果の内訳

- ① 製品の不具合により発生したと判断された火災 : 28件(資料2-3参照)
- ② 原因の特定に至らなかった火災 : 37件
- ③ 現在調査中の火災 : 5件

※ ①のうち23件は、社告等により示された不具合によるものであった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の製品情報

製品の不具合により発生したと判断される28件の火災について、該当件数が2件以上であるものは以下のとおりであった。

(該当件数、製造事業所等名50音順)

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-R137B	2	社告により示された不具合によるものである。
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-097UET	2	社告により示された不具合によるものである。
株式会社千石	石油ストーブ	AKF-P321N	2	社告により示された不具合によるものである。
TOTO 株式会社	石油給湯機	RPH40K	2	社告により示された不具合によるものである。

3. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の被害状況

製品の不具合により発生したと判断された28件の火災について、死者が発生しているものは無かった。

「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品

製品の不具合により火災が発生したと判断されたもののうち、平成21年から平成25年の5年間で件数が10以上あった製品

※該当する製品の火災については、全て社告等により示された不具合によるものであった。

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
(米) アップル社	携帯用音楽再生プレーヤー	iPod nano (第1世代)	22件 (平成25年：7件) (平成24年：4件) (平成23年：6件) (平成22年：4件) (平成21年：1件)	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	11件 (平成25年：3件) (平成24年：1件) (平成23年：2件) (平成22年：4件) (平成21年：1件)	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-574	11件 (平成25年：2件) (平成24年：1件) (平成23年：3件) (平成22年：2件) (平成21年：3件)	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	10件 (平成24年：2件) (平成23年：2件) (平成21年：6件)	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/important/

(該当件数、製造事業者等名50音順)

最近5年間における製品火災件数の推移(四半期別)


資料 1

凡例


- 10～12月中に発生した件数
- 7～9月中に発生した件数
- 4～6月中に発生した件数
- 1～3月中に発生した件数

①製品火災(自動車等・電気用品・燃焼機器の合計)


1 製品火災全体



1-① 1のうち製品の不具合により発生したと判断された火災



1-② 1のうち原因の特定に至らなかった火災(調査中含む)




②自動車等に係わる製品火災


凡例

- 10～12月中に発生した件数
- 7～9月中に発生した件数
- 4～6月中に発生した件数
- 1～3月中に発生した件数


2 自動車等に係わる製品火災全体



2-① 2のうち製品の不具合により発生したと判断された火災



2-② 2のうち原因の特定に至らなかった火災(調査中含む)



③電気用品に係わる製品火災




凡例

- 10～12月中に発生した件数
- 7～9月中に発生した件数
- 4～6月中に発生した件数
- 1～3月中に発生した件数

3 電気用品に係わる製品火災全体

3-① 3のうち製品の不具合により発生したと判断された火災

3-② 3のうち原因の特定に至らなかった火災(調査中含む)




④ 燃焼機器に係わる製品火災


凡例

- 10～12月中に発生した件数
- 7～9月中に発生した件数
- 4～6月中に発生した件数
- 1～3月中に発生した件数


4 燃焼機器に係わる製品火災全体



4-① 4のうち製品の不具合により発生したと判断された火災



4-② 4のうち原因の特定に至らなかった火災(調査中含む)



平成25年1月～12月中の自動車等火災の一覧表

資料2-1

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災31件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
ダイハツ工業株式会社	ムーヴ	GF-L900S	2		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h201118-1-f.htm	1	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/h201118-1-f.htm	5	1～9月中 調査分
(独)BMW社	3シリーズ	GF-AL19	2		(該当件数は2件である。)	6	1～6月中 調査分
三菱自動車工業株式会社	ミニカ	GD-H42V	2		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=13199	5	1～6月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=13199	5	1～12月中 調査分
いすゞ自動車株式会社	エルフ	KK-NKR66EP	1			6	1～12月中 調査分
コマツ建機販売株式会社	小松メック	L004(大型特殊)ホイールク レーン	1			3	1～12月中 調査分
株式会社小松製作所	フォークリフト	FB15-12	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/press/2011091914250309794.html	1	1～3月中 調査分
スズキ株式会社	キャリイ	LE-DA63T	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2009/0225/	3	1～3月中 調査分
スズキ株式会社	Kei	GF-HN21S	1			1	1～3月中 調査分
ダイハツ工業株式会社	ハイゼットカーゴ	EBD-S331V	1			10	1～12月中 調査分
トヨタ自動車株式会社	ヴェルファイア	DBA-ANH25W	1			11	1～12月中 調査分
トヨタ自動車株式会社	ハイエース	CBF-TRH200K改	1			5	1～9月中 調査分
トヨタ自動車株式会社	カローラランクス	TA-NZE121	1			1	1～12月中 調査分
トヨタ自動車株式会社	bB	TA-NCP30	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://toyota.jp/recall/2005/1018.html	10	1～12月中 調査分
トヨタ自動車株式会社	レクサス LFA	CBA-LFA10	1			6	1～6月中 調査分
日産自動車株式会社	エルグランド	KD-AVWE50	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/101210s.html	9	1～12月中 調査分

日産自動車株式会社	アトラス	CBF-SQ2F24	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report3274.html	12	1～12月中 調査分
日産自動車株式会社	アトラス	TKG-SZ2F24	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report3274.html	12	1～12月中 調査分
(独)BMW社	X5	ABA-FE30	1			4	1～9月中 調査分
日野自動車株式会社	デュトロ	KK-XZU412M	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.hino.co.jp/j/service/recall/detail.php?id=157	10	1～12月中 調査分
日野自動車株式会社	プロフィア	KC-FR4FZFA	1			7	1～9月中 調査分
プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社	プジョー307SW	ABA-3EHRFJ	1			9	1～12月中 調査分
本田技研工業株式会社	インスパイア	DBA-CP3	1			6	1～9月中 調査分
本田技研工業株式会社	パモス	ABA-HM3	1			10	1～12月中 調査分
マツダ株式会社	アテンザ	UA-GYEW	1			8	1～12月中 調査分
マツダ株式会社	スクラム	EBD-DG64V	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mazda.co.jp/service/recall/119/91/003674.html	11	1～12月中 調査分
マツダ株式会社	タイタン	KC-WGEAD	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mazda.co.jp/service/recall/132/97/002689.html	1	1～3月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンター	KC-FE638G	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/060627/SC060627.html	5	1～6月中 調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンター	PA-FE71DBD	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/090515/2308.html	7	1～9月中 調査分
合計			31				

平成25年1月～12月中の電気用品火災の一覧表

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災174件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

資料2-2

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
(米)アップル社	携帯用音楽再生プレイヤー	iPod nano(第1世代)	7		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/	2	1～3月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/	3	1～3月中調査分
					(該当件数は2件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/	7	1～9月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/	8	1～9月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/	8	1～12月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/	10	1～12月中調査分
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	3		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html	3	1～3月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html	7	1～9月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html	12	1～12月中調査分
(韓)大宇電子社	電気ストーブ	SD-80G	3		(該当件数は2件である。)製造事業者等が発表した社告等により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20030228_2.html	2	1～3月中調査分
					(該当件数は1件である。)製造事業者等が発表した社告等により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20030228_2.html	12	1～12月中調査分
株式会社萬品電機製作所(倒産)	電気こんろ	MDS-113RE	3		(該当件数は1件である。)平成20年8月1日に製造事業者等(管財人)が発表した社告において、同型品による不具合が示されている。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20080819_1.html	5	1～12月中調査分
					(該当件数は1件である。)平成20年8月1日に製造事業者等(管財人)が発表した社告において、同型品による不具合が示されている。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20080819_1.html	9	1～12月中調査分
					(該当件数は1件である。)平成20年8月1日に製造事業者等(管財人)が発表した社告において、同型品による不具合が示されている。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20080819_1.html	11	1～12月中調査分
イー・ピー・アイ株式会社(倒産)	アイロン	SG-5888B	2		(該当件数は1件である。)	7	1～9月中調査分
					(該当件数は1件である。)	10	1～12月中調査分

岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-574	2	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?id=8	6	1～9月中調査分
				(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?id=8	8	1～9月中調査分
株式会社サン自動車工業	車両用蓄電器	ホットイナズマECO	2	(該当件数は1件である。)製造事業者等が、国土交通大臣に対して行った報告により同型式製品の不具合が示されている。 【参考HP】 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_000941.html	5	1～6月中調査分
				(該当件数は1件である。)製造事業者等が、国土交通大臣に対して行った報告により同型式製品の不具合が示されている。 【参考HP】 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_000941.html	8	1～9月中調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-EX447-H	2	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_120416.html	3	1～6月中調査分
				(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_120416.html	11	1～12月中調査分
株式会社ティ・アイ・プロス (販売元:株式会社エネル)	ヘアースチーマー	エネルスチーマー	2	(該当件数は2件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://tipros.co.jp/img/20130618.pdf	6	1～6月中調査分
TOTO株式会社	温水洗浄便座	TCF970	2	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/wl/	1	1～3月中調査分
				(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/wl/	5	1～6月中調査分
パナソニック株式会社	食器洗い乾燥機	NP-40SX1	2	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/ssl/washing02/index.htm	4	1～6月中調査分
				(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/ssl/washing02/index.htm	6	1～6月中調査分
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	HT-1250	2	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.hitachi.co.jp/information/support_070720a/	2	1～3月中調査分
				(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.hitachi.co.jp/information/support_070720a/	8	1～9月中調査分
株式会社日立製作所	洗濯乾燥機	NW-D8AX	2	(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://kadenfan.hitachi.co.jp/nw-db/	4	1～9月中調査分
				(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://kadenfan.hitachi.co.jp/nw-db/	11	1～12月中調査分
株式会社萬品電機製作所(倒産)	電気こんろ	MDS-113REB	2	(該当件数は1件である。)平成20年8月1日に製造事業者等(管財人)が発表した社告において、同型品による不具合が示されている。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20080819_1.html	1	1～3月中調査分
				(該当件数は1件である。)平成20年8月1日に製造事業者等(管財人)が発表した社告において、同型品による不具合が示されている。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20080819_1.html	8	1～9月中調査分
株式会社山善	電気ストーブ	DMF-SA06	2	(該当件数は1件である。)	3	1～6月中調査分
				(該当件数は1件である。)	4	1～6月中調査分
株式会社アート	電気錠	C-U01	1	火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 http://www.art-japan.co.jp/c-u01_osirase.pdf	5	1～6月中調査分

株式会社アイアン (輸入事業者・倒産)	電気ストーブ	IR-4385	1			4	1～6月中 調査分
(韓)アイキューブ社	モバイルバッテリー	iGB-001	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.icube-japan.net/about_icube/important.htm	5	1～12月中 調査分
株式会社アイ・ライティング・ システム	照明器具	MS1.5TCP1A43	1			7	1～9月中 調査分
(米)アップル社	デスクトップパソコン	MA064J/A	1			2	1～9月中 調査分
(米)アップル社	ノートパソコン	MB402J/A	1			7	1～9月中 調査分
株式会社アルバジャパン	電気ストーブ	HH-A01	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.albert-j.co.jp/impotant.files/impotant.htm	2	1～3月中 調査分
株式会社ANTEC	電源変圧器	EA-650-GREEN	1			2	1～3月中 調査分
イーバリア株式会社	無隔壁遮断装置	EB-900A2	1			8	1～12月中 調査分
インバンテック株式会社	電気こんろ	YEC-1301A	1			1	1～3月中 調査分
岩崎電気株式会社	照明器具	UDM42272/S4967	1			9	1～9月中 調査分
ウオサブジャパン株式会社 (販売事業者)	オイルラジエターヒーター	WRD20-323	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.wosab-japan.co.jp/repair/repair_201311_02.html	12	1～12月中 調査分
株式会社永泰産業 (輸入事業者)	電気こんろ	TIH101	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.eitai-sangyo.co.jp/attention.html	4	1～12月中 調査分
エルザジャパン株式会社 (販売事業者)	デスクトップパソコン	N-PCG106	1			7	1～9月中 調査分
エルザジャパン株式会社 (販売事業者)	ノートパソコン	N-PCG11b	1			11	1～12月中 調査分
(韓)LG社	冷蔵庫	LR-A17PS	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.lg.com/jp/press-releases/recall	7	1～12月中 調査分
(韓)LG社	冷蔵庫	LR-A21SK	1			6	1～9月中 調査分
エレクトロラックス・ジャパン株式会 社	掃除機	ZB2904X	1			7	1～12月中 調査分
株式会社オーム電機	空気清浄機	AP-510H	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/AP-510/AP-510.html	2	1～3月中 調査分
オムロン株式会社	温度調節器	E5L-A	1			5	1～6月中 調査分
ガデリウス・インダストリー 株式会社(輸入事業者)	換気設備	SIROC-T3	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.gadelius.com/download/gadelius_industry_news_release20130315.pdf	5	1～6月中 調査分

神田無線電機株式会社	電動アシスト自転車	KMD-C26G	1			7	1～9月中調査分
株式会社キューヘン	電気温水器	SM837DB-C178	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.kyuhen.jp/pr/backnumber/bn2008_0425/	5	1～6月中調査分
協和電工株式会社	蛍光灯	EWE-40105A1	1			1	1～3月中調査分
グローリー株式会社	広告照明	ALS-3050	1			10	1～12月中調査分
コイズミ照明株式会社	照明器具	FL-5-20101-C1	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumi-lt.co.jp/important/990907.html	12	1～12月中調査分
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0105	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/important/	3	1～12月中調査分
株式会社千石 (小泉成器株式会社ブランド)	電気ストーブ	KKS-1270	1			11	1～12月中調査分
株式会社ココロ	自動販売機	KPP-247	1			4	1～6月中調査分
株式会社サーキットデザイン	エンジンスターター	ES-89Light	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/09/091017_2/01.pdf	6	1～6月中調査分
(韓)サムスン電子社	携帯電話	ISW11SC	1			9	1～12月中調査分
燦坤日本電器株式会社	カーボンヒーター	TSK-5328CT	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_4.pdf	12	1～12月中調査分
燦坤日本電器株式会社	カーボンヒーター	UHC-9T	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.tsannkuen.jp/tkj/jsp/tkj_web/announce/Announce_4.pdf	2	1～3月中調査分
燦坤日本電器株式会社	扇風機	TK-F1204T	1			9	1～12月中調査分
燦坤日本電器株式会社	扇風機	TK-F5701A	1			7	1～12月中調査分
サンデン株式会社	自動販売機	D7CRU30W6NBSC4	1			2	1～9月中調査分
三洋電機株式会社	オーブンレンジ	EMO-CH4	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/080711.html	1	1～3月中調査分
三洋電機株式会社	蛍光灯	KLT-UF7272	1			11	1～12月中調査分
三洋電機株式会社	洗濯乾燥機	AWD-A845Z	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/090918-01.html	6	1～9月中調査分
三洋電機株式会社	電子レンジ	EMO-CH6	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/080711.html	2	1～6月中調査分
三洋電機株式会社	電子レンジ	EMO-CH7	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/080711.html	4	1～6月中調査分

三洋電機株式会社	電子レンジ	EMO-T5	1			3	1～3月中 調査分
三洋電機株式会社	冷蔵ショーケース	SMR-60F	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html	6	1～6月中 調査分
三洋電機株式会社	冷蔵ショーケース	SMR-180FBG	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html	8	1～12月中 調査分
三洋電機株式会社	冷蔵ショーケース	SMR-U45G	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html	8	1～9月中 調査分
株式会社シー・ネット (輸入事業者)	DVDプレーヤー	KJ-DVD7100	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.cnet-colt.co.jp/info/20101201/	7	1～9月中 調査分
自然株式会社 (輸入事業者)	電気ストーブ	SZH-1000R	1			2	1～6月中 調査分
株式会社シナジーテック	LED照明	試作品	1			12	1～12月中 調査分
シャープ株式会社	洗濯機	ES-AG70D	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/es_info_130729.html	6	1～6月中 調査分
シャープ株式会社	洗濯機	ES-D75D	1		火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/es_info_130729.html	4	1～12月中 調査分
シャープ株式会社	洗濯機	ES-42DS	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/es42x.html	3	1～3月中 調査分
シャープ株式会社	扇風機	PJ-305KT	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/safety/fan_info.html	8	1～9月中 調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-23B-H	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_120416.html	9	1～12月中 調査分
シャープ株式会社	冷蔵庫	SJ-W35B-G	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_120416.html	11	1～12月中 調査分
承天貿易有限公司(輸入事業者)	リチウム電池	BL1430	1			8	1～12月中 調査分
ジンアンドマリー株式会社	衣類乾燥機	AWZ-3303	1			1	1～3月中 調査分
(中)深圳市格林格电子有限公司	充電器	HY-100618	1			3	1～9月中 調査分
株式会社千住	電気ストーブ	TS-901S(w)	1			12	1～12月中 調査分
株式会社創健	家庭用電気磁気治療器	15500BZZ01533000 (医療機器承認番号)	1			2	1～12月中 調査分
(韓)大宇電子社	冷蔵庫	DRF-227TK	1			5	1～9月中 調査分
(韓)大宇電子社	冷蔵庫	DRF-D345L	1			7	1～12月中 調査分

ダイキン工業株式会社	エアコン	FMYC100B2	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041018_t/index.html	10	1～12月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	F28GTPS-W	1			10	1～12月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	REMP280AA	1			6	1～9月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	REMP335A	1			4	1～9月中 調査分
ダイキン工業株式会社	エアコン	RYP280G	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090901/index.html	6	1～12月中 調査分
ダイキン工業株式会社	空気清浄機	MCZ65K-W	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2012/120203/	7	1～9月中 調査分
株式会社ダイフク	電動小型台車設備	不明	1			10	1～12月中 調査分
株式会社ツインバード	電子レンジ	DR-D257	1			4	1～9月中 調査分
ツインバード工業株式会社	サーキュレーター	KJ-D997	1			1	1～6月中 調査分
株式会社ツナシマ商事 (輸入事業者)	洗濯機	W6232	1			5	1～6月中 調査分
TDK株式会社	加湿器	KS-500H	1	4	下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.tdk.co.jp/index.htm	2	1～12月中 調査分
(米)テイラーカンパニー社	コンビネーションフリーザー	C602	1			6	1～12月中 調査分
デル株式会社	デスクトップパソコン	OptiPlex GX280	1			4	1～6月中 調査分
東海技研株式会社	駐輪場出口清算機	CSS-53-A	1			5	1～6月中 調査分
株式会社東芝	中華まんウオーマー	MSS-IH45	1			6	1～9月中 調査分
株式会社東芝	DVDプレーヤー内蔵 液晶テレビ	SD-P120DT	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/important/sd-p120dt_imp.html	9	1～9月中 調査分
東芝キャリア株式会社	エアコン	RAS-406LDR	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toshiba-carrier.co.jp/info/article/article-02.htm	7	1～12月中 調査分
東芝キャリア株式会社	エアコン	RAS-2218AD	1			3	1～3月中 調査分
東芝ホームアプライアンス 株式会社	衣類乾燥機	ED-D300	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toshiba.co.jp/tcm/information/070410.j.htm	2	1～6月中 調査分
東芝ホームアプライアンス 株式会社	洗濯機	AW-70VF	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.toshiba.co.jp/tha/info/140204.htm	12	1～12月中 調査分

東芝ホームアプライアンス株式会社	洗濯乾燥機	AW-80VF	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.toshiba.co.jp/tha/info/140204.htm	5	1～12月中調査分
東芝ライテック株式会社	電撃殺虫器	TEK-20212-GL17	1		下記の社告により示された不具合によるものである。【事業者HP】 http://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/safety/20070918_toskiller.htm	8	1～9月中調査分
東芝ライテック株式会社	誘導灯	FBK-4107-100	1		下記の社告により示された不具合によるものである。【事業者HP】 http://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/safety/20060221_youdou/20060221_youdou.htm	5	1～12月中調査分
TOTO株式会社	温水洗浄便座	TCF965LY	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/wl/	12	1～12月中調査分
トキコーポレーション株式会社	照明器具	AVH-07330-XH8	1		火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 http://www.toki.co.jp/tokistar/pressroom/2013/information/10780	6	1～9月中調査分
トップスベック株式会社	多軸飽盤	不明	1			1	1～3月中調査分
日本住環境株式会社	換気設備	LF-400DC	1			5	1～9月中調査分
日本電気株式会社 (販売事業者)	無停電電源装置	SUA1500RMJ2U	1			7	1～9月中調査分
日本電気株式会社 (販売事業者)	リチウムイオン電池	PC-VP-BP46	1			10	1～12月中調査分
日本メディカルネクスト株式会社	酸素吸入器	不明	1		下記の社告により示された注意喚起の内容によるものである。 【事業者HP】 http://www.j-mednext.co.jp/info/20130219/index.html	1	1～3月中調査分
(中)ハイアール社	洗濯機	JW-Z50B	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/	2	1～3月中調査分
(中)ハイアール社	冷蔵庫	HSSR-13F	1			12	1～12月中調査分
(中)ハイアール社	洗濯機	HSW-50S2	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/	11	1～12月中調査分
(中)ハイアール社	洗濯機	HSW-50S3	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/	10	1～12月中調査分
パイオニア株式会社	カーナビゲーション	AVIC-ZH009	1			9	1～12月中調査分
パナソニック株式会社	蛍光灯	EFG25EL/20	1			1	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	蛍光灯	HW2817EP	1			12	1～12月中調査分
パナソニック株式会社	照明器具	WH1201WP	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/es/oshirase/080111/index_02.html	8	1～9月中調査分
パナソニック株式会社	食器洗い乾燥機	NP-9200BP	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ap/info/important/washing01/index.htm	5	1～9月中調査分
パナソニック株式会社	扇風機	F-G401P	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/es/peses/info/important/11042701.html	9	1～9月中調査分

パナソニック株式会社	電気カーペット	DC-3G2	1		火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されたものである。 【事業者HP】 https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/ssl/announce/doc201404.html	10	1～12月中調査分
パナソニック株式会社	電気カーペット	DC-15B5	1			4	1～6月中調査分
パナソニック株式会社	電気カーペット	DC-25G2	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/ssl/announce/doc201404.html	11	1～12月中調査分
パナソニック株式会社	電気カーペット	DR5211	1			4	1～6月中調査分
パナソニック株式会社	電気こたつ	DK-912-F	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/info_psc/info/information2.html#5	3	1～3月中調査分
パナソニック株式会社	電気こんろ	CHM-MS32A	1			9	1～12月中調査分
パナソニック株式会社	電気こんろ	NK-1102	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ap/info/important/cooking/index.htm	2	1～3月中調査分
日立アプライアンス株式会社	洗濯機	NW-R700	1			9	1～9月中調査分
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	HTW-4DB	1			9	1～9月中調査分
日立アプライアンス株式会社	電撃殺虫器	WVS2251	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.lighting.hitachi-ap.co.jp/lighting/pdf/info070905.pdf	5	1～6月中調査分
株式会社ファースト	照明器具	AWG180	1			6	1～6月中調査分
フカダック株式会社 (輸入事業者)	電気ストーブ	FH-880	1			12	1～12月中調査分
富士通株式会社	ノートパソコン	FMVMG12C	1			4	1～12月中調査分
富士電機株式会社	自動給茶器	BHK230T	1			7	1～9月中調査分
ブルーマチックジャパン株式会社 (販売事業者)	コーヒーマシン	不明	1			4	1～9月中調査分
マガタ富士化成株式会社	ウォーターサーバー	YCH720W	1			3	1～3月中調査分
松木技研株式会社	電気ストーブ	ST-M85	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.matsuki-giken.jp/osirase.html	1	1～3月中調査分
マックス株式会社	浴室暖房乾燥機	BS-58H	1			1	1～6月中調査分
マツハ機器株式会社	電気フライヤー	FM-3H	1			7	1～12月中調査分
株式会社萬品電機製作所(倒産)	電気こんろ	MDS-218RE	1		平成20年8月1日に製造事業者等(管財人)が発表した社告において、同型品による不具合が示されている。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20080819_1.html	6	1～12月中調査分

ミタケ電子工業株式会社	床暖房機	パセロ200V	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mitake-electronic.co.jp/news.html	2	1～3月中 調査分
三菱電機株式会社	エアコン	MSZ-GXV28P	1			6	1～6月中 調査分
三菱電機株式会社	冷蔵庫	MR-Z429J	1			10	1～12月中 調査分
山崎産業株式会社	扇風機	コンドルスーパーファンDX	1		火災原因調査終了後において、下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 http://www.yamazaki-sangyo.co.jp/pdf/20140520_superfan.pdf	9	1～12月中 調査分
株式会社山善	電気こんろ	IH-E1300	1			6	1～12月中 調査分
ユアサプライムス株式会社 (輸入事業者)	扇風機	KF-31B	1			7	1～9月中 調査分
株式会社ユーイング	電気ストーブ	MDS-1200CT	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.uing.u-tc.co.jp/annonce/doc/a06000001.html	5	1～6月中 調査分
株式会社ユーイング	電気ストーブ	MS-F126TR	1			2	1～3月中 調査分
ユニデン株式会社	テレビ	TL37WRJ-W-FDT	1			3	1～3月中 調査分
リンナイ株式会社	コンビネーションレンジ	RBR-U12E	1			9	1～12月中 調査分
リンナイ株式会社	食器洗い乾燥機	RKW-V45A	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.rinnai.co.jp/safety/accident/2012/0212/	5	1～6月中 調査分
ルートロン アスカ株式会社	調光器	JDP-24	1			1	1～3月中 調査分
ロジテック株式会社	液晶モニタ	LCM-T193AD/S	1			8	1～9月中 調査分
不明	モバイル充電器	不明	1			8	1～9月中 調査分
不明	LEDテープ	不明	1			11	1～12月中 調査分
合計			174	1件で死者4名が発生している。			

平成25年1月～12月中の燃焼機器火災の一覧表

資料2-3

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災28件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-R137B	2		(該当件数は2件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20130307195146.pdf	9	1～9月中 調査分
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-097UET	2		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20130307195146.pdf	5	1～6月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20130307195146.pdf	7	1～12月中 調査分
株式会社子石	石油ストーブ	AKF-P321N	2		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://aladdin-aic.com/mt_download_data/201108.pdf	2	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://aladdin-aic.com/mt_download_data/201108.pdf	11	1～12月中 調査分
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH40K	2		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/	7	1～9月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/	7	1～12月中 調査分
株式会社ガスター	ガス給湯器	KG-A816RFWHB-RA	1			1	1～3月中 調査分
株式会社コロナ	石油ストーブ	SX-2240	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.corona.co.jp/report/oshirase.html	1	1～12月中 調査分
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	OK-AR型-LE	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20130307195146.pdf	1	1～12月中 調査分
株式会社世田谷製作所	ガス風呂がま	TA-OK270	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/cgi-bin/pdfdata/20130307195146.pdf	2	1～3月中 調査分
株式会社長府製作所	石油風呂がま	JPK	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/support/important/20070727.html	2	1～3月中 調査分
株式会社ツナシマ商事 (輸入事業者)	ガス衣類乾燥機	GLGQ642AS	1		下記の社告により出火事故対策が示されている。 【事業者HP】 http://www.tsunashimashoji.co.jp/news/20061204-1/	12	1～12月中 調査分
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH32K	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/	11	1～12月中 調査分
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH32KSS	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/	1	1～6月中 調査分
株式会社ニチネン	ガスこんろ	KC-315	1			4	1～6月中 調査分
株式会社ノーリツ	ガス給湯器	GRQ-161SA	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/08.html	12	1～12月中 調査分

株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-302SAYS	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05.html	12	1～12月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-302SAY	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05.html	5	1～6月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-302YS	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05.html	12	1～12月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OQB-305Y	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05.html	2	1～6月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-405AY	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05.html	11	1～12月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機	OTQ-405AYS	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/info/05.html	2	1～3月中 調査分
株式会社パロマ	ガス給湯器	FH1600-MS	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.paloma.co.jp/important/image/recall.pdf	11	1～12月中 調査分
株式会社フジマック	ガスフライヤー	FGF14HKA	1			6	1～6月中 調査分
リンナイ株式会社	ガス給湯器	RUF-V2405AW	1			2	1～6月中 調査分
リンナイ株式会社	ガスこんろ	RTS-S336N-R	1			1	1～12月中 調査分
合計			28				