

令和7年2月4日
消 防 庁

可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会（第3回）
の開催について

標記検討会を下記のとおり開催することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1 開催日

令和7年2月10日（月）14時00分から16時00分

2 場所

対面形式及びWEB会議形式（Microsoft Teams）

3 検討事項

- (1) 可搬式サウナ等の特性に関する調査・分析
- (2) 可搬式サウナ等の特性を踏まえた火気設備・器具として必要な防火安全対策

4 傍聴の申込みについて

傍聴を希望される方は、下記の内容を明記の上、令和7年2月7日（金）正午までに、電子メールにて、下記連絡先まで事前に申込みをお願いします。

- (1) 会議名：「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会（第3回）」
 - (2) 氏名・フリガナ
 - (3) 職業（お勤めの方は勤務先及び役職）
 - (4) 連絡先（電子メールアドレス、電話番号）
- 電子メールの件名は「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会（第3回）傍聴希望」としてください。
 - 傍聴はWEB会議システムを用いた中継とさせていただきます。傍聴の方法につきましては、傍聴希望された方に電子メールにて御案内を予定しています。
 - 上記期限を超過して申込みいただいた場合、傍聴をお断りさせていただく場合がございます。
 - WEB会議システムの都合上、傍聴希望者が多数の場合は、傍聴者を制限させていただく場合がございます。

5 傍聴にあたっての留意事項

傍聴にあたっては、次の留意事項をお守りください。お守りいただけない場合は、傍聴を切断させていただくことがあります。

- (1) 傍聴は、事前にお知らせする方法のみご利用ください。
- (2) 静粛に傍聴し、喧噪にわたる行為は行わないようお願いします。
- (3) 会議の録画・録音は御遠慮ください。
- (4) 会議開始5分前までに御準備をお願いします。
- (5) その他、消防庁職員の指示に従うようお願いします。

連絡先
消防庁予防課 泉、倉田
TEL：03-5253-7523
E-mail：yobouka-y@ml.soumu.go.jp