

消防団の組織概要

会和7年4日1日現在

| | | | | | <u> 741 / 平4月 口現住</u> | |
|---------|-----------|----------|-----------------------|-----|-------------------------|--|
| 都道府県名 | 広島県 | 所在地 | 〒722-1192 | | | |
| 市町村名 | 世羅町 | | 広島県世羅郡世羅町大字西上原123-1 | | | |
| 消防団事務所管 | 総務課 生活安全係 | 電話番号(直通) | 0847-22-1111 | FAX | 0847-22-2768 | |
| 消防団名 | 世羅町消防団 | メールアドレス | soumu@town.sera.lg.ip | | | |

| | 1 | 八口米 | | _ | 1 | ± / ° ° 100 | https://www.town.com/himshims/in/adov2.thml | | |
|--------|--------------------|----------------------|------------|--------|------------|---|--|--|--|
| 組織 | | 分団数 | | 5 | 分団 | • | https://www.town.sera.hiroshima.jp/index2.thml | | |
| | うち機能別分団数 | | 0 | 分団 | SNSアカウント | | | | |
| | | 方面隊数 | | 0 | 隊 | ţ | | | |
| | 部数 | | 16 | 部 | | | | | |
| | 班数 | | 40 | 班 | | | | | |
| | 条例定数 | | 650 | 人 | | | | | |
| 団員数 | 実員数 | | 545 | 人 | 4月:消防団 | 初任訓練 | | | |
| | 男性団員数 | | 538 | 人 | 6月∶消防団 | 員教育訓練 | | | |
| | 女性団員数 | | 7 | 人 | 11月:秋季実践訓練 | | | | |
| 釵 | 基本団員数 | | | 545 | 人 | 12月:年末警戒 | | | |
| | | 大規模災害団員数 | | 0 | 人 | 1月:消防団出初式 | | | |
| | | | | 0 | 人 | 1月:消防団文化財訓練 | | | |
| | | 国家公務員 | | 7 | 人 | 2月:消防団 | 初任・幹部訓練 | | |
| 職業構成別日 | | | | 68 | 人 | 3月:春季実践訓練 | | | |
| | 都道府県職員 | | 3 | 人 | | | | | |
| | 市区町村等職員 | | | 65 | 人 | | | | |
| | 特殊法人等公務員に準ずる職員 | | 4 | 人 | | | | | |
| 別団員 | 農協職員 | | 4 | 人 | | | | | |
| 数 | | 郵政職員 | | 4 | 人 | | | | |
| | | その他 | | 462 | 人 | | | | |
| | | 普通消防ポンプ自動車 | | 3 | 台 | | | | |
| | | 水槽付消防ポンプ自動車 | | 0 | 台 | | | | |
| ポンプ | . //s | 1 TUZI 1 100/17±±b-+ | | 42 | 台 | | | | |
| プ | ポンプ | 小型動力ポンプ(車両に積載していた | | 0 | 台 | | | | |
| | プカ | 手引き動力ポンプ | | 0 | 台 | | | | |
| 年 | 報酬額(階級:団員) 年額 | | 在 頞 | 17,100 | 円 | | | | |
| 年額報 | | | 17,100 | | | | | | |
| 報酬 | (参考 | (参考)交付税単価(階級:団員) 年額 | | 36,500 | 円 | | | | |
| 出 | | 火災 | | 8,000 | 円 | | | | |
| 出動報酬 | | 風水害等の災害 | | 8,000 | 円 | | | | |
| | | | , | | | | | | |

^{※1:「}消防団の組織概要等の調査」による。

^{※2:「}年額報酬」「出動報酬」の額は、令和7年4月1日現在の条例で定める額。 「出動報酬」については、日額で定めがある場合は最大額を記載。一方、日額で定めていない場合は8時間の出動に換算した額を記載。 定めがない場合又は年額支給の場合には「-」と記載。

^{※3:}詳しくは、各市町村等のホームページ等を参照。