

加熱式たばこ等の安全対策検討会（第1回）

議 事 次 第

日時：平成30年7月25日（水）10時00分から12時00分

場所：東京都千代田区霞が関3丁目3番地3号
（全日通霞が関ビル 8階 大会議室B）

1 開 会

2 議 事 等

- （1） 加熱式たばこ等の各種法令での取扱い及び検討スケジュールについて
- （2） たばこ火災の実態分析について
- （3） 事業者提出資料等に基づく加熱式たばこの火災発生危険について
- （4） 比較実験案について
- （5） 危険物関係法令における加熱式たばこ等の取扱いに係る検討の進め方について
- （6） その他

3 閉 会

<配付資料>

- 資料 1－1 加熱式たばこ等の安全対策検討会開催要綱
- 資料 1－2 加熱式たばこ等の安全対策検討会 委員名簿
- 資料 1－3 配席図
- 資料 2 加熱式たばこ等の各種法令での取扱い及び検討スケジュール
- 資料 3 たばこ火災の実態分析
- 資料 4 事業者提出資料等に基づく火災発生危険の比較
- 資料 4－1 フィリップモリスジャパン合同会社提供資料
- 資料 4－2 日本たばこ産業株式会社提供資料
- 資料 4－3 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社提供資料
- 資料 5 比較実験案
- 資料 6 危険物関係法令における加熱式たばこ等の取扱いに係る検討の進め方
- 参考資料 たばこに関連する消防関係法令等（抜粋）