


障害者施設の放火(疑い含む)の傾向について (H14-23 施設種別ごと、出火原因別火災件数)



※備考※

- 児童福祉施設には、保育所、乳児院、児童館、障害児施設を含む。
- 身体障害者福祉施設には、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、福祉ホームを含む。
- 平成14年・15年の統計上は精神障害者施設と知的障害者施設は区分されない。
- 保護施設について、救護施設と更生施設は区分されない。
- 授産施設、生活訓練施設は本資料では含まない。
- 高齢者施設には、居住・宿泊系の施設だけではなく、通所系の施設も含む。

障害者施設の放火(疑い含む)の傾向について【障害者施設全体】

障害者施設(全体)の放火(疑い含む。)の出火箇所及び原因着火物は図-1及び図-2のとおりである。




図-1 障害者施設における放火の出火場所




図-2 障害者施設における放火の原因着火物

児童福祉施設の放火(疑い含む。)の出火箇所及び原因着火物は図-3及び図-4のとおりである。




図-3 児童福祉施設における放火の出火場所




図-4 児童福祉施設における放火の原因着火物

障害者施設の放火(疑い含む)の傾向について【身体障害者福祉施設(N=25)】

身体障害者施設の放火(疑い含む。)の出火箇所及び原因着火物は図-5及び図-6のとおりである。




図-5 身体障害者福祉施設における放火の出火場所




図-6 身体障害者福祉施設における放火の原因着火物

障害者施設の放火(疑い含む)の傾向について 【精神障害者施設(N=31)】

精神障害者施設の放火(疑い含む。)の出火箇所及び原因着火物は図-7及び図-8のとおりである。




図-7 精神障害者施設における放火の出火場所




図-8 精神障害者施設における放火の原因着火物

障害者施設の放火(疑い含む)の傾向について【知的障害者施設(N=51)】

知的障害者施設の放火(疑い含む。)の出火箇所及び原因着火物は図-9及び図-10のとおりである。




図-9 知的障害者施設における放火の出火場所




図-10 知的障害者施設における放火の原因着火物

障害者施設の放火(疑い含む)の傾向について【保護施設(N=6)】

保護施設の放火(疑い含む。)の出火箇所及び原因着火物は図-11及び図-12のとおりである。




図-11 保護施設における放火の出火場所




図-12 保護施設における放火の原因着火物

老人福祉施設の放火(疑い含む。)の出火箇所及び原因着火物は図-13及び図-14のとおりである。




図-13 老人福祉施設における放火の出火場所




図-14 老人福祉施設における放火の原因着火物

障害者施設の放火(疑い含む)の傾向について

障害者施設の放火(疑い含む。)の出火箇所及び原因着火物の傾向として

- ①出火箇所においては、児童福祉施設では居室の件数は少なく、外周部、敷地内(空地)の占める割合が他と比較して高い傾向にある。
- ②原因着火物においては、繊維類が多く、知的障害者施設ではその占める割合が高い傾向にある。
- ③身体障害者福祉施設においては、他の施設と比較して床(畳、じゅうたん等)の占める割合が非常に高い傾向にある。