



1 マイナ救急の全国展開に係る検討

1 マイナ救急の全国展開に係る検討

マイナ救急とは、救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、病院選定等に資する情報を把握する取組

1. マイナ救急の流れ

自分の病歴や飲んでいる薬を
救急隊に正確に伝えることができる

円滑な病院選定や
適切な処置が実施できる

搬送先医療機関で
治療の事前準備ができる

119番通報時





指令員が通報者に対して
マイナ保険証の準備を依頼

救急隊到着時



- ・本人確認：救急隊が目視により確認
- ・4桁の暗証番号は原則不要(マイナ保険証(カード)の場合)



カードリーダー



タブレット端末

【閲覧する情報】

- ・氏名、生年月日、住所
- ・受診した医療機関名 ・既往歴
- ・薬剤情報 ・特定健診等情報 等



オンライン資格確認
等システム

医療機関



2. 令和7年度実証事業の結果

- ・全720消防本部 5,334隊 (令和7年10月1日から一斉開始)
- ・マイナ救急を実施した件数は 13,249件、実施率は17.4% ※データ集計期間：R7.12.4～1週間
- ・一命をとりとめた事例あり。利用者、救急隊、医療機関から役に立ったとの声を頂いた。
- ・マイナ救急の認知度：15ポイント上昇 (23.6% (R7.8) → 38.6% (R7.12))



3. 令和8年度取組み(各消防本部での本格運用)

- ・実施消防本部：712消防本部 (離島等を除く約99%の消防本部)
- ・実施救急隊：5,417隊 (約97%の救急隊)



総務省消防庁HP



マイナ救急普及啓発動画

- ・マイナ保険証を搭載したスマートフォンへの対応を令和8年4月から開始
- ・マイナ救急の運用改善を図るとともに、マイナ救急の認知度向上のため広報を実施
- ・「救急医療情報連携プラットフォーム」(*)に「マイナ救急」で得られる受診歴などの情報を連携させるための取組みを実施

(※) 救急隊がこれまで医療機関に口頭で伝えている傷病者情報(主訴・バイタルサインなど)をデータとして登録することで、複数の医療機関と迅速かつ安全に情報共有できるプラットフォーム。救急搬送の効率化や救急医療の質の向上のため、厚生労働省を中心に構築に向けた検討が進められている。マイナ救急との連携により、バイタルサインなどの情報に加え、マイナ救急で得られる受診歴などの情報もまとめて、医療機関へ共有可能となる。



あなたの命を守る「マイナ救急」

政府広報テレビCM

1 マイナ救急の全国展開に係る検討

令和7年度救急業務のあり方に関する検討会(第3回)の振り返り

構成員からの主な意見(要約)

- ・ログインに関してはもう少しスムーズになると救急隊としてはありがたい。
- ・消防本部の規模によって活動要領や実施判断の傾向が異なるのか確認が必要ではないか。
- ・全ての救急事案で事前ログインや事前説明をするのではなく、高齢の方など、マイナ救急が有効と考えられる場合には事前ログインや事前説明をするなど、シチュエーションによって使い分けができると良い。
- ・広報・啓発によって、マイナ救急の認知度を上げていくこと、外出する際にはマイナンバーカードを携帯するよう伝えていくことが重要。
- ・「かかりつけの医師がいたり、普段薬を飲んでいる人はマイナ保険証を必ず持ち歩きましょう」のように、ターゲットを絞って広報をした方がいい。
- ・政令指定都市は小規模本部と比較してマイナ保険証所持件数が少ない理由として、昼間人口が多いため、外で救急要請する人が多く、マイナ保険証を携帯していない割合が高いことが考えられる。また、情報閲覧件数が低い理由としては、政令指定都市の方が現場出発から病院到着までの時間が短く、マイナ救急を実施する暇がないためではないか。

構成員からの意見を踏まえた対応案

- ・ログイン負担の軽減等、システム改善について検討していく。
- ・令和8年度から各消防本部における運用となっているため、各消防本部の活動要領等を調査することで、「活動要領にマイナ救急がどのように落とし込まれているか」「どのようなシチュエーションでマイナ救急を活用しているのか」を把握し、奏功事例の水平展開を図る。
- ・高齢者や持病がある方にターゲットを絞った広報を実施し、マイナンバーカードの携行を促す。

1 マイナ救急の全国展開に係る検討

令和8年度の検討事項と取組方針

➤ 令和7年度実証事業を踏まえ、令和8年度においてはWGを設置し、以下の①～③の事項を検討することとしたい。

① システム改善に向けた取組み

○ ログイン負担等を改善するための方策

令和7年度実証事業における意見を踏まえ、以下の点について改善に向けた方策を検討する。

- ログイン回数の検証
- マイナ救急で閲覧した薬剤情報の解説表示機能の追加
- マイナ救急システムと救急支援システムを別の端末で運用する場合の最適な方法の検討・整理

○ 救急医療情報連携プラットフォームとの連携に関する検討

「救急医療情報連携プラットフォーム」に「マイナ救急」で得られる受診歴などの情報を連携させるため、連携方法をはじめとする、マイナ救急のシステム改修に係る技術仕様について検討する。

○ 同一端末でのマイナ救急システムと救急支援システムの併用について

マイナ救急システムと救急支援システムを同じ端末で運用できるかどうか、首都圏近郊の消防本部における運用について、調査研究を行う。

② 運用改善に向けた取組み

各消防本部の活動要領等を調査することで、「活動要領にマイナ救急がどのように落とし込まれているか」「どのようなシチュエーションでマイナ救急を活用しているのか」等を把握し、奏功事例の水平展開を図る。

③ 効果的な国民への周知・広報

- インターネット調査による認知度調査の実施
- 高齢者や持病がある方を主なターゲットとし、消防本部と連携した広報を展開（ポスター、マグネットのほか、SNSその他広報媒体を活用）

1 マイナ救急の全国展開に係る検討

ワーキンググループ(WG)の設置(案)

検討内容

- ① システム改善に向けた取組み
 - ログイン負担等を改善するための方策
 - 救急医療情報連携プラットフォームとの連携に関する検討
 - 同一端末でのマイナ救急システムと救急支援システムの併用について
- ② 運用改善に向けた取組み
- ③ 効果的な国民への周知・広報

【スケジュール(案)】

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
マイナ救急の全国展開 に係る検討(WG)		第1回検討会		第1回WG		第2回検討会		第2回WG	第3回検討会	検討会まとめ

1 マイナ救急の全国展開に係る検討

ワーキンググループ(WG)の設置(案)

構成員(案)

● WG長

間 藤 卓 (自治医科大学救急医学講座教授)

● WG構成員

秋 元 奈穂子	(立教大学法学部准教授)
浅 見 匡 哉	(東京消防庁救急部参事兼救急管理課長)
江 口 輝 人	(都城市消防局警防救急課長)
織 田 順	(大阪大学大学院医学系研究科救急医学教授)
小 尾 高 史	(国立大学法人東京科学大学総合研究院教授)
木 下 哲 男	(大阪市消防局救急部救急課長)
前 嶋 宏 美	(姫路市消防局救急課長)
町 田 吉 宏	(加賀市消防本部警防課長)
横 堀 將 司	(日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野教授)
和 合 匠 学	(札幌市消防局警防部救急課長)

● オブザーバー

上 田 尚 弘	(デジタル庁国民向けサービスグループ参事官)
石切山 真 孝	(デジタル庁 国民向けサービスグループ企画官)
久保田 勝 明	(総務省消防庁消防研究センター技術研究部特別上席研究官)
井 上 翔 太	(厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室長)
木 下 栄 作	(厚生労働省医政局参事官(医療情報担当))
今 井 秀 紀	(社会保険診療報酬支払基金情報化推進部情報化専門役)
五月女 有 良	(総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室長)




参考資料

1 マイナ救急の全国展開に係る検討

マイナンバーカード(マイナ保険証)の普及状況

➤ 令和8年3月1日現在、全国民の約74.8%にマイナ保険証が普及している。

デジタル庁



1 マイナ救急の全国展開に係る検討

マイナ保険証を搭載したスマートフォンへの対応

- システム改修を行い、令和8年4月1日からはマイナ保険証を搭載したスマートフォンでも利用可能になった。
- スマホのマイナ保険証を利用する場合、傷病者本人による生体認証又は暗証番号の入力が必須であり、意識不明時はマイナ救急を実施できないため、引き続き、マイナ保険証の携行も促していく必要がある。


① マイナ保険証の所持確認・同意取得



同意状況について選択後、本人確認方法を選択



※ スマホ搭載対応の画面構成イメージ



⇒ マイナンバーカードの健康保険証利用登録のほか、端末の生体認証の登録(iPhone)、スマホ用電子証明書の利用申請、スマートフォンへの電子証明書の登録が必要

② 本人確認の実施

目視確認




暗証番号



※ 目視で本人確認ができない場合

(iPhone)



「Apple Wallet」を起動し、「リーダーにかざしてください」と表示された状態にする

(Android)




画面ロックを解除する(PIN、指紋認証、顔認証等)

③ 読み取り

カードリーダー



タブレット端末



Android




※ Androidの場合のみ、読み取り後、タブレット端末でスマホ用電子証明書の暗証番号(4桁)を傷病者が入力

④ 医療情報閲覧

オンライン資格確認等システム

照会 回答



1 マイナ救急の全国展開に係る検討

デジタル行財政改革会議(第13回)
資料5 厚生労働大臣提出資料一部抜粋

マイナ救急と救急医療情報連携プラットフォーム(PF)との連携


TYPES事業も含めた救急医療情報連携PFの検討状況

- ✓ 今後も救急搬送件数の増加が見込まれる中、搬送調整の更なる効率化等が求められる。
- ✓ 救急隊が、傷病者情報(主訴、バイタルサイン、負傷部位の画像等)を一斉に医療機関と共有するシステムにより、搬送調整にかかる時間の短縮や、適切な医療機関への搬送が期待できる。
- ✓ 県境の地域などでは自治体の区域を越えた搬送も多くあることから、全国で共通したシステム構築が望ましい。

R6補正新しい地方経済・生活環境創生交付金(デジタル実装型TYPES)を活用した「災害時活用も視野に入れた救急医療機関と消防機関のワンストップ連携」プロジェクト

- 救急現場で得た傷病者情報(主訴、バイタルサイン、負傷部位の画像等)を複数の搬送先候補医療機関と迅速かつ安全に共有でき、応需状況のタイムリーな把握も可能なプラットフォームを構築する。
- すでに民間企業の救急システム等を採用している自治体もあることから、そのようなシステムとの連携も可能とする。
- 本プラットフォームのより効率的な運用に係る以下項目について課題の整理等を行う。
 - ・ 医療機関において、プラットフォーム上の傷病者情報を簡便に電子カルテへ転記する方法
 - ・ 災害時活用も視野に入れたEMIS(広域災害・救急医療情報システム)との連携
 - ・ 消防庁で取り組む「マイナンバーカードを活用した救急業務(マイナ救急)※」との連携 等

※ 救急業務の円滑化を図るため、救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、病院選定等に資する情報を把握する取組み。



- ・ 内閣官房デジタル行財政改革会議事務局において、TYPES事業実施自治体の選定を進め、令和7年5月30日に交付決定(広島県)。
- ・ 現在、自治体で開催する事業運営検討会等に厚労省も参加しながら、プラットフォーム等の構築およびシステム利用の効果検証を行い報告書を取りまとめたところ。
- ・ 令和9年度に全国展開に向けたシステム構築及びプレ運用を行い、令和10年度以降に全国展開開始予定。

1 マイナ救急の全国展開に係る検討

デジタル行財政改革会議(第13回)
資料5 厚生労働大臣提出資料一部抜粋


マイナ救急と救急医療情報連携プラットフォーム(PF)との連携

救急医療情報連携PFの全国展開に向けたスケジュール(想定) (マイナ救急との連携含む)

マイナ救急との連携を含めた救急医療情報連携PFの全国展開に向けては、以下を想定。

- 令和8年度：マイナ救急との連携含めたシステム要件定義及び開発仕様書作成、TYPESを活用した効果検証等
- 令和9年度：全国展開に向けたシステム構築及びプレ運用 ※マイナ救急側の改修・連携を併せて実施
- 令和10年度～：全国展開開始

(各事業のマイルストーン(想定))



【留意事項】 全国展開にあたっては、法的整理や費用負担のあり方について検討する必要がある。

1 マイナ救急の全国展開に係る検討

マイナ救急で閲覧できる情報〔閲覧可能な帳票レイアウトイメージ〕

救急用サマリー※

※オンライン資格確認等システムで通常閲覧可能な診療/薬剤情報等のうち、救急医療に必要な情報が集約されたもの。

救急用サマリー

作成日：2024年7月3日1/2ページ

氏名カナ

氏名

救急 太郎

生年月日

1979年3月27日

性別

男

年齢

45歳

保険者番号

01234567

被保険者証等記号

1234567

被保険者証等番号

12345

枝番

01

この救急用サマリーは、以下期間のレセプトに基づく診療行為及び医薬品情報、また、電子処方箋管理サービスに登録された調剤結果情報を表示しています。但し、一部は表示されない場合があります。(紙レセプトや包括の場合など、診療行為/医薬品が表示されない場合があります)

受診歴

※ 直近3か月全 (2024年3月～2024年5月まで) の記録を表示

医療機関名	受診歴
サンプルAクリニック	24年5月
サンプルB医院	24年5月

調剤結果情報

※ 直近6か月全 (2024年5月19日～2024年7月3日まで) の記録を表示

調剤	処方 使用	医薬品名*4	調剤数量
年月 日	区分 区分	(成分名) *4	
	*1	【用法】 / < 1回用量 > / 【用法等の特別指示】	
24年6月 22日	サンプルC薬局 (サンプルB医院)	院外 内服 1. 肉) マイスリー錠5mg (ゾルピデム酒石酸塩) 【1日1回就寝前服用】 2. クラビット錠250mg (レボフロキサシンとして) (レボフロキサシン水和物) 【1日2回朝夕食後服用】	1錠 14日分 2錠 7日分
24年5月 22日	サンプルC薬局 (サンプルB医院)	院外 内服 1. 肉) マイスリー錠5mg (ゾルピデム酒石酸塩) 【1日1回就寝前服用】 2. クラビット錠250mg (レボフロキサシンとして) (レボフロキサシン水和物) 【1日2回朝夕食後服用】	1錠 14日分 2錠 7日分

レセプトに基づく薬剤実績

※ 直近3か月全 (2024年3月～2024年5月まで) の記録を表示

調剤	処方 使用	医薬品名	調剤数量*3
年月 日	区分 区分	(成分名)	
	*1	【用法】 *2 / < 1回用量 > *2 / 【用法等の特別指示】 *2	
24年5月 25日	サンプルAクリニック	外来 外用 1. ゲンタマイシン硫酸眼薬0.1%「イワキ」 1mg (ゲンタマイシン硫酸塩)	10g 1処方分
22日	サンプルC薬局 (サンプルB医院)	院外 内服 1. 肉) マイスリー錠5mg (ゾルピデム酒石酸塩) 【1日1回就寝前服用】 2. クラビット錠250mg (レボフロキサシンとして) (レボフロキサシン水和物) 【1日2回朝夕食後服用】	1錠 14日分 2錠 7日分

2024年7月3日2/2ページ

号

証等記号

証等番号

01

01234567

1234567

12345

01

の記録を表示

	数量/回数
	1回

で) の記録を表示

	数量/回数
	1回
	1錠 1回
	1回
	1回
	1回
	1回
	1回
80%	1回 1回

医薬品を指します。

--- 次頁へ続く ---

と指し出しが調剤レセプトの項目に表示されています。

*3 調剤時の使用方法 (数量、回数、回数等) と一致しない場合があります。

*4 新規収載された医薬品の場合、医薬品の成分名と先頭の記号部が表示されないことがあります。

< 閲覧可能な情報と期間 >

- 受診歴: 3か月
- 調剤結果情報(電子処方箋): 45日
- 薬剤情報: 3か月
- 手術情報: 5年
- 診療情報(透析情報等を含む): 3か月
- 特定健診情報: 最新の健診実施日

11

1 マイナ救急の全国展開に係る検討

マイナ救急で閲覧できる情報〔閲覧可能な帳票レイアウトイメージ〕

全量版※(通常版の全情報)

※オンライン資格確認等システム上で閲覧出来る医療情報等の閲覧期間が最大のもの。

診療/薬剤情報

診療/薬剤情報一覧

作成日：2023年3月27日

1 / 2ページ

氏名カナ	シノヰ 知サ	保険者番号	12345678
氏名	診療 太郎	被保険者証等記号	1234567
生年月日	1962年5月21日	被保険者証等番号	12345
性別	男	年齢	60歳
校番	00		

この診療/薬剤情報一覧は、2023年2月までの診療行為及び医薬品情報を表示しています。但し、一部は表示されない場合があります。
(紙レセプトや包括の場合など、診療行為/医薬品が表示されない場合があります)

受診歴

医療機関名	受診歴
資格クリニック	22年7月
資格医院	22年6月

診療/薬剤実績

診療/薬剤	入外等区分	診療行為名/医薬品名(成分名)	数量/日数/回数
年月	日	【用法】*2 / 【用法等の特別指示】*2	
22年7月	19日	資格クリニック	
外来	1	1. 薬剤情報提供料	1回
外用	2	2. グンタマイシン錠錠軟膏0.1%「イクキ」1mg (グンタマイシン硫酸塩)	10g 1処方分
手術	3	3. 皮膚、皮下組織腫瘍摘出術(腫瘍)(長さ2cm未満)	1回
検査	4	4. T-M(組織切片)	1臓器
病理	5	5. 病理診断料	1回
22年6月	18日	資格医院	
外来	1	1. 特定疾患診療管理料(診療所)	1回
1	2	2. 電子画像管理加算(単純撮影)	1回
2	3	3. 単純撮影(イ)の写真撮影	1枚
4	4	4. CT撮影(18列以上64列未満マルチスライス層断層)	1回
5	5	5. コンピューター断層撮影	1回
6	6	6. 単純撮影(デジタル撮影)	1枚
7	7	7. 電子画像管理加算(コンピュータ断層撮影断層)	1回
オンライン薬局(資格医院)			
院外	1	1. 内)マイスリー錠5mg (ゾルピデム塩水和物) 【1日1回就寝前服用】	1錠 14日分
2	2	2. クラビット錠250mg(レボフロキサシンとして) (レボフロキサシン水和物) 【1日2回朝夕食後服用】	2錠 7日分
3	3	3. 内)リーザ錠5mg (クロチアゼパム) 【1日1回夕食後服用】	10錠 1処方分
8日	オンライン薬局(資格医院)		
院外	1	1. ノルバスク錠5mg (アムロジピンベシル酸塩) 【1日1回夕食後服用】	1錠 28日分

----- 次頁へ続く -----

特定健康診査受診結果

特定健康診査受診結果

作成日：2026年5月25日

1/3ページ

労働安全衛生法に基づく健康診断(事業者健診)等を受診した際、特定健康診査の基本項目を実施し、かつ事業者が保険者にその結果を提供している場合、特定健康診査として記録が表示されます。

資格情報

氏名カナ	サンキノウタロウ	保険者番号	06999999
氏名	三機能太郎	被保険者証等記号	1234567890
生年月日	1975年2月20日	被保険者証等番号	1234567890
性別	男	年齢	51歳
校番	01		

特定健診情報

実施日	2025/09/21
既往歴 (医師記載)	高血圧
自覚症状 (医師記載)	体がだるい めまいがする
他覚症状 (医師記載)	特記すべきことなし

実施日	受診動機 判定値*1	2025/09/21	2024/05/21	2023/06/22	2022/10/24	2021/03/06
身長		173.6	173.8	173.5	173.2	173.6
体重		76.2	74.5	72	74.4	76.2
BMI		94.8	91.9	93	92.1	94.8
内臓脂肪面積*2		—	—	—	—	—
BMI		25.2	24.7	23.9	24.8	25.2
収縮期血圧	▲ 140以上	▲ 142	▲ 144	▲ 168	▲ 150	132
拡張期血圧	▲ 90以上	78	71	▲ 103	▲ 91	78
中性脂肪	▲ 300以上	144	132	102	132	144
HDLコレステロール	▽ 34以下	44	50	53	50	33
LDLコレステロール	▲ 140以上	127	132	134	132	127
Non-HDLコレステロール*3	▲ 170以上	—	—	—	—	—
GOT(AST)	▲ 51以上	22	16	23	16	22
GPT(ALT)	▲ 51以上	43	31	36	31	43
γ-GT(γ-GTP)	▲ 101以上	43	33	31	33	43
空腹時血糖*4	▲ 126以上	89	90	91	90	89
HbA1c*4	▲ 6.5以上	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3
随時血糖*4	▲ 126以上	—	—	—	—	—
尿糖		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
尿蛋白		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
赤血球数		490	490	508	491	490
血色素量	▽ 男12.0以下 ▽ 女11.0以下	16.2	15.7	16.6	15.9	16.2
ヘマトクリット値		46.5	46.2	49.1	46.5	46.5
血清クレアチニン値		1.15	1.09	1.12	1.02	1.15
eGFR	▽ 45.0未満	52.7	56.2	55.1	61.8	52.7

*1~*4 別紙「説明」を参照

※がついている結果は、健診機関等により複数の検査結果が登録されているため、実際に受け取られている特定健康診査受診結果通知表の結果と異なる場合があります。

特定健康診査に關して、検査実施及び質問回答の場合、「-」と表示されます。また、健診機関等より保険者に登録されたデータに基づき結果が表示されるため、一部検査実施及び質問回答した場合においても「-」と表示されることがあります。

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html>

<閲覧可能な情報と期間>

➤ 診療/薬剤情報

- 受診歴: 5年
- 調剤結果情報(電子処方箋): 100日
- 薬剤情報: 5年
- 手術情報: 5年
- 診療情報(透析情報等含む): 5年

➤ 特定健康診査受診結果: 5年

- 既往歴・自覚症状・他覚症状
- 検査結果・医師の判断

*1 医薬品の場合、入院/院外/外来で分類し、「外来」とは入院及び院外(薬局)以外で調剤された医薬品を指します。

また、診療行為の場合、入院/外来で分類しています。

*2 抽出元が調剤レセプトの場合に表示しています。

*3 調剤時の使用方法(数量、日数、回数等)と一致しない場合があります。